

ノレンコウモリ

| | | | |
|-------|-------------------------|-------------|------|
| 学名 | Myotis nattereri (Kuhl) | | |
| 目名 | 翼手目 | | |
| 目名学名 | CHIROPTERA | | |
| 科名 | ヒナコウモリ科 | | |
| 科名学名 | Vespertilionidae | | |
| カテゴリー | 大分県：情報不足 (DD) | 環境省：II (VU) | 水産庁： |



[選定理由]

| | |
|-------|---|
| 県内分布 | 野津原町 |
| 分布域 | 北海道,本州,四国,九州(熊本・大分・宮崎・鹿児島),佐渡島,対馬 |
| 世界的分布 | ヨーロッパ西部,ウラル地方,イスラエル,アフリカ北部,アジア東部 |
| 生息環境 | 採餌はおもに森林の中の低層でおこなわれている。営巣環境は石灰洞に限らず,旧防空壕跡,浸蝕洞など。 |
| 現 状 | 大分市南部の洞窟は道路工事で消滅。本種に関しては2006年大分市野津原町で1件の確認情報があるのみで,当然のことながら,県内では出産,哺育のための洞窟は確認されていない。 |
| 備 考 | 情報は極めて極地的,散発的である。日本哺乳類学会;希少 |