


## ウラナミジャノメ

学名	Ypthima multistriata nipponica Murayama		
目名	チョウ目		
目名学名	LEPIDOPTERA		
科名	ジャノメチョウ科		
科名学名	Satyridae		
カテゴリー	大分県：Ⅱ (VU)	環境省：Ⅱ (VU)	



## [選定理由]

里山の蝶であるが、近年、全国的に個体数が減少している。県内でも個体数の減少傾向が進みつつある。

県内分布	前津江村, 日田市, 本耶馬溪町, 耶馬溪町, 中津市, 天瀬町, 玖珠町, 九重町, 杵築市, 別府市, 湯布院町, 庄内町, 挾間町, 野津原町, 大分市, 竹田市, 臼杵市, 鶴見町
分布域	本州(神奈川県以西), 四国, 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島), 壱岐, 対馬, 五島
世界的分布	朝鮮半島, 中国
生息環境	低山地の明るい環境の草地, 林縁部。カヤツリグサ科が食草として知られるが, イネ科植物も食草となっていると考えられる。
現状	低山地の里山の蝶で, 県内に広く分布するが, いずれの地でも生息範囲は限られ, 近年, 個体数が少なくなっている。
備考	