

今夏、おんせん県を騒がせる特定手配犯

こいつは あ蚊ん!!



蚊注意

CAUTION MOSQUITO

ヒトスジシマカ



写真提供: 国立感染症研究所昆虫医学部

体長: 約4~5mm
特徴: 体中央に白い縦線
血盗時期: 5月~11月頃
主に日中を狙う

いわゆる「ヤブカ」の通称

アカイエカ



写真提供: 国立感染症研究所昆虫医学部

体長: 約5.5mm
特徴: 赤褐色
血盗時期: 9月~12月頃
主に夜間、寝込みを狙う

日本脳炎を媒介する札付

チカイエカ



写真提供: 国立感染症研究所昆虫医学部

体長: 約5.5mm
特徴: アカイエカに酷似
血盗時期: 年間を通じ出没
昼夜を問わず狙う

冬に刺す蚊はコイツだっ

あなたの近くに
潜んでいる蚊も:

蚊媒介感染症に注意

- ▶平成26年に我が国で70年ぶりにデング熱が国内発生しました。また現在、中南米諸国を中心にジカ熱感染症が猛威を振るっています。
- ▶蚊の吸血による感染症には、日本脳炎やマラリアなどたくさんありますが、大切なのは、蚊に刺されないための予防措置を1人ひとりが適切に行うことです。
- ▶各自でできる蚊対策を裏面に載せています。
蚊の防除に関するお問い合わせは各市町村の環境担当課へ
蚊媒介感染症のお問い合わせは東部保健所へご連絡ください。


【蚊対策の基本はボウフラの対じ込め】

成虫は飛翔するため活動が広範囲となり、防除が難しくなります。

そこで**水中にいるボウフラを**防除することが重要となります。


蚊は、わずかな水たまりでも産卵し1週間程度で成虫になります。

春先から夏場にかけて、家の周りを点検し、**蚊が発生しにくい環境づくり**をしましょう。



快適な夏の暮らしを守るため

私たちにできること



蚊を殖やさない（幼虫対策）

- ➡ 放置されたバケツ、空き缶、古タイヤ、空き瓶、植木鉢の受け皿、植え込みなどに産卵します。**片付ける、伏せる、水を捨てる、雨のあたらない場所に置く、水をためないなどの工夫**をしましょう。
- ➡ また、梅雨時期前に雨水枡や側溝を清掃しておくことも効果的です。



蚊に刺されない（成虫対策）

- ➡ 蚊の多い場所に行くときは、**長袖シャツ、長ズボン**等を着用し、**肌の露出を控える**ようにしましょう。
- ➡ また、外出時には**忌避剤**を首筋や手の甲など**露出部分にむらなく塗って**おきましょう。
- ➡ 家の周りの藪や草むらは草刈り等を行い風通しをよくするほか窓の網戸を確認し、**蚊の侵入を防止**しましょう。

