

【 地域資材単価 】 平成30年4月

12. 鋼材類

名 称	規 格	単 位	単 価 (円)	備 考
・ 矢板				
鋼矢板	U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	135,000	
鋼矢板	U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	135,000	
鋼矢板	U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	135,000	
鋼矢板	U形 SYW295 VL型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	143,000	
鋼矢板	U形 SYW295 VIL型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	143,000	
軽量鋼矢板	SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	145,000	
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	135,000	
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	135,000	
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IVW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	135,000	
・ 鋼管杭				
・ 異形棒鋼				
異形棒鋼	SD295A D10	ton	***	
異形棒鋼	SD295A D13	ton	***	
異形棒鋼	SD295A D16	ton	***	
異形棒鋼	SD295A D19	ton	-	
異形棒鋼	SD295A D22	ton	-	
異形棒鋼	SD295A D25	ton	-	
異形棒鋼	SD345 D10	ton	***	
異形棒鋼	SD345 D13	ton	***	
異形棒鋼	SD345 D16	ton	***	
異形棒鋼	SD345 D19	ton	***	
異形棒鋼	SD345 D22	ton	***	
異形棒鋼	SD345 D25	ton	***	
異形棒鋼	SD345 D29	ton	***	
異形棒鋼	SD345 D32	ton	***	
異形棒鋼	SD345 D35	ton	***	

【 地域資材単価 】 平成30年4月

12. 鋼材類

名 称	規 格	単 位	単 価 (円)	備 考
・ 鋼材類				
H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	***	
H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	***	
H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	***	
H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	***	
H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	***	
溝形鋼 (SS400)	中形厚5幅40~50高75~100	ton	-	
溝形鋼 (SS400)	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	***	
溝形鋼 (SS400)	大形厚7-9幅75-90高150-200	ton	-	
溝形鋼 (SS400)	大形 厚9 幅90 高250	ton	-	
溝形鋼 (SS400)	大形 厚9 幅90 高300	ton	-	
溝形鋼 (SS400)	大形 厚10-12幅90 高300	ton	-	
溝形鋼 (SS400)	大形 厚13 幅100 高380	ton	-	
I形鋼 (SS400)	大形 厚5.5-7幅75-100高150-200	ton	***	
I形鋼 (SS400)	大形 厚7.5-10幅125高250	ton	-	
I形鋼 (SS400)	大形 厚8幅150高300	ton	-	
I形鋼 (SS400)	大形 厚10×150×300	ton	-	
I形鋼 (SS400)	大形 厚9-12×150×350	ton	-	
I形鋼 (SS400)	大形 厚11~13×175×450	ton	-	
等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚3 辺25	ton	-	
等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚3 辺30	ton	-	
等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚3 辺40	ton	-	
等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚5 辺40	ton	-	
等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚4 辺50	ton	-	
等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚6~9 辺50~75	ton	-	
等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚7~10 辺90~100	ton	-	
等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚13 辺90~100	ton	-	
等辺山形鋼 (SS400)	大形 厚9~15 辺130	ton	-	
等辺山形鋼 (SS400)	大形 厚9~15 辺150	ton	-	

【 地域資材単価 】 平成30年4月

12. 鋼材類

名 称	規 格	単 位	単 価 (円)	備 考
不等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚7~10 辺75 辺100~125	ton	-	
不等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚9~12 辺90 辺150	ton	-	
・その他				
普通鉄線	4.0mm (#8)	kg	133	
普通鉄線	3.2mm (#10)	kg	-	
普通鉄線	2.6mm (#12)	kg	-	
普通鉄線	2.0mm (#14)	kg	-	
なまし鉄線	4.0mm (#8)	kg	***	
なまし鉄線	3.2mm (#10)	kg	***	
なまし鉄線	2.6mm (#12)	kg	-	
なまし鉄線	2.0mm (#14)	kg	-	
なまし鉄線	1.6mm (#16)	kg	-	
なまし鉄線	0.8mm (#21) 結束線	kg	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種 4.0mm (#8)	kg	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種 3.2mm (#10)	kg	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種 2.6mm (#12)	kg	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種 2.0mm (#14)	kg	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種 1.6mm (#16)	kg	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種 1.2mm (#18)	kg	-	
有刺鉄線	2.0mm (#14)	kg	-	