

【 地域資材単価 】 令和2年5月

21. マット、シート類

名 称	規 格	単 位	単 価 (円)	備 考
・合成ゴムシート類				
合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.0mm	m ²	1,440	
合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.5mm	m ²	1,760	
・吸出防止材				
吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	m ²	***	
吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚20mm	m ²	***	
吸出し防止マット	合成不織布 厚10mm 9.8kN/m	m ²	***	
・建築工専用シート				
建築工専用シート	ホ ^レ リエステルJIS 1類 幅1.8 長3.6 厚0.4	枚	-	
建築工専用シート	ホ ^レ リエステルJIS 1類 幅1.8 長5.1 厚0.4	枚	-	
建築工専用シート	ホ ^レ リエステルJIS 1類 幅1.8 長5.4 厚0.4	枚	-	
建築工専用シート	ホ ^レ リエステルJIS 1類 幅3.6 長5.4 厚0.4	枚	-	
建築工専用シート	ホ ^レ リエステルJIS 2類 幅1.8 長3.6 厚0.32	枚	-	
建築工専用シート	ホ ^レ リエステルJIS 2類 幅1.8 長5.1 厚0.32	枚	-	
建築工専用シート	ホ ^レ リエステルJIS 2類 幅1.8 長5.4 厚0.32	枚	-	
建築工専用シート	ホ ^レ リエステルJIS 2類 幅3.6 長5.4 厚0.32	枚	-	
・シート				
遮水シート	厚1.0+10.0mm	m ²	-	
遮水シート		m ²	-	
耐衝撃シート（ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用）	ホ ^レ リエレンシートA φ80（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む）	箇所	1,000	
耐衝撃シート（ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用）	ホ ^レ リエレンシートA φ100（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む）	箇所	-	
耐衝撃シート（ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用）	ホ ^レ リエレンシートA φ125（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む）	箇所	-	
耐衝撃シート（ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用）	ホ ^レ リエレンシートA φ150（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む）	箇所	-	
耐衝撃シート（ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用）	ホ ^レ リエレンシートA φ200（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む）	箇所	1,940	
耐衝撃シート（ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用）	ホ ^レ リエレンシートA φ250（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む）	箇所	2,330	
耐衝撃シート（ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用）	ホ ^レ リエレンシートA φ300（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む）	箇所	2,640	
耐衝撃シート（ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用）	ホ ^レ リエレンシートA φ350（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む）	箇所	2,950	
耐衝撃シート（ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用）	ホ ^レ リエレンシートA φ400（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む）	箇所	-	
耐衝撃シート（ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用）	ホ ^レ リエレンシートA φ450（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ含む）	箇所	-	

【 地域資材単価 】 令和2年5月

21. マット、シート類

名 称	規 格	単 位	単 価 (円)	備 考
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄA φ500 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ 含む)	箇所	4,040	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄA φ600 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ 含む)	箇所	4,820	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄA φ700 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ 含む)	箇所	5,520	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄA φ800 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ 含む)	箇所	6,290	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄA φ900 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ 含む)	箇所	7,070	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄA φ1000 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ 含む)	箇所	7,850	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄA φ1100 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ 含む)	箇所	8,550	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄA φ1200 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ 含む)	箇所	9,320	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄA φ1350 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ 含む)	箇所	10,400	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄA φ1500 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ 含む)	箇所	11,600	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄA φ1600 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ 含む)	箇所	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄA φ1650 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ 含む)	箇所	12,600	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄA φ1800 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ 含む)	箇所	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄA φ1900 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ 含む)	箇所	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄA φ2000 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ 含む)	箇所	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄA φ2100 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ 含む)	箇所	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄA φ2200 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ 含む)	箇所	16,800	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄA φ2300 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ 含む)	箇所	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄA φ2400 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ 含む)	箇所	18,200	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄA φ2500 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ 含む)	箇所	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄA φ2600 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ 含む)	箇所	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄA φ2700 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ 含む)	箇所	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄA φ2800 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ 含む)	箇所	21,200	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄA φ2900 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ 含む)	箇所	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄA φ3000 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾞ 含む)	箇所	-	
・養生マット				
養生マット	3mm	㎡	-	
養生シート	ポリエチレンシート 3.6m×5.4m #2000	枚	***	
・ポリエチレンスリーブ				

【 地域資材単価 】 令和2年5月

21. マット、シート類

名 称	規 格	単 位	単 価 (円)	備 考
ポリエチレンスリーブ	φ100 厚さ0.2 長5.0m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ100 厚さ0.2 長6.0m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ150 厚さ0.2 長6.0m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ200 厚さ0.2 長6.0m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ250 厚さ0.2 長6.0m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ300 厚さ0.2 長7.0m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ350 厚さ0.2 長7.0m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ400 厚さ0.2 長7.0m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ450 厚さ0.2 長7.0m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ500 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ600 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ700 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ800 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ900 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1000 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1100 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1200 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1350 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1500 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1600 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1600 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1650 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1650 厚さ0.2 長6.5m	枚	26,000	
ポリエチレンスリーブ	φ1800 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1800 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2000 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2000 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2100 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2100 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	

【 地域資材単価 】 令和2年5月

21. マット、シート類

名 称	規 格	単 位	単 価 (円)	備 考
ポリエチレンスリーブ	φ 2200 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ 2200 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ 2400 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ 2600 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	
固定用ゴムバンド	φ 100	本	-	
固定用ゴムバンド	φ 150	本	-	
固定用ゴムバンド	φ 200	本	-	
固定用ゴムバンド	φ 250	本	-	
固定用ゴムバンド	φ 300	本	-	
固定用ゴムバンド	φ 350	本	-	
固定用ゴムバンド	φ 400	本	-	
固定用ゴムバンド	φ 450	本	-	
固定用ゴムバンド	φ 500	本	-	
固定用ゴムバンド	φ 600	本	-	
固定用ゴムバンド	φ 700	本	-	
固定用ゴムバンド	φ 800	本	-	
固定用ゴムバンド	φ 900	本	-	
固定用ゴムバンド	φ 1000	本	-	
固定用ゴムバンド	φ 1100	本	-	
固定用ゴムバンド	φ 1200	本	-	
固定用ゴムバンド	φ 1350	本	-	
固定用ゴムバンド	φ 1500	本	-	
固定用ゴムバンド	φ 1600	本	-	
固定用ゴムバンド	φ 1650	本	790	
固定用ゴムバンド	φ 1800	本	858	
固定用ゴムバンド	φ 2000	本	-	
固定用ゴムバンド	φ 2100	本	-	
固定用ゴムバンド	φ 2200	本	-	
固定用ゴムバンド	φ 2400	本	-	

【 地域資材単価 】 令和2年5月

21. マット、シート類

名 称	規 格	単 位	単 価 (円)	備 考
固定用ゴムバンド	φ 2600	本	-	
・ワイヤー類				
ワイヤー (主索)	6 * 7—φ 18mm	m	-	
ワイヤー (主索)	6 * 7—φ 22mm	m	-	
ワイヤー (曳索 吊索)	6 * 19—φ 9mm	m	-	
ワイヤー (曳索 吊索)	6 * 19—φ 12mm	m	-	
ワイヤー (控索)	6 * 19—φ 18mm	m	-	