

【 地域資材単価 】 令和2年10月

1. コンクリート二次製品

名 称	規 格	単 位	単 価 (円)	備 考
・ L 型水路				
L 型水路	H600×L2000	個	12,600	(T-14) 290kg
L 型水路	H700×L2000	個	14,300	(T-14) 330kg
L 型水路	H800×L2000	個	15,900	(T-14) 400kg
L 型水路	H900×L2000	個	19,700	(T-14) 500kg
L 型水路	H1000×L2000	個	22,200	(T-14) 560kg
L 型水路	H1200×L2000	個	33,900	(T-14) 790kg
L 型水路	H1400×L2000	個	44,800	(T-14) 980kg
L 型水路	H1500×L2000	個	47,400	(T-14) 1,090kg
L 型水路	H1600×L2000	個	53,900	(T-14) 1,250kg
L 型水路	H1800×L2000	個	75,100	(T-14) 1,600kg
L 型水路	H2000×L2000	個	92,800	(T-14) 1,990kg
L 型水路	H2500×L2000	個	125,000	(T-14) 2,940kg
・ U 形水路				
RC-U形	150 L=600	本	1,250	24kg
RC-U形	180 L=600	本	1,510	33kg
RC-U形	240 L=600	本	1,880	55kg
RC-U形	300A L=600	本	2,390	71kg
RC-U形	300B L=600	本	2,520	80kg
RC-U形	300C L=600	本	3,150	94kg
RC-U形	360A L=600	本	3,150	94kg
RC-U形	360B L=600	本	3,400	105kg
RC-U形	450 L=600	本	4,500	139kg
RC-U形	600 L=600	本	6,900	196kg
RC-U形用蓋	1種 150用 L=600	枚	880	13kg
RC-U形用蓋	1種 180用 L=600	枚	1,000	15kg
RC-U形用蓋	1種 240用 L=600	枚	1,250	25kg
RC-U形用蓋	1種 300用 L=600	枚	1,640	31kg
RC-U形用蓋	1種 360用 L=600	枚	2,130	47kg
RC-U形用蓋	1種 450用 L=600	枚	2,270	55kg

【 地域資材単価 】 令和2年10月

1. コンクリート二次製品

名 称	規 格	単 位	単 価 (円)	備 考
RC-U形用蓋	1種 600用 L=600	枚	3,150	78kg
RC-U形用蓋	2種 150用 L=600	枚	1,640	27kg
RC-U形用蓋	2種 180用 L=600	枚	1,760	31kg
RC-U形用蓋	2種 240用 L=600	枚	2,010	43kg
RC-U形用蓋	2種 300用 L=600	枚	2,760	58kg
RC-U形用蓋	2種 360用 L=600	枚	3,270	67kg
RC-U形用蓋	2種 450用 L=600	枚	4,700	98kg
RC-U形用蓋	2種 600用 L=600	枚	7,200	160kg
・ソケット付U字溝				
ソケット付U字溝	SU150 L=1000	本	-	37kg
ソケット付U字溝	SU180 L=1000	本	-	49kg
ソケット付U字溝	SU240 L=1000	本	-	75kg
ソケット付U字溝	SU300 L=1000	本	-	95kg
ソケット付U字溝	SU350 L=1000	本	-	
ソケット付U字溝	SU400 L=1000	本	-	
ソケット付U字溝	SU450 L=1000	本	-	
ソケット付U字溝	SU500 L=1000	本	-	
ソケット付U字溝	SU600 L=1000	本	-	
ソケット付U字溝用分水溝	180用 L=1000	本	-	
ソケット付U字溝用分水溝	240用 L=1000	本	-	
ソケット付U字溝用分水溝	300用 L=1000	本	-	
ソケット付U字溝用分水溝	350用 L=1000	本	-	
ソケット付U字溝用分水溝	400用 L=1000	本	-	
ソケット付U字溝用分水溝	450用 L=1000	本	-	
ソケット付U字溝用分水溝	500用 L=1000	本	-	
ソケット付U字溝用分水溝	600用 L=1000	本	-	
ソケット付U字溝用蓋	180用 L=500	枚	-	26kg
ソケット付U字溝用蓋	240用 L=500	枚	-	37kg
ソケット付U字溝用蓋	300用 L=500	枚	-	44kg
ソケット付U字溝用蓋	350用 L=500	枚	-	

【 地域資材単価 】 令和2年10月

1. コンクリート二次製品

名 称	規 格	単 位	単 価 (円)	備 考
ソケット付U字溝用蓋	400用 L=500	枚	-	
ソケット付U字溝用蓋	450用 L=500	枚	-	
ソケット付U字溝用蓋	500用 L=500	枚	-	
ソケット付U字溝用蓋	600用 L=500	枚	-	
・ベンチフリューム				
ベンチフリューム	BF200B L=1000	本	2,770	59kg
ベンチフリューム	BF250B L=1000	本	3,040	73kg
ベンチフリューム	BF300B L=1000	本	3,740	96kg
ベンチフリューム	BF350B L=1000	本	4,900	127kg
ベンチフリューム	BF400B L=1000	本	6,700	147kg
ベンチフリューム	BF450B L=1000	本	8,600	178kg
ベンチフリューム	BF500B L=1000	本	10,000	222kg
ベンチフリューム	BF600B L=1000	本	13,700	310kg
ベンチフリューム用分水溝	200用 L=1000	本	4,500	65kg
ベンチフリューム用分水溝	250用 L=1000	本	5,700	83kg
ベンチフリューム用分水溝	300用 L=1000	本	6,600	103kg
ベンチフリューム用分水溝	350用 L=1000	本	9,400	130kg
ベンチフリューム用分水溝	400用 L=1000	本	12,400	157kg
ベンチフリューム用分水溝	450用 L=1000	本	15,600	190kg
ベンチフリューム用分水溝	500用 L=1000	本	17,800	235kg
ベンチフリューム用分水溝	600用 L=1000	本	21,600	325kg
ベンチフリューム用蓋	200用 L=500	枚	2,210	40kg
ベンチフリューム用蓋	250用 L=500	枚	2,340	44kg
ベンチフリューム用蓋	300用 L=500	枚	2,770	47kg
ベンチフリューム用蓋	350用 L=500	枚	3,470	64kg
ベンチフリューム用蓋	400用 L=500	枚	3,870	70kg
ベンチフリューム用蓋	450用 L=500	枚	4,400	86kg

【 地域資材単価 】 令和2年10月

1. コンクリート二次製品

名 称	規 格	単 位	単 価 (円)	備 考
ベンチフリューム用蓋	500用 L=500	枚	4,800	95kg
ベンチフリューム用蓋	600用 L=500	枚	6,700	135kg
・落蓋式U形溝				
落蓋式U形溝	0TU1-300C L=500	本	5,300	120kg 消音板を含む
落蓋式U形溝	0TU1-300C L=2000	本	18,900	479kg 消音板を含む
落蓋式U形溝	0TU1-400B L=500	本	5,900	129kg 消音板を含む
落蓋式U形溝	0TU1-400B L=2000	本	20,300	514kg 消音板を含む
落蓋式U形溝	0TU2-250A L=500	本	4,050	81kg 消音板を含む
落蓋式U形溝	0TU2-250A L=2000	本	13,000	322kg 消音板を含む
落蓋式U形溝	0TU2-300A L=500	本	5,100	105kg 消音板を含む
落蓋式U形溝	0TU2-300A L=2000	本	16,500	418kg 消音板を含む
落蓋式U形溝	0TU2-300B L=500	本	5,900	120kg 消音板を含む
落蓋式U形溝	0TU2-300B L=2000	本	19,000	478kg 消音板を含む
落蓋式U形溝	0TU2-400A L=500	本	6,200	136kg 消音板を含む
落蓋式U形溝	0TU2-400A L=2000	本	21,500	542kg 消音板を含む
落蓋式U形溝	0TU2-400B L=500	本	7,700	161kg 消音板を含む
落蓋式U形溝	0TU2-400B L=2000	本	25,500	643kg 消音板を含む
落蓋式U形溝	0TU2-400C L=500	本	9,400	198kg 消音板を含む
落蓋式U形溝	0TU2-400C L=2000	本	31,300	793kg 消音板を含む
落蓋式U形溝	0TU2-600A L=500	本	11,900	252kg 消音板を含む
落蓋式U形溝	0TU2-600A L=2000	本	39,800	1006k 消音板を含む
落蓋式U形溝	0TU3-250G L=1000	本	40,000	216kg グレーチング付、消音板を含む
落蓋式U形溝	0TU3-300G L=1000	本	49,100	310kg グレーチング付、消音板を含む
落蓋式U形溝	0TU3-400G L=1000	本	60,500	403kg グレーチング付、消音板を含む
落蓋式U形溝用蓋	0TU1-300用 L=500	枚	1,720	34kg 消音板を含む
落蓋式U形溝用蓋	0TU1-400用 L=500	枚	2,350	48kg 消音板を含む
落蓋式U形溝用蓋	0TU2-250用 L=500	枚	2,100	40kg 消音板を含む
落蓋式U形溝用蓋	0TU2-300用 L=500	枚	2,350	46kg 消音板を含む
落蓋式U形溝用蓋	0TU2-400用 L=500	枚	3,150	67kg 消音板を含む
落蓋式U形溝用蓋	0TU2-600用 L=500	枚	5,600	122kg 消音板を含む

【 地域資材単価 】 令和2年10月

1. コンクリート二次製品

名 称	規 格	単 位	単 価 (円)	備 考
・自由勾配側溝				
自由勾配側溝	横断用 300(300×300×2000) グレーチング 蓋付	本	55,700	475kg
自由勾配側溝	横断用 300(300×400×2000) グレーチング 蓋付	本	59,600	550kg
自由勾配側溝	横断用 300(300×500×2000) グレーチング 蓋付	本	63,400	624kg
自由勾配側溝	横断用 300(300×600×2000) グレーチング 蓋付	本	71,600	780kg
自由勾配側溝	横断用 300(300×700×2000) グレーチング 蓋付	本	76,200	868kg
自由勾配側溝	横断用 300(300×800×2000) グレーチング 蓋付	本	80,800	957kg
自由勾配側溝	横断用 300(300×900×2000) グレーチング 蓋付	本	98,000	1155kg
自由勾配側溝	横断用 300(300×1000×2000) グレーチング 蓋付	本	104,000	1257kg
自由勾配側溝	横断用 300(300×1100×2000) グレーチング 蓋付	本	110,000	1359kg
自由勾配側溝	横断用 300(300×1200×2000) グレーチング 蓋付	本	120,000	1405kg
自由勾配側溝	横断用 400(400×400×2000) グレーチング 蓋付	本	73,100	642kg
自由勾配側溝	横断用 400(400×500×2000) グレーチング 蓋付	本	77,600	721kg
自由勾配側溝	横断用 400(400×600×2000) グレーチング 蓋付	本	81,800	800kg
自由勾配側溝	横断用 400(400×700×2000) グレーチング 蓋付	本	94,300	971kg
自由勾配側溝	横断用 400(400×800×2000) グレーチング 蓋付	本	100,000	1064kg
自由勾配側溝	横断用 400(400×900×2000) グレーチング 蓋付	本	106,000	1157kg
自由勾配側溝	横断用 400(400×1000×2000) グレーチング 蓋付	本	120,000	1370kg
自由勾配側溝	横断用 400(400×1100×2000) グレーチング 蓋付	本	127,000	1477kg
自由勾配側溝	横断用 400(400×1200×2000) グレーチング 蓋付	本	133,000	1584kg
自由勾配側溝	横断用 500(500×500×2000) グレーチング 蓋付	本	89,200	860kg
自由勾配側溝	横断用 500(500×600×2000) グレーチング 蓋付	本	95,100	949kg
自由勾配側溝	横断用 500(500×700×2000) グレーチング 蓋付	本	98,200	1038kg
自由勾配側溝	横断用 500(500×800×2000) グレーチング 蓋付	本	100,000	1126kg
自由勾配側溝	横断用 500(500×900×2000) グレーチング 蓋付	本	117,000	1331kg
自由勾配側溝	横断用 500(500×1000×2000) グレーチング 蓋付	本	124,000	1433kg
自由勾配側溝	横断用 500(500×1100×2000) グレーチング 蓋付	本	130,000	1536kg
自由勾配側溝	横断用 500(500×1200×2000) グレーチング 蓋付	本	146,000	1783kg
自由勾配側溝	横断用 500(500×1300×2000) グレーチング 蓋付	本	152,000	1899kg
自由勾配側溝	横断用 500(500×1400×2000) グレーチング 蓋付	本	160,000	2015kg

【 地域資材単価 】 令和2年10月

1. コンクリート二次製品

名 称	規 格	単 位	単 価 (円)	備 考
自由勾配側溝	横断用 500(500×1500×2000) グレーチング 蓋付	本	167,000	
自由勾配側溝	横断用 600(600×600×2000) グレーチング 蓋付	本	96,300	860kg
自由勾配側溝	横断用 600(600×700×2000) グレーチング 蓋付	本	115,000	1163kg
自由勾配側溝	横断用 600(600×800×2000) グレーチング 蓋付	本	118,000	1256kg
自由勾配側溝	横断用 600(600×900×2000) グレーチング 蓋付	本	122,000	1349kg
自由勾配側溝	横断用 600(600×1000×2000) グレーチング 蓋付	本	132,000	1569kg
自由勾配側溝	横断用 600(600×1100×2000) グレーチング 蓋付	本	146,000	1676kg
自由勾配側溝	横断用 600(600×1200×2000) グレーチング 蓋付	本	153,000	1783kg
自由勾配側溝	横断用 600(600×1300×2000) グレーチング 蓋付	本	170,000	2045kg
自由勾配側溝	横断用 600(600×1400×2000) グレーチング 蓋付	本	177,000	2166kg
自由勾配側溝	横断用 600(600×1500×2000) グレーチング 蓋付	本	185,000	2287kg
自由勾配側溝	縦断用 250(250×250×2000)	本	9,300	263kg
自由勾配側溝	縦断用 250(250×300×2000)	本	10,400	286kg
自由勾配側溝	縦断用 250(250×400×2000)	本	12,000	322kg
自由勾配側溝	縦断用 250(250×500×2000)	本	15,200	433kg
自由勾配側溝	縦断用 250(250×600×2000)	本	17,300	489kg
自由勾配側溝	縦断用 300(300×300×2000)	本	***	322kg
自由勾配側溝	縦断用 300(300×400×2000)	本	***	399kg
自由勾配側溝	縦断用 300(300×500×2000)	本	***	450kg
自由勾配側溝	縦断用 300(300×600×2000)	本	***	558kg
自由勾配側溝	縦断用 300(300×700×2000)	本	***	618kg
自由勾配側溝	縦断用 300(300×800×2000)	本	***	754kg
自由勾配側溝	縦断用 300(300×900×2000)	本	***	824kg
自由勾配側溝	縦断用 300(300×1000×2000)	本	***	986kg
自由勾配側溝	縦断用 300(300×1100×2000)	本	***	1065kg
自由勾配側溝	縦断用 300(300×1200×2000)	本	43,000	1156kg
自由勾配側溝	縦断用 400(400×400×2000)	本	***	454kg
自由勾配側溝	縦断用 400(400×500×2000)	本	***	532kg
自由勾配側溝	縦断用 400(400×600×2000)	本	***	588kg
自由勾配側溝	縦断用 400(400×700×2000)	本	***	710kg

【 地域資材単価 】 令和2年10月

1. コンクリート二次製品

名 称	規 格	単 位	単 価 (円)	備 考
自由勾配側溝	縦断用 400(400×800×2000)	本	***	775kg
自由勾配側溝	縦断用 400(400×900×2000)	本	***	924kg
自由勾配側溝	縦断用 400(400×1000×2000)	本	***	999kg
自由勾配側溝	縦断用 400(400×1100×2000)	本	***	1175kg
自由勾配側溝	縦断用 400(400×1200×2000)	本	***	1259kg
自由勾配側溝	縦断用 500(500×500×2000)	本	***	645kg
自由勾配側溝	縦断用 500(500×600×2000)	本	***	710kg
自由勾配側溝	縦断用 500(500×700×2000)	本	***	775kg
自由勾配側溝	縦断用 500(500×800×2000)	本	***	840kg
自由勾配側溝	縦断用 500(500×900×2000)	本	***	1032kg
自由勾配側溝	縦断用 500(500×1000×2000)	本	***	1111kg
自由勾配側溝	縦断用 500(500×1100×2000)	本	***	1190kg
自由勾配側溝	縦断用 500(500×1200×2000)	本	***	1383kg
自由勾配側溝	縦断用 500(500×1300×2000)	本	***	1471kg
自由勾配側溝	縦断用 500(500×1400×2000)	本	***	1559kg
自由勾配側溝	縦断用 600(600×600×2000)	本	***	815kg
自由勾配側溝	縦断用 600(600×700×2000)	本	***	885kg
自由勾配側溝	縦断用 600(600×800×2000)	本	***	955kg
自由勾配側溝	縦断用 600(600×900×2000)	本	***	1024kg
自由勾配側溝	縦断用 600(600×1000×2000)	本	***	1234kg
自由勾配側溝	縦断用 600(600×1100×2000)	本	***	1318kg
自由勾配側溝	縦断用 600(600×1200×2000)	本	***	1402kg
自由勾配側溝	縦断用 600(600×1300×2000)	本	58,800	1608kg
自由勾配側溝	縦断用 600(600×1400×2000)	本	62,200	1701kg
自由勾配側溝	縦断用 600(600×1500×2000)	本	65,500	1794kg
自由勾配側溝蓋	車道用 250用 L=500	枚	2,100	30kg
自由勾配側溝蓋	車道用 300用 L=500	枚	***	41kg
自由勾配側溝蓋	車道用 400用 L=500	枚	***	60kg
自由勾配側溝蓋	車道用 500用 L=500	枚	***	83kg
自由勾配側溝蓋	車道用 600用 L=500	枚	***	109kg

【 地域資材単価 】 令和2年10月

1. コンクリート二次製品

名 称	規 格	単 位	単 価 (円)	備 考
自由勾配側溝蓋	歩道用 250用 L=500	枚	-	23kg
自由勾配側溝蓋	歩道用 300用 L=500	枚	-	30kg
自由勾配側溝蓋	歩道用 400用 L=500	枚	-	40kg
自由勾配側溝蓋	歩道用 500用 L=500	枚	-	55kg
自由勾配側溝蓋	歩道用 600用 L=500	枚	-	72kg
・ 暗渠ボックス				
暗渠ボックス	250×250×2000	個	16,300	(T-25) 370kg
暗渠ボックス	300×300×2000	個	21,400	(T-25) 450kg
暗渠ボックス	350×350×2000	個	26,000	(T-25) 550kg
暗渠ボックス	400×400×2000	個	31,200	(T-25) 660kg
暗渠ボックス	450×450×2000	個	37,200	(T-25) 790kg
暗渠ボックス	500×500×2000	個	58,600	(T-25)
暗渠ボックス	600×600×2000	個	67,200	(T-25)
暗渠ボックス	500×450×2000	個	-	
暗渠ボックス	600×560×2000	個	-	
・ RC柵工				
RC柵工(無障害型)アーム	B300×H300	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B300×H600	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B400×H400	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B400×H600	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B500×H500	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B500×H600	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B600×H600	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B600×H900	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B700×H600	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B700×H900	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B800×H600	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B800×H900	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B900×H600	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B900×H900	本	-	

【 地域資材単価 】 令和2年10月

1. コンクリート二次製品

名 称	規 格	単 位	単 価 (円)	備 考
RC柵工(無障害型)アーム	B1000×H600	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B1000×H900	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B1000×H1200	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B1200×H600	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B1200×H900	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B1200×H1200	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B1300×H900	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B1300×H1200	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B1400×H1000	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B1500×H900	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B1500×H1200	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B1500×H1500	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B1600×H900	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B1600×H1200	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B1800×H900	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B1800×H1200	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B1800×H1500	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B2000×H900	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B2000×H1200	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B2000×H1500	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B2200×H1200	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B2500×H1500	本	-	
RC柵工(無障害型)アーム	B3000×H1500	本	-	
RC柵工(無障害型)パネル	H200×L1000	枚	-	
RC柵工(無障害型)パネル	H200×L1500	枚	-	
RC柵工(無障害型)パネル	H300×L1000	枚	-	
RC柵工(無障害型)パネル	H300×L1500	枚	-	
RC柵工(無障害型)パネル	H350×L1000	枚	-	
RC柵工(無障害型)パネル	H350×L1500	枚	-	
RC柵工(無障害型)パネル	H400×L1000	枚	-	

【 地域資材単価 】 令和2年10月

1. コンクリート二次製品

名 称	規 格	単 位	単 価 (円)	備 考
R C柵工(無障害型)パネル	H400×L1500	枚	-	
R C柵工(無障害型)パネル	下段 H300×L1000	枚	-	
R C柵工(無障害型)パネル	下段 H300×L1500	枚	-	
R C柵工(無障害型)パネル	下段 H350×L1000	枚	-	
R C柵工(無障害型)パネル	下段 H350×L1500	枚	-	
R C柵工(無障害型)パネル	下段 H400×L1000	枚	-	
R C柵工(無障害型)パネル	下段 H400×L1500	枚	-	