

【 地域資材単価 】 令和5年2月

21. マット、シート類

名 称	規 格	単 位	単 価 (円)	備 考
・合成ゴムシート類				
合成ゴムシート (遮水シート)	厚1.0mm	m <sup>2</sup>	1,850	
合成ゴムシート (遮水シート)	厚1.5mm	m <sup>2</sup>	2,290	
・吸出防止材				
吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	m <sup>2</sup>	***	
吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚20mm	m <sup>2</sup>	***	
吸出し防止マット	合成不織布 厚10mm 9.8kN/m	m <sup>2</sup>	***	
・建築工専用シート				
建築工専用シート	ホ <sup>レ</sup> リエステルJIS1類 幅1.8 長3.6 厚0.4	枚	-	
建築工専用シート	ホ <sup>レ</sup> リエステルJIS1類 幅1.8 長5.1 厚0.4	枚	-	
建築工専用シート	ホ <sup>レ</sup> リエステルJIS1類 幅1.8 長5.4 厚0.4	枚	-	
建築工専用シート	ホ <sup>レ</sup> リエステルJIS1類 幅3.6 長5.4 厚0.4	枚	-	
建築工専用シート	ホ <sup>レ</sup> リエステルJIS2類 幅1.8 長3.6 厚0.32	枚	-	
建築工専用シート	ホ <sup>レ</sup> リエステルJIS2類 幅1.8 長5.1 厚0.32	枚	-	
建築工専用シート	ホ <sup>レ</sup> リエステルJIS2類 幅1.8 長5.4 厚0.32	枚	-	
建築工専用シート	ホ <sup>レ</sup> リエステルJIS2類 幅3.6 長5.4 厚0.32	枚	-	
・シート				
遮水シート	厚1.0+10.0mm	m <sup>2</sup>	-	
遮水シート		m <sup>2</sup>	-	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホ <sup>レ</sup> リエフレシートA φ80 (固定バンド・テープ含む)	箇所	1,000	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホ <sup>レ</sup> リエフレシートA φ100 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホ <sup>レ</sup> リエフレシートA φ125 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホ <sup>レ</sup> リエフレシートA φ150 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホ <sup>レ</sup> リエフレシートA φ200 (固定バンド・テープ含む)	箇所	1,940	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホ <sup>レ</sup> リエフレシートA φ250 (固定バンド・テープ含む)	箇所	2,330	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホ <sup>レ</sup> リエフレシートA φ300 (固定バンド・テープ含む)	箇所	2,640	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホ <sup>レ</sup> リエフレシートA φ350 (固定バンド・テープ含む)	箇所	2,950	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホ <sup>レ</sup> リエフレシートA φ400 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	

【 地域資材単価 】 令和5年2月

21. マット、シート類

名 称	規 格	単 位	単 価 (円)	備 考
耐衝撃シート(ジョイント用)	ホ <sup>®</sup> リエレンシートA φ450 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ホ <sup>®</sup> リエレンシートA φ500 (固定バンド・テープ含む)	箇所	4,040	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ホ <sup>®</sup> リエレンシートA φ600 (固定バンド・テープ含む)	箇所	4,820	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ホ <sup>®</sup> リエレンシートA φ700 (固定バンド・テープ含む)	箇所	5,520	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ホ <sup>®</sup> リエレンシートA φ800 (固定バンド・テープ含む)	箇所	6,290	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ホ <sup>®</sup> リエレンシートA φ900 (固定バンド・テープ含む)	箇所	7,070	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ホ <sup>®</sup> リエレンシートA φ1000 (固定バンド・テープ含む)	箇所	7,850	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ホ <sup>®</sup> リエレンシートA φ1100 (固定バンド・テープ含む)	箇所	8,550	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ホ <sup>®</sup> リエレンシートA φ1200 (固定バンド・テープ含む)	箇所	9,320	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ホ <sup>®</sup> リエレンシートA φ1350 (固定バンド・テープ含む)	箇所	10,400	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ホ <sup>®</sup> リエレンシートA φ1500 (固定バンド・テープ含む)	箇所	11,600	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ホ <sup>®</sup> リエレンシートA φ1600 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ホ <sup>®</sup> リエレンシートA φ1650 (固定バンド・テープ含む)	箇所	12,600	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ホ <sup>®</sup> リエレンシートA φ1800 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ホ <sup>®</sup> リエレンシートA φ1900 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ホ <sup>®</sup> リエレンシートA φ2000 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ホ <sup>®</sup> リエレンシートA φ2100 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ホ <sup>®</sup> リエレンシートA φ2200 (固定バンド・テープ含む)	箇所	16,800	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ホ <sup>®</sup> リエレンシートA φ2300 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ホ <sup>®</sup> リエレンシートA φ2400 (固定バンド・テープ含む)	箇所	18,200	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ホ <sup>®</sup> リエレンシートA φ2500 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ホ <sup>®</sup> リエレンシートA φ2600 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ホ <sup>®</sup> リエレンシートA φ2700 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ホ <sup>®</sup> リエレンシートA φ2800 (固定バンド・テープ含む)	箇所	21,200	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ホ <sup>®</sup> リエレンシートA φ2900 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ホ <sup>®</sup> リエレンシートA φ3000 (固定バンド・テープ含む)	箇所	-	
・養生マット				
養生マット	3mm	m <sup>2</sup>	-	

【 地域資材単価 】 令和5年2月

21. マット、シート類

名 称	規 格	単 位	単 価 (円)	備 考
養生シート	ポリエチレンシート 3.6m×5.4m #2000	枚	***	
・ポリエチレンスリーブ				
ポリエチレンスリーブ	φ100 厚さ0.2 長5.0m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ100 厚さ0.2 長6.0m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ150 厚さ0.2 長6.0m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ200 厚さ0.2 長6.0m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ250 厚さ0.2 長6.0m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ300 厚さ0.2 長7.0m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ350 厚さ0.2 長7.0m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ400 厚さ0.2 長7.0m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ450 厚さ0.2 長7.0m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ500 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ600 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ700 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ800 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ900 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1000 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1100 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1200 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1350 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1500 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1600 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1600 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1650 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1650 厚さ0.2 長6.5m	枚	26,000	
ポリエチレンスリーブ	φ1800 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1800 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2000 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	

【 地域資材単価 】 令和5年2月

21. マット、シート類

名 称	規 格	単 位	単 価 (円)	備 考
ポリエチレンスリーブ	φ2000 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2100 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2100 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2200 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2200 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2400 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2600 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	
固定用ゴムバンド	φ100	本	-	
固定用ゴムバンド	φ150	本	-	
固定用ゴムバンド	φ200	本	-	
固定用ゴムバンド	φ250	本	-	
固定用ゴムバンド	φ300	本	-	
固定用ゴムバンド	φ350	本	-	
固定用ゴムバンド	φ400	本	-	
固定用ゴムバンド	φ450	本	-	
固定用ゴムバンド	φ500	本	-	
固定用ゴムバンド	φ600	本	-	
固定用ゴムバンド	φ700	本	-	
固定用ゴムバンド	φ800	本	-	
固定用ゴムバンド	φ900	本	-	
固定用ゴムバンド	φ1000	本	-	
固定用ゴムバンド	φ1100	本	-	
固定用ゴムバンド	φ1200	本	-	
固定用ゴムバンド	φ1350	本	-	
固定用ゴムバンド	φ1500	本	-	
固定用ゴムバンド	φ1600	本	-	
固定用ゴムバンド	φ1650	本	790	
固定用ゴムバンド	φ1800	本	858	

【 地域資材単価 】 令和5年2月

21. マット、シート類

名 称	規 格	単 位	単 価 (円)	備 考
固定用ゴムバンド	φ2000	本	-	
固定用ゴムバンド	φ2100	本	-	
固定用ゴムバンド	φ2200	本	-	
固定用ゴムバンド	φ2400	本	-	
固定用ゴムバンド	φ2600	本	-	
・ワイヤー類				
ワイヤー (主索)	6* 7-φ18mm	m	-	
ワイヤー (主索)	6* 7-φ22mm	m	-	
ワイヤー (曳索 吊索)	6* 19-φ9mm	m	-	
ワイヤー (曳索 吊索)	6* 19-φ12mm	m	-	
ワイヤー (控索)	6* 19-φ18mm	m	-	
・布製型枠				
布製型枠	t=40	m <sup>2</sup>	4,300	
布製型枠	t=50	m <sup>2</sup>	4,300	
布製型枠	t=65	m <sup>2</sup>	4,400	
布製型枠	t=100	m <sup>2</sup>	4,500	