

資材等単価

新単価：令和05年03月15日付
 旧単価：令和05年02月15日付
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ストレートアスファルト 針入度 60~80・80~100	t	***	***	改定	
*****	ゴム混入アスファルト 滑り止め用(改質Ⅰ型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入改質アスファルト 滑り止め用 耐流動(改質Ⅱ型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入強化改質アスファルト 耐流動 耐摩耗(改質Ⅲ型)	t	***	***	改定	
*****	泥水調整剤 泥水用CMC	kg	***	***	改定	
*****	ケーブル 2PNCT 3.5sq*2C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 5.5sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 8sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 60sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 100sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 2.6mm	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 3.2mm	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 14sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 22sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 38sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 60sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 100sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 5.5sq*2C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 5.5sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 8sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 60sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 100sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 2mm*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ステンレスバンド SFBT-10	m	***	***	改定	全損
*****	ステンレスバンド SFBT-10締金具	個	***	***	改定	全損

資材等単価

新単価：令和05年03月15日付
 旧単価：令和05年02月15日付
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	一般支持金具 TA85	個	***	***	改定	全損
*****	一般用受皿 15R ポリエチレン	個	***	***	改定	全損
*****	一般用受皿 25R ポリエチレン	個	***	***	改定	全損
*****	屋外用ポリエチレン絶縁電線 OE 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 38mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 5.5mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 6.6KV PDC 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 6.6KV PDC 38mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	異形棒鋼 SD295 D10mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD295 D13mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD295 D16mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D10mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D13mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D16~D25mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D29・D32mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D35mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	副資材費 鋼橋工場製作	t	17,300	16,400	改定	
*****	スクラップ 特級A(H1)	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
*****	鋼管杭 SKK400	t	***	***	改定	
*****	軽油 パトロール給油	l	***	***	改定	
*****	軽油 船舶用	l	***	***	改定	軽油引取税含まず
*****	被覆シート 長繊維不織布245N/5cm	m2	***	***	改定	
*****	型枠用合板 厚12×幅900×長1800mm	枚	***	***	改定	
*****	吸出し防止材 厚さ10mm ヤシ繊維	m2	***	***	改定	
*****	吸出し防止材 厚さ20mm ヤシ繊維	m2	***	***	改定	
*****	土木安定シート・ネット ナイロン・ポリエステル系1470N/3cm	m2	***	***	改定	
*****	異形ブロック型枠 F R P 製型枠 異形ブロック 30t未満	m2	***	***	改定	
*****	異形ブロック型枠 直積ブロック鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	m2	***	***	改定	
*****	異形ブロック型枠 直積ブロック用鋼製型枠 異形ブロック 30t以上 50t未満	m2	***	***	改定	
*****	異形ブロック型枠 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	m2	***	***	改定	
*****	異形ブロック型枠 鋼製型枠 異形ブロック 10t以上 20t未満	m2	***	***	改定	
*****	異形ブロック型枠 鋼製型枠 異形ブロック 20t以上 30t未満	m2	***	***	改定	
*****	異形ブロック型枠 鋼製型枠 異形ブロック 30t以上 40t未満	m2	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和05年03月15日付
 旧単価：令和05年02月15日付
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	異形ブロック型枠 鋼製型枠 異形ブロック 40t以上 50t未満	m2	***	***	改定	
*****	異形ブロック型枠 鋼製型枠 異形ブロック 50t以上 60t未満	m2	***	***	改定	
*****	異形ブロック型枠 鋼製型枠 異形ブロック 60t以上 70t未満	m2	***	***	改定	
*****	異形ブロック型枠 鋼製型枠 異形ブロック 70t以上 80t未満	m2	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルシアボルト(S10T) 径M22 長50mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルシアボルト(S10T) 径M22 長55mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルシアボルト(S10T) 径M22 長60mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルシアボルト(S10T) 径M22 長65mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルシアボルト(S10T) 径M22 長70mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルシアボルト(S10T) 径M22 長75mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルシアボルト(S10T) 径M22 長80mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルシアボルト(S10T) 径M22 長85mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルシアボルト(S10T) 径M22 長90mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルシアボルト(S10T) 径M22 長95mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルシアボルト(S10T) 径M22 長100mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルシアボルト(S10T) 径M22 長105mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルシアボルト(S10T) 径M22 長110mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルシアボルト(S10T) 径M22 長115mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルシアボルト(S10T) 径M22 長120mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルシアボルト(S10T) 径M22 長125mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	摩擦接合高力トルシアボルト(S10T) 径M22 長130mm 耐候性	個	***	***	改定	
*****	ゴム支承 コンクリートビシ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	m2	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和05年03月15日付

旧単価：令和05年02月15日付

01: 杵築

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	15,100	14,600	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	15,100	14,600	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	14,800	14,300	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	15,500	15,000	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	14,600	14,100	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	14,200	13,700	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	14,500	14,000	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	14,900	14,400	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	17,600	17,100	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	18,500	18,000	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	19,100	18,600	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	14,500	14,000	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	13,800	13,300	改定	

資材等単価

新単価：令和05年03月15日付

旧単価：令和05年02月15日付

02:豊後高田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	21,400	19,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	20,900	18,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	21,000	19,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	21,200	19,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	21,300	19,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	21,800	19,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	21,300	19,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	21,400	19,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	21,600	19,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	22,400	20,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	22,600	20,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	22,100	20,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	22,300	20,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	22,700	20,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	22,900	20,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	23,300	21,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	23,500	21,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	24,500	22,500	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	22,600	20,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	23,400	21,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	24,400	22,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	24,600	22,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	25,600	23,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	25,800	23,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	26,500	24,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	26,800	24,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	23,600	21,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	21,300	19,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	20,800	18,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	20,900	18,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	21,100	19,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	21,200	19,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	21,700	19,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	21,200	19,200	改定	

資材等単価

新単価：令和05年03月15日付

旧単価：令和05年02月15日付

02:豊後高田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	21,300	19,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	21,500	19,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	22,300	20,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	22,500	20,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	22,000	20,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	22,200	20,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	22,600	20,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	22,800	20,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	23,200	21,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	23,400	21,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	24,400	22,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	23,500	21,500	改定	
*****	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	2,500	1,500	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	15,600	15,100	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	15,600	15,100	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	15,300	14,800	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	16,000	15,500	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	15,300	14,800	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	18,100	17,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	18,600	18,100	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	19,200	18,700	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,300	14,800	改定	

資材等単価

新単価：令和05年03月15日付

旧単価：令和05年02月15日付

03:宇佐

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	15,600	15,100	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	15,600	15,100	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	15,300	14,800	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	16,000	15,500	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	15,100	14,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5～6.5% コム入り 価格	t	17,900	17,400	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5～6.5% 樹脂入り 価格	t	18,400	17,900	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5～6.5%	t	19,000	18,500	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4～6%	t	15,000	14,500	改定	

資材等単価

新単価：令和05年03月15日付

旧単価：令和05年02月15日付

04:中津

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	15,600	15,100	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	15,600	15,100	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	15,300	14,800	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	16,000	15,500	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	15,100	14,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	17,600	17,100	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	18,100	17,600	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	18,700	18,200	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,000	14,500	改定	

資材等単価

新単価：令和05年03月15日付

旧単価：令和05年02月15日付

11: 玖珠

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	22,700	19,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	22,200	19,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	22,200	19,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	22,400	19,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	23,600	20,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	23,200	20,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	22,600	19,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	22,600	19,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	22,800	19,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	23,700	20,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	23,900	20,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	23,100	20,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	23,300	20,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	24,100	21,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	24,400	21,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	24,600	21,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	24,900	21,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	26,900	23,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	25,200	22,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	25,700	22,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	26,600	23,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	26,900	23,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	28,100	25,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	28,500	25,500	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	28,900	25,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	29,400	26,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	25,400	22,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	22,500	19,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	22,000	19,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	22,000	19,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	22,200	19,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	23,400	20,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	23,000	20,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	22,400	19,400	改定	

資材等単価

新単価：令和05年03月15日付

旧単価：令和05年02月15日付

11: 玖珠

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	22,400	19,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	22,600	19,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	23,500	20,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	23,700	20,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	22,900	19,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	23,100	20,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	23,900	20,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	24,200	21,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	24,400	21,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	24,700	21,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	26,700	23,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	25,200	22,200	改定	

資材等単価

新単価：令和05年03月15日付

旧単価：令和05年02月15日付

13:九重

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	24,700	21,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	24,200	21,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	24,200	21,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	24,400	21,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	25,600	22,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	25,200	22,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	24,600	21,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	24,600	21,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	24,800	21,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	25,700	22,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	25,900	22,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	25,100	22,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	25,300	22,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	26,100	23,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	26,400	23,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	26,600	23,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	26,900	23,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	28,900	25,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	27,200	24,200	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	27,700	24,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	28,600	25,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	28,900	25,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	30,100	27,100	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	30,500	27,500	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	30,900	27,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	31,400	28,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	27,400	24,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	24,500	21,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	24,000	21,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	24,000	21,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	24,200	21,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	25,400	22,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	25,000	22,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	24,400	21,400	改定	

資材等単価

新単価：令和05年03月15日付
 旧単価：令和05年02月15日付
 13:九重

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	24,400	21,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	24,600	21,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	25,500	22,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	25,700	22,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	24,900	21,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	25,100	22,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	25,900	22,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	26,200	23,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	26,400	23,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	26,700	23,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	28,700	25,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	27,200	24,200	改定	

改定前

1. 令和4年度公共工事設計労務単価

- (注) 1 本単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものであり、下請契約における労務単価を拘束するものではない。
 2 本単価は、所定労働時間内8時間当たりの単価である。
 3 時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件または作業内容を越えた労働に対する手当等は含まれていない。
 4 本単価は労働者に支払われる賃金に係わるものであり、例えば、交通誘導員の単価については、警備会社に必要な諸経費(現場管理費及び一般管理費)は含まれていない。

職種名	割増対象賃金比	1時間当り割増賃金係数			単位	基準額	備考
		時間外 125/100	休日 135/100	深夜 25/100			
特殊作業員	0.786	0.123	0.133	0.025	日	20,700	
普通作業員	0.856	0.134	0.144	0.027	日	17,200	
軽作業員	0.903	0.141	0.152	0.028	日	13,900	
造園工	0.777	0.121	0.131	0.024	日	19,600	
法面工	0.827	0.129	0.140	0.026	日	24,400	
とび工	0.870	0.136	0.147	0.027	日	22,900	
石工	0.943	0.147	0.159	0.029	日	25,800	
ブロック工	0.855	0.134	0.144	0.027	日	24,300	
電工	0.709	0.111	0.120	0.022	日	20,400	
鉄筋工	0.886	0.138	0.150	0.028	日	23,100	
鉄骨工	0.787	0.123	0.133	0.025	日	22,000	
塗装工	0.814	0.127	0.137	0.025	日	23,100	
溶接工	0.840	0.131	0.142	0.026	日	21,600	
運転手(特殊)	0.805	0.126	0.136	0.025	日	23,000	
運転手(一般)	0.828	0.129	0.140	0.026	日	21,300	
潜かん工	0.884	0.138	0.149	0.028	日	35,300	
潜かん世話役	0.652	0.102	0.110	0.020	日	41,900	
さく岩工	0.783	0.122	0.132	0.024	日	31,300	
トンネル特殊工	0.958	0.150	0.162	0.030	日	36,900	
トンネル作業員	0.948	0.148	0.160	0.030	日	26,000	
トンネル世話役	0.959	0.150	0.162	0.030	日	39,600	
橋りょう特殊工	0.885	0.138	0.149	0.028	日	28,800	
橋りょう塗装工	0.895	0.140	0.151	0.028	日	30,800	
橋りょう世話役	0.790	0.123	0.133	0.025	日	31,000	
土木一般世話役	0.777	0.121	0.131	0.024	日	24,800	
高級船員	0.713	0.111	0.120	0.022	日	30,200	
普通船員	0.733	0.115	0.124	0.023	日	22,600	
潜水士	0.826	0.129	0.139	0.026	日	39,400	
潜水連絡員	0.904	0.141	0.153	0.028	日	24,800	
潜水送気員	0.878	0.137	0.148	0.027	日	25,200	
山林砂防工	-	-	-	-	日	-	
軌道工	0.783	0.122	0.132	0.024	日	30,500	
型わく工	0.911	0.142	0.154	0.028	日	23,200	
大工	0.911	0.142	0.154	0.028	日	24,300	
左官	0.847	0.132	0.143	0.026	日	21,600	
配管工	0.760	0.119	0.128	0.024	日	20,400	
はつり工	0.868	0.136	0.146	0.027	日	22,200	
防水工	0.796	0.124	0.134	0.025	日	23,500	
板金工	0.809	0.126	0.137	0.025	日	22,500	
タイル工	0.892	0.139	0.151	0.028	日	26,600	
サッシ工	0.773	0.121	0.130	0.024	日	28,500	
屋根ふき工	-	-	-	-	日	-	
内装工	0.823	0.129	0.139	0.026	日	24,700	
ガラス工	0.747	0.117	0.126	0.023	日	23,500	
建具工	0.787	0.123	0.133	0.025	日	18,400	
ダクト工	0.749	0.117	0.126	0.023	日	20,700	
保温工	0.768	0.120	0.130	0.024	日	22,400	
建築ブロック工	-	-	-	-	日	23,200	
設備機械工	0.745	0.116	0.126	0.023	日	24,200	
交通誘導警備員A	0.861	0.135	0.145	0.027	日	14,500	
交通誘導警備員B	0.903	0.141	0.152	0.028	日	11,600	
削孔工	0.786	0.123	0.133	0.025	日	20,700	特殊作業員
グラウト工	0.786	0.123	0.133	0.025	日	20,700	特殊作業員
助手	0.856	0.134	0.144	0.027	日	17,200	普通作業員
機械世話役	0.777	0.121	0.131	0.024	日	24,800	土木一般世話役
機械工	0.840	0.131	0.142	0.026	日	24,600	溶接工



改定後

1. 令和5年3月15日から適用する公共工事設計労務単価

- (注) 1 本単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものであり、下請契約における労務単価を拘束するものではない。
 2 本単価は、所定労働時間内8時間当たりの単価である。
 3 時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件または作業内容を越えた労働に対する手当等は含まれていない。
 4 本単価は労働者に支払われる賃金に係わるものであり、例えば、交通誘導員の単価については、警備会社に必要な諸経費(現場管理費及び一般管理費)は含まれていない。

職種名	割増対象賃金比	1時間当り割増賃金係数			単位	基準額	備考
		時間外 125/100	休日 135/100	深夜 25/100			
特殊作業員	0.784	0.123	0.132	0.025	日	21,100	
普通作業員	0.852	0.133	0.144	0.027	日	17,900	
軽作業員	0.882	0.138	0.149	0.028	日	14,500	
造園工	0.788	0.123	0.133	0.025	日	20,200	
法面工	0.820	0.128	0.138	0.026	日	24,600	
とび工	0.860	0.134	0.145	0.027	日	24,200	
石工	0.861	0.135	0.145	0.027	日	26,200	
ブロック工	0.795	0.124	0.134	0.025	日	24,700	
電工	0.721	0.113	0.122	0.023	日	21,800	
鉄筋工	0.877	0.137	0.148	0.027	日	24,100	
鉄骨工	0.813	0.127	0.137	0.025	日	23,200	
塗装工	0.829	0.130	0.140	0.026	日	24,500	
溶接工	0.823	0.129	0.139	0.026	日	26,000	
運転手(特殊)	0.796	0.124	0.134	0.025	日	24,200	
運転手(一般)	0.821	0.128	0.139	0.026	日	22,700	
潜かん工	0.926	0.145	0.156	0.029	日	35,600	
潜かん世話役	0.776	0.121	0.131	0.024	日	44,100	
さく岩工	0.760	0.119	0.128	0.024	日	31,600	
トンネル特殊工	0.962	0.150	0.162	0.030	日	36,600	
トンネル作業員	0.951	0.149	0.160	0.030	日	25,700	
トンネル世話役	0.928	0.145	0.157	0.029	日	41,900	
橋りょう特殊工	0.838	0.131	0.141	0.026	日	29,600	
橋りょう塗装工	0.864	0.135	0.146	0.027	日	31,200	
橋りょう世話役	0.793	0.124	0.134	0.025	日	36,000	
土木一般世話役	0.772	0.121	0.130	0.024	日	25,800	
高級船員	0.744	0.116	0.126	0.023	日	30,600	
普通船員	0.738	0.115	0.125	0.023	日	24,100	
潜水士	0.810	0.127	0.137	0.025	日	39,700	
潜水連絡員	0.873	0.136	0.147	0.027	日	25,700	
潜水送気員	0.886	0.138	0.150	0.028	日	26,400	
山林砂防工	0.727	0.114	0.123	0.023	日	24,900	
軌道工	0.840	0.131	0.142	0.026	日	32,200	
型わく工	0.901	0.141	0.152	0.028	日	23,500	
大工	0.925	0.145	0.156	0.029	日	24,300	
左官	0.871	0.136	0.147	0.027	日	24,800	
配管工	0.746	0.117	0.126	0.023	日	21,000	
はつり工	0.856	0.134	0.144	0.027	日	22,500	
防水工	0.773	0.121	0.130	0.024	日	24,900	
板金工	0.721	0.113	0.122	0.023	日	23,800	
タイル工	0.861	0.135	0.145	0.027	日	27,100	
サッシ工	0.769	0.120	0.130	0.024	日	28,900	
屋根ふき工	-	-	-	-	日	-	
内装工	0.852	0.133	0.144	0.027	日	24,900	
ガラス工	0.753	0.118	0.127	0.024	日	24,600	
建具工	0.839	0.131	0.142	0.026	日	18,700	
ダクト工	0.739	0.115	0.125	0.023	日	22,100	
保温工	0.735	0.115	0.124	0.023	日	22,800	
建築ブロック工	-	-	-	-	日	23,500	
設備機械工	0.754	0.118	0.127	0.024	日	25,900	
交通誘導警備員A	0.843	0.132	0.142	0.026	日	14,700	
交通誘導警備員B	0.902	0.141	0.152	0.028	日	12,100	
削孔工	0.784	0.123	0.132	0.025	日	21,100	特殊作業員
グラウト工	0.784	0.123	0.132	0.025	日	21,100	特殊作業員
助手	0.852	0.133	0.144	0.027	日	17,900	普通作業員
機械世話役	0.772	0.121	0.130	0.024	日	25,800	土木一般世話役
機械工	0.823	0.129	0.139	0.026	日	26,000	溶接工

改定前

改定後

2. 令和4年度設計業務委託等技術者単価

(1)設計業務の基準日額

職 種 名	基準日額	構成比	備 考
理事・技師長	66,900	0.50	
主任技師	58,600	0.55	
技師 (A)	51,200	0.60	
” (B)	41,600	0.60	
” (C)	32,800	0.60	
技術員	29,000	0.60	
主任技術者	70,600	0.60	

(2)測量業務の基準日額

職 種 名	基準日額	構成比	備 考
測量主任技師	48,000	0.60	
測量技師	42,200	0.55	
測量技師補	32,400	0.60	
測量助手	31,100	0.60	
測量補助員	25,400	0.65	
操縦士	55,300	0.40	
整備士	42,200	0.55	
撮影士	39,300	0.65	
撮影助手	31,800	0.65	
測量船操縦士	31,400	0.50	
測量人夫	17,200	—	普通作業員の単価とする。
船持人夫 ボート(プラスチック)	22,600	—	船外材は除く 普通船員の単価とする。

(3)地質調査業務の基準日額

職 種 名	基準日額	構成比	備 考
地質調査技師	50,100	0.55	
主任地質調査員	36,800	0.55	
地質調査員	27,200	0.55	

3. その他労務単価

(1)機械設備関係の基準日額

職 種 名	基準日額	割増対象 賃金比
据付工標準賃金	25,600	0.654

(2)機械設備工場工標準賃金

項 目	単 位	基 準 額
機械設備製作工 標準賃金	日	25,500

(3)電気通信設備工事の基準日額

職 種 名	基準日額	割増対象 賃金比
電気通信技術者	33,100	0.650
電気通信技術員	22,300	0.650

(4)電気通信施設点検業務の基準日額

職 種 名	基準日額	割増対象 賃金比
点検技術者	33,000	0.660
点検技術員	25,400	0.660
運転監視技術員	25,400	0.660

2. 令和5年3月15日から適用する設計業務委託等技術者単価

(1)設計業務の基準日額

職 種 名	基準日額	構成比	備 考
理事・技師長	70,900	0.55	
主任技師	62,200	0.55	
技師 (A)	55,200	0.55	
” (B)	45,300	0.55	
” (C)	35,600	0.55	
技術員	31,600	0.55	
主任技術者	74,900	0.55	

(2)測量業務の基準日額

職 種 名	基準日額	構成比	備 考
測量主任技師	51,000	0.60	
測量技師	44,000	0.55	
測量技師補	34,300	0.60	
測量助手	32,200	0.55	
測量補助員	27,000	0.60	
操縦士	53,600	0.65	
整備士	40,400	0.60	
撮影士	41,600	0.60	
撮影助手	33,800	0.60	
測量船操縦士	33,500	0.55	
測量人夫	17,900	—	普通作業員の単価とする。
船持人夫 ボート(プラスチック)	24,100	—	船外材は除く 普通船員の単価とする。

(3)地質調査業務の基準日額

職 種 名	基準日額	構成比	備 考
地質調査技師	53,800	0.55	
主任地質調査員	39,100	0.55	
地質調査員	29,100	0.55	

3. その他労務単価

(1)機械設備関係の基準日額

職 種 名	基準日額	割増対象 賃金比
据付工標準賃金	26,800	0.657

(2)機械設備工場工標準賃金

項 目	単 位	基 準 額
機械設備製作工 標準賃金	日	28,300

(3)電気通信設備工事の基準日額

職 種 名	基準日額	割増対象 賃金比
電気通信技術者	34,500	0.670
電気通信技術員	23,200	0.670

(4)電気通信施設点検業務の基準日額

職 種 名	基準日額	割増対象 賃金比
点検技術者	34,800	0.680
点検技術員	26,800	0.680
運転監視技術員	26,800	0.680



改定前

改定後

トンネル工割増労務賃金

【労務賃金の設定】

坑内1方当り（8時間労働）割増労働賃金算定例表を次に示す

割増労働賃金算定表

		昼間単価 [㊦]	夜間単価 [㊧]
基準額		P（8時間当り）	P（8時間当り）
割増	深夜労働	0	$P\alpha/8 * 25/100 * 4 = 0.125P\alpha$
合計		P（8時間当り）	$P + 0.125P\alpha$
$\text{㊦と㊧の平均} = P + 0.063P\alpha$ 単価 = $P * (1 + 0.063\alpha) \dots\dots$ 掘削関係など			

トンネル工割増労務賃金

【労務賃金の設定】

坑内1方当り（8時間労働）割増労働賃金算定例表を次に示す

割増労働賃金算定表

		昼間単価 ^①	夜間単価 ^②
基準額		P（8時間当り）	P（8時間当り）
割増	深夜労働	0	$P\alpha/8 * 25/100 * 4 = 0.125P\alpha$
合計		P（8時間当り）	$P + 0.125P\alpha$
$\text{①と②の平均} = P + 0.063P\alpha$ 単価 = $P * (1 + 0.063\alpha) \dots\dots$ 掘削関係など			

労務単価

(単位：円/人)

項目 名称	構成比 α (%)	基本賃金 P (円)	昼間単価と 夜間単価の平均 $P \times (1 + 0.063\alpha)$
特殊作業員	78.6%	20,700	21,720
普通作業員	85.6%	17,200	18,120
トンネル特殊工	95.8%	36,900	39,120
トンネル世話役	95.9%	39,600	41,990
トンネル作業員	94.8%	26,000	27,550
電 工	70.9%	20,400	21,310
溶 接 工	84.0%	24,600	25,900
機 械 工	84.0%	24,600	25,900
運転手 (特殊)	80.5%	23,000	24,160
設備機械工	74.5%	24,200	25,330



労務単価

(単位：円/人)

項目 名称	構成比 α (%)	基本賃金 P (円)	昼間単価と 夜間単価の平均 $P \times (1 + 0.063\alpha)$
特殊作業員	78.4%	21,100	22,140
普通作業員	85.2%	17,900	18,860
トンネル特殊工	96.2%	36,600	38,810
トンネル世話役	92.8%	41,900	44,340
トンネル作業員	95.1%	25,700	27,230
電 工	72.1%	21,800	22,790
溶 接 工	82.3%	26,000	27,340
機 械 工	82.3%	26,000	27,340
運転手 (特殊)	79.6%	24,200	25,410
設備機械工	75.4%	25,900	27,130

改定前

改定後

船員単価

職 種	単 価	備 考	職 種	単 価	備 考
船団長 基本単価	30,200		潜水世話役 基本単価	39,400	
" (回航用) 2交替制	42,310	就業11h	潜水土 基本単価	39,400	
高級船員 基本単価	30,200				
" (回航用) 2交替制	42,310	就業11h			
普通船員 基本単価	22,600				
" (回航用) 2交替制	31,910	就業11h			



船員単価

職 種	単 価	備 考	職 種	単 価	備 考
船団長 基本単価	30,600		潜水世話役 基本単価	39,700	
" (回航用) 2交替制	43,420	就業11h	潜水土 基本単価	39,700	
高級船員 基本単価	30,600				
" (回航用) 2交替制	43,420	就業11h			
普通船員 基本単価	24,100				
" (回航用) 2交替制	34,100	就業11h			