

平成20年度(2008年度)

2-(1) 二酸化硫黄の月間値測定結果

市町村	測定局	項目	平成20年 (2008年)									平成21年 (2009年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
別府市	青山中学校	有効測定日数	(日)	27	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	670	741	719	742	744	717	743	718	743	744	669	741	8691
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.02	0.015	0.013	0.025	0.011	0.011	0.015	0.015	0.018	0.023	0.012	0.017	0.025
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.005	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.008	0.008
中津市	北部振興局中津事務所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	720	743	719	744	744	695	744	717	742	744	672	741	8725
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.009	0.008	0.008	0.009	0.008	0.01	0.01	0.009	0.014	0.007	0.009	0.014
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005	0.006
日田市	西部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	720	743	720	741	744	719	744	720	741	744	672	743	8751
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.019	0.017	0.017	0.027	0.01	0.007	0.012	0.008	0.011	0.007	0.015	0.027
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.007	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.007
佐伯市	南部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	720	742	718	744	742	712	744	720	744	743	671	744	8744
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.026	0.005	0.008	0.005	0.012	0.007	0.007	0.01	0.009	0.01	0.006	0.026
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.007	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.007

平成20年度(2008年度)

2-(1) 二酸化硫黄の月間値測定結果

市町村	測定局	項目	平成20年 (2008年)									平成21年 (2009年)			年間値		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
佐伯市	石間	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363	
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	741	701	741	718	741	738	667	742	8707	
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.015	0.009	0.016	0.012	0.014	0.011	0.009	0.01	0.014	0.011	0.014	0.014	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.007	0.005	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.006	0.005	0.005	0.005	0.007
佐伯市	八幡小学校	有効測定日数	(日)	30	28	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31	360	
		測定時間	(時間)	718	713	718	718	741	717	741	718	742	742	667	742	8677	
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.003	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.017	0.016	0.018	0.032	0.013	0.014	0.013	0.012	0.018	0.016	0.022	0.032	0.032
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.008	0.006	0.009	0.009	0.008	0.006	0.006	0.005	0.007	0.008	0.008	0.008	0.009
臼杵市	臼杵市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		測定時間	(時間)	719	742	715	741	741	717	739	718	735	741	670	743	8721	
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.029	0.018	0.021	0.025	0.018	0.023	0.018	0.016	0.014	0.019	0.018	0.016	0.029	0.029
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.007	0.007	0.008	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.008	0.006	0.006	0.009
津久見市	津久見市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364	
		測定時間	(時間)	720	739	720	744	743	713	744	719	744	744	672	742	8744	
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.015	0.011	0.015	0.021	0.014	0.011	0.009	0.011	0.013	0.011	0.016	0.021	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.007	0.005	0.006	0.008	0.007	0.005	0.004	0.004	0.006	0.006	0.006	0.006	0.008

平成20年度(2008年度)

2-(1) 二酸化硫黄の月間値測定結果

市町村	測定局	項目	平成20年 (2008年)									平成21年 (2009年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
津久見市	青江小学校	有効測定日数	(日)	30	27	22	31	31	30	31	30	31	31	28	31	353
		測定時間	(時間)	718	656	557	742	742	718	740	718	739	742	669	741	8482
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.026	0.056	0.016	0.022	0.039	0.019	0.013	0.017	0.017	0.01	0.015	0.021	0.056
		日平均値の最高値	(ppm)	0.01	0.01	0.005	0.006	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.005	0.008	0.006	0.01
津久見市	堅徳小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	27	31	30	31	30	31	28	31	361	
		測定時間	(時間)	718	741	717	672	741	718	741	718	739	741	670	742	8658
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.025	0.03	0.021	0.019	0.023	0.018	0.035	0.028	0.044	0.031	0.026	0.019	0.044
		日平均値の最高値	(ppm)	0.01	0.009	0.006	0.006	0.009	0.008	0.009	0.007	0.01	0.007	0.009	0.006	0.01
日出町	鷹匠	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
		測定時間	(時間)	720	743	720	744	742	715	744	720	743	744	672	741	8748
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.016	0.012	0.018	0.017	0.013	0.023	0.013	0.016	0.017	0.011	0.015	0.023
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.008	0.007	0.006	0.008	0.006	0.007	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.008

2 - (2) 窒素酸化物の月間値測定結果

平成20年度 (2008年度)

市町村	測定局	項目	平成20年 (2008年)										平成21年 (2009年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
別府市	青山中学校	有効測定日数	(日)	**	**	7	31	31	30	31	30	31	31	28	31	281
		測定時間	(時間)	**	**	170	743	743	716	743	719	741	744	672	741	6732
		月平均値	(ppm)	**	**	0.01	0.008	0.005	0.009	0.007	0.007	0.009	0.01	0.01	0.01	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	**	**	0.03	0.023	0.028	0.083	0.025	0.026	0.038	0.035	0.035	0.035	0.083
		日平均値の最高値	(ppm)	**	**	0.018	0.011	0.009	0.016	0.012	0.012	0.018	0.02	0.017	0.017	0.02
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	**	**	79.4	80.5	79.4	58.3	64.6	55.8	50.7	43.4	46.9	44.3	57.1
中津市	北部振興局中津事務所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	22	31	30	31	28	31	357	
		測定時間	(時間)	720	744	716	744	742	581	744	720	741	744	672	740	8608
		月平均値	(ppm)	0.012	0.011	0.011	0.01	0.007	0.009	0.008	0.01	0.011	0.012	0.014	0.012	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.06	0.085	0.041	0.061	0.026	0.03	0.034	0.291	0.057	0.065	0.052	0.049	0.291
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.025	0.02	0.019	0.013	0.016	0.014	0.021	0.018	0.035	0.022	0.029	0.035
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	78.9	78.8	73	73	77	76.6	82.9	77.1	73	72	77.3	77.6	76.3
日田市	西部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	17	25	30	31	28	31	346	
		測定時間	(時間)	719	744	717	741	744	406	609	717	741	744	672	741	8295
		月平均値	(ppm)	0.011	0.009	0.009	0.006	0.007	0.007	0.013	0.016	0.023	0.018	0.015	0.011	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.047	0.025	0.025	0.022	0.023	0.02	0.052	0.055	0.133	0.14	0.089	0.047	0.14
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.013	0.013	0.011	0.011	0.01	0.028	0.026	0.07	0.054	0.022	0.023	0.07
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	74.8	73.6	67.4	65	66	67.9	66.2	57.3	42.4	53.3	59.7	60	59.6
佐伯市	南部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
		測定時間	(時間)	720	744	716	744	743	714	744	720	742	743	672	742	8744
		月平均値	(ppm)	0.012	0.01	0.012	0.008	0.009	0.01	0.011	0.012	0.012	0.012	0.013	0.012	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.07	0.047	0.044	0.03	0.035	0.045	0.037	0.04	0.058	0.058	0.047	0.043	0.07
		日平均値の最高値	(ppm)	0.024	0.019	0.018	0.015	0.014	0.023	0.016	0.018	0.019	0.03	0.022	0.018	0.03
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	78.2	75.6	70.3	63.9	67.3	72	75.5	77.5	75.1	77.4	79.7	76.8	74.6
佐伯市	八幡小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
		測定時間	(時間)	717	739	718	740	740	719	742	714	741	742	666	741	8719
		月平均値	(ppm)	0.015	0.013	0.011	0.009	0.013	0.011	0.013	0.013	0.011	0.01	0.006	0.006	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.116	0.1	0.059	0.114	0.094	0.088	0.089	0.104	0.085	0.101	0.045	0.06	0.116
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.037	0.021	0.023	0.022	0.025	0.021	0.031	0.027	0.028	0.015	0.022	0.037
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	74.4	77.4	76.2	66.1	67.3	72.2	73.5	78.7	72.4	76.4	59.6	54.5	72.2
臼杵市	臼杵市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	28	31	364	
		測定時間	(時間)	720	744	715	744	743	708	743	720	740	743	672	742	8734
		月平均値	(ppm)	0.011	0.01	0.013	0.013	0.01	0.01	0.01	0.01	0.011	0.011	0.01	0.009	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.062	0.052	0.049	0.148	0.047	0.081	0.052	0.04	0.045	0.051	0.036	0.044	0.148
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.02	0.023	0.023	0.018	0.023	0.022	0.015	0.02	0.029	0.016	0.017	0.029
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	85	85.9	77.1	65.3	67	72.9	74.3	71.6	68.5	69	72.8	67.3	73

2 - (2) 窒素酸化物の月間値測定結果

平成20年度 (2008年度)

市町村	測定局	項目	平成20年 (2008年)										平成21年 (2009年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
津久見市	津久見市役所	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	30	30	31	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	720	741	682	741	733	712	743	719	741	743	672	744	8691
		月平均値	(ppm)	0.022	0.015	0.02	0.013	0.014	0.018	0.019	0.017	0.018	0.015	0.022	0.018	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.167	0.181	0.127	0.115	0.088	0.132	0.125	0.146	0.132	0.099	0.152	0.145	0.181
		日平均値の最高値	(ppm)	0.06	0.039	0.043	0.041	0.024	0.055	0.043	0.03	0.03	0.036	0.042	0.038	0.06
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	73.6	83.7	65.3	62.4	66.2	63.5	73.4	74.3	66.9	73.6	67.7	69.3	70.1
津久見市	青江小学校	有効測定日数	(日)	19	26	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	349
		測定時間	(時間)	509	638	720	738	744	720	743	720	736	744	671	742	8425
		月平均値	(ppm)	0.022	0.018	0.022	0.025	0.02	0.018	0.017	0.015	0.015	0.01	0.013	0.012	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.172	0.135	0.151	0.189	0.204	0.172	0.176	0.136	0.105	0.076	0.107	0.146	0.204
		日平均値の最高値	(ppm)	0.1	0.05	0.05	0.056	0.048	0.05	0.046	0.046	0.04	0.039	0.029	0.025	0.1
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	69.2	73.9	59.3	44.4	49.6	56	62.7	62.2	62.2	75.4	71.2	69.3	60.9
津久見市	堅徳小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	720	744	719	684	744	720	743	720	738	744	672	742	8690
		月平均値	(ppm)	0.024	0.019	0.025	0.039	0.023	0.019	0.017	0.015	0.019	0.012	0.016	0.015	0.02
		1時間値の最高値	(ppm)	0.209	0.146	0.195	0.221	0.161	0.094	0.181	0.228	0.169	0.149	0.139	0.151	0.228
		日平均値の最高値	(ppm)	0.091	0.052	0.05	0.074	0.061	0.039	0.052	0.043	0.066	0.039	0.058	0.057	0.091
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	65.2	70.3	50.5	26.6	34.9	56	55.6	59.8	56.2	73.9	67.7	67.8	53.5
日出町	鷹匠	有効測定日数	(日)	19	31	30	29	31	30	31	8	**	**	25	31	265
		測定時間	(時間)	627	741	718	723	742	716	744	207	**	**	609	743	6570
		月平均値	(ppm)	0.019	0.018	0.015	0.014	0.011	0.014	0.021	0.023	**	**	0.02	0.015	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.129	0.112	0.063	0.071	0.064	0.061	0.142	0.199	**	**	0.14	0.136	0.199
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.035	0.029	0.019	0.017	0.023	0.056	0.062	**	**	0.045	0.035	0.062
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	79.4	80.5	78.2	68.3	70	75.1	68.4	60.2	**	**	67.6	63.7	71.8

2 - (3) 一酸化窒素の月間値測定結果

平成20年度 (2008年度)

市町村	測定局	項目	平成20年 (2008年)									平成21年 (2009年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
別府市	青山中学校	有効測定日数	(日)	**	**	7	31	31	30	31	30	31	31	28	31	281
		測定時間	(時間)	**	**	170	743	743	716	743	719	741	744	672	741	6732
		月平均値	(ppm)	**	**	0.002	0.002	0.001	0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	**	**	0.012	0.015	0.013	0.051	0.01	0.009	0.023	0.02	0.019	0.021	0.051
		日平均値の最高値	(ppm)	**	**	0.004	0.003	0.002	0.007	0.004	0.004	0.009	0.009	0.008	0.008	0.009
中津市	北部振興局中津事務所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	22	31	30	31	31	28	31	357
		測定時間	(時間)	720	744	716	744	742	581	744	720	741	744	672	740	8608
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.026	0.037	0.024	0.019	0.006	0.012	0.008	0.228	0.036	0.037	0.028	0.021	0.228
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.006	0.01	0.004	0.003	0.005	0.002	0.011	0.008	0.016	0.007	0.009	0.016
日田市	西部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	17	25	30	31	31	28	31	346
		測定時間	(時間)	719	744	717	741	744	406	609	717	741	744	672	741	8295
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.007	0.014	0.008	0.006	0.005	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.013	0.014	0.009	0.014	0.013	0.03	0.043	0.118	0.115	0.064	0.034	0.118
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.003	0.006	0.004	0.004	0.004	0.014	0.013	0.057	0.038	0.012	0.013	0.057
佐伯市	南部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	720	744	716	744	743	714	744	720	742	743	672	742	8744
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.026	0.01	0.027	0.012	0.015	0.023	0.014	0.014	0.033	0.03	0.023	0.017	0.033
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.003	0.01	0.004	0.005	0.009	0.004	0.004	0.008	0.012	0.007	0.006	0.012
佐伯市	八幡小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	717	739	718	740	740	719	742	714	741	742	666	741	8719
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.057	0.025	0.093	0.06	0.062	0.045	0.052	0.057	0.062	0.023	0.04	0.093
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.015	0.006	0.016	0.014	0.011	0.008	0.009	0.011	0.008	0.008	0.013	0.016
臼杵市	臼杵市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364
		測定時間	(時間)	720	744	715	744	743	708	743	720	740	743	672	742	8734
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.015	0.032	0.115	0.022	0.053	0.015	0.016	0.018	0.023	0.014	0.014	0.115
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.013	0.01	0.01	0.01	0.006	0.004	0.007	0.009	0.005	0.006	0.013

2 - (3) 一酸化窒素の月間値測定結果

平成20年度 (2008年度)

市町村	測定局	項目	平成20年 (2008年)									平成21年 (2009年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
津久見市	津久見市役所	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	30	30	31	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	720	741	682	741	733	712	743	719	741	743	672	744	8691
		月平均値	(ppm)	0.006	0.002	0.007	0.005	0.005	0.007	0.005	0.004	0.006	0.004	0.007	0.006	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.131	0.087	0.075	0.051	0.095	0.086	0.104	0.097	0.065	0.103	0.082	0.131
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.015	0.021	0.018	0.01	0.037	0.019	0.015	0.012	0.011	0.021	0.015	0.037
津久見市	青江小学校	有効測定日数	(日)	19	26	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	349
		測定時間	(時間)	509	638	720	738	744	720	743	720	736	744	671	742	8425
		月平均値	(ppm)	0.007	0.005	0.009	0.014	0.01	0.008	0.006	0.006	0.006	0.002	0.004	0.004	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.122	0.082	0.14	0.134	0.168	0.138	0.122	0.098	0.066	0.047	0.068	0.104	0.168
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.016	0.038	0.036	0.028	0.033	0.023	0.023	0.019	0.016	0.015	0.011	0.058
津久見市	堅徳小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	720	744	719	684	744	720	743	720	738	744	672	742	8690
		月平均値	(ppm)	0.008	0.006	0.012	0.029	0.015	0.008	0.008	0.006	0.008	0.003	0.005	0.005	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.16	0.108	0.187	0.203	0.147	0.082	0.135	0.194	0.136	0.113	0.098	0.101	0.203
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.029	0.037	0.065	0.048	0.024	0.028	0.026	0.039	0.019	0.026	0.031	0.065
日出町	鷹匠	有効測定日数	(日)	19	31	30	29	31	30	31	8	**	**	25	31	265
		測定時間	(時間)	627	741	718	723	742	716	744	207	**	**	609	743	6570
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.005	0.003	0.004	0.007	0.009	**	**	0.006	0.006	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.067	0.035	0.041	0.043	0.034	0.105	0.167	**	**	0.1	0.1	0.167
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.009	0.015	0.008	0.006	0.006	0.027	0.039	**	**	0.024	0.016	0.039

平成20年度 (2008年度)

2 - (4) 二酸化窒素の月間値測定結果

市町村	測定局	項目	平成20年 (2008年)									平成21年 (2009年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
津久見市	堅徳小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	720	744	719	684	744	720	743	720	738	744	672	742	8690
		月平均値	(ppm)	0.016	0.014	0.012	0.01	0.008	0.01	0.01	0.009	0.011	0.008	0.011	0.01	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.058	0.059	0.051	0.038	0.04	0.04	0.047	0.043	0.05	0.037	0.059	0.061	0.061
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.03	0.024	0.02	0.014	0.018	0.023	0.023	0.027	0.023	0.031	0.03	0.037
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日出町	鷹匠	有効測定日数	(日)	19	31	30	29	31	30	31	8	**	**	25	31	265
		測定時間	(時間)	627	741	718	723	742	716	744	207	**	**	609	743	6570
		月平均値	(ppm)	0.015	0.015	0.011	0.01	0.008	0.011	0.015	0.014	**	**	0.013	0.01	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.051	0.048	0.036	0.067	0.022	0.039	0.056	0.055	**	**	0.055	0.037	0.067
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.026	0.018	0.014	0.012	0.018	0.029	0.031	**	**	0.026	0.02	0.031
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	**	**	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	**	**	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	**	**	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	**	**	0	0	0

平成20年度 (2008年度)

2 - (5) 浮遊粒子状物質の月間値測定結果

市町村	測定局	項目	平成20年 (2008年)									平成21年 (2009年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
別府市	青山中学校	有効測定日数	(日)	27	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	362	
		測定時間	(時間)	670	741	718	740	743	718	742	718	742	743	670	743	8688
		月平均値	(mg/m3)	0.031	0.032	0.029	0.034	0.029	0.028	0.024	0.020	0.016	0.016	0.024	0.018	0.025
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.081	0.094	0.125	0.078	0.116	0.083	0.054	0.093	0.071	0.079	0.084	0.097	0.125
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.054	0.054	0.07	0.05	0.076	0.056	0.041	0.056	0.035	0.039	0.051	0.043	0.076
中津市	北部振興局中津事務所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	27	31	364	
		測定時間	(時間)	719	742	717	743	743	718	743	719	743	743	666	742	8738
		月平均値	(mg/m3)	0.029	0.030	0.027	0.036	0.026	0.024	0.025	0.021	0.016	0.015	0.022	0.015	0.024
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.08	0.078	0.091	0.1	0.128	0.108	0.071	0.099	0.094	0.08	0.099	0.065	0.128
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.051	0.056	0.059	0.049	0.059	0.044	0.043	0.061	0.04	0.036	0.06	0.038	0.061
日田市	西部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
		測定時間	(時間)	719	742	718	740	743	719	742	719	743	742	671	742	8740
		月平均値	(mg/m3)	0.027	0.028	0.024	0.027	0.019	0.018	0.024	0.025	0.025	0.019	0.022	0.016	0.023
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.07	0.072	0.124	0.065	0.082	0.063	0.072	0.084	0.082	0.085	0.099	0.059	0.124
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.048	0.046	0.082	0.049	0.052	0.044	0.041	0.058	0.044	0.043	0.042	0.031	0.082
佐伯市	南部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	28	31	363	
		測定時間	(時間)	719	743	717	742	743	693	742	718	743	742	671	744	8717
		月平均値	(mg/m3)	0.020	0.022	0.019	0.020	0.018	0.017	0.015	0.013	0.008	0.010	0.016	0.011	0.016
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.088	0.118	0.102	0.087	0.115	0.086	0.082	0.092	0.104	0.084	0.106	0.061	0.118
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.048	0.043	0.041	0.036	0.057	0.036	0.028	0.044	0.018	0.032	0.039	0.029	0.057
佐伯市	八幡小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	29	31	365	
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	741	694	742	718	742	742	692	742	8732
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.036	0.025	0.036	0.031	0.026	0.025	0.025	0.016	0.014	0.016	0.031	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.329	0.145	0.102	0.14	0.073	0.072	0.061	0.11	0.073	0.083	0.082	0.13	0.329
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.138	0.078	0.058	0.083	0.05	0.04	0.033	0.07	0.036	0.049	0.043	0.077	0.138

平成20年度 (2008年度)

2 - (5) 浮遊粒子状物質の月間値測定結果

市町村	測定局	項目	平成20年 (2008年)									平成21年 (2009年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
臼杵市	臼杵市役所	有効測定日数	(日)	20	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	355	
		測定時間	(時間)	478	741	715	741	740	717	739	718	735	741	670	742	8477
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.020	0.017	0.016	0.016	0.013	0.012	0.012	0.008	0.008	0.014	0.011	0.013
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.088	0.134	0.096	0.091	0.108	0.083	0.092	0.159	0.071	0.112	0.099	0.082	0.159
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.029	0.051	0.037	0.027	0.042	0.029	0.03	0.036	0.021	0.027	0.042	0.034	0.051
津久見市	津久見市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	28	31	364	
		測定時間	(時間)	717	739	710	743	744	711	742	718	743	743	669	743	8722
		月平均値	(mg/m3)	0.024	0.024	0.019	0.021	0.023	0.021	0.021	0.018	0.013	0.013	0.020	0.014	0.019
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.099	0.061	0.1	0.072	0.082	0.1	0.064	0.115	0.103	0.075	0.082	0.062	0.115
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.041	0.039	0.035	0.034	0.058	0.039	0.035	0.057	0.03	0.032	0.046	0.027	0.058
津久見市	青江小学校	有効測定日数	(日)	28	27	22	31	31	30	31	30	31	28	26	346	
		測定時間	(時間)	668	656	557	742	742	718	740	718	739	742	669	633	8324
		月平均値	(mg/m3)	0.018	0.018	0.016	0.016	0.013	0.015	0.015	0.013	0.011	0.011	0.020	0.014	0.015
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.061	0.06	0.053	0.051	0.066	0.058	0.139	0.071	0.083	0.07	0.08	0.067	0.139
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.036	0.029	0.03	0.027	0.039	0.026	0.025	0.04	0.031	0.03	0.045	0.034	0.045
津久見市	堅徳小学校	有効測定日数	(日)	29	13	30	28	31	30	31	29	28	29	26	334	
		測定時間	(時間)	705	367	718	689	741	718	741	684	688	685	638	710	8084
		月平均値	(mg/m3)	0.021	0.026	0.020	0.020	0.019	0.018	0.018	0.015	0.012	0.011	0.017	0.013	0.017
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.182	0.108	0.074	0.074	0.125	0.072	0.108	0.135	0.086	0.071	0.086	0.07	0.182
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.046	0.052	0.037	0.033	0.055	0.032	0.031	0.048	0.025	0.029	0.041	0.028	0.055
日出町	鷹匠	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
		測定時間	(時間)	716	741	720	743	742	718	743	719	742	743	671	743	8741
		月平均値	(mg/m3)	0.028	0.030	0.024	0.024	0.020	0.018	0.021	0.020	0.016	0.013	0.018	0.012	0.020
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.101	0.178	0.104	0.069	0.149	0.073	0.095	0.103	0.063	0.083	0.07	0.05	0.178
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.055	0.054	0.055	0.04	0.049	0.044	0.035	0.049	0.031	0.036	0.041	0.023	0.055

平成20年度 (2008年度)

2-(6) 光化学オキシダントの月間値測定結果

市町村	測定局	項目	平成20年 (2008年)										平成21年 (2009年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
別府市	青山中学校	昼間測定日数	(日)	28	31	30	17	27	30	31	30	31	31	28	31	345
		昼間測定時間	(時間)	398	461	446	255	394	448	461	448	463	463	418	463	5118
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.036	0.032	0.026	0.018	0.022	0.024	0.032	0.029	0.025	0.030	0.034	0.038	0.029
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	9	6	2	0	0	1	5	0	0	0	2	4	29
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	19	18	2	0	0	2	8	0	0	0	4	9	62
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.073	0.063	0.049	0.058	0.064	0.066	0.051	0.045	0.05	0.063	0.074	0.074
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.049	0.045	0.038	0.035	0.034	0.038	0.046	0.038	0.034	0.037	0.043	0.049	0.041
中津市	北部振興局中津事務所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	447	459	448	452	463	448	462	448	463	462	417	463	5432
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.035	0.023	0.013	0.009	0.014	0.025	0.024	0.011	0.016	0.020	0.031	0.022
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	18	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	27
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	88	11	0	0	0	0	17	0	0	0	0	1	117
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.083	0.055	0.049	0.032	0.034	0.07	0.049	0.041	0.041	0.045	0.062	0.083
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.059	0.049	0.035	0.024	0.015	0.022	0.038	0.036	0.017	0.023	0.03	0.042	0.032
日田市	西部振興局	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	450	465	450	464	465	450	461	449	463	463	420	461	5461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.049	0.033	0.025	0.022	0.021	0.024	0.019	0.018	0.020	0.021	0.025	0.027
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	24	21	7	3	1	0	1	0	0	0	0	0	57
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	196	162	41	8	1	0	5	0	0	0	0	0	413
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.103	0.095	0.063	0.063	0.052	0.068	0.059	0.054	0.046	0.054	0.054	0.103
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.071	0.07	0.048	0.04	0.035	0.034	0.042	0.037	0.034	0.034	0.037	0.038	0.043
佐伯市	南部振興局	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	448	461	448	463	463	448	461	448	463	462	418	463	5446
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.036	0.020	0.013	0.013	0.015	0.019	0.019	0.017	0.026	0.027	0.035	0.024
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	21	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	31
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	144	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	177
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.075	0.055	0.041	0.047	0.039	0.059	0.051	0.039	0.047	0.057	0.066	0.083
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.065	0.05	0.031	0.022	0.022	0.024	0.032	0.031	0.028	0.036	0.041	0.048	0.036

平成20年度 (2008年度)

2 - (6) 光化学オキシダントの月間値測定結果

市町村	測定局	項目	平成20年 (2008年)										平成21年 (2009年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
臼杵市	臼杵市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	16	31	30	31	30	31	31	28	31	350
		昼間測定時間	(時間)	449	461	446	221	463	448	461	447	463	462	414	463	5198
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.031	0.021	0.012	0.014	0.020	0.024	0.023	0.021	0.024	0.033	0.036	0.026
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	12	0	1	0	0	0	2	0	0	0	7	2	24
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	62	0	1	0	0	0	2	0	0	0	34	10	109
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.06	0.061	0.044	0.048	0.05	0.061	0.052	0.043	0.044	0.073	0.066	0.075
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.057	0.043	0.032	0.022	0.023	0.033	0.041	0.035	0.033	0.033	0.048	0.048	0.038
津久見市	津久見市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	450	462	449	465	465	450	460	450	465	465	420	465	5466
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.041	0.028	0.024	0.026	0.030	0.034	0.031	0.027	0.032	0.034	0.043	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	13	6	4	8	14	16	5	1	1	10	20	111
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	68	67	21	7	30	60	62	19	3	1	50	106	494
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.098	0.095	0.073	0.087	0.082	0.092	0.081	0.065	0.061	0.091	0.08	0.098
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.061	0.061	0.047	0.043	0.045	0.052	0.06	0.049	0.043	0.045	0.056	0.062	0.052
日出町	鷹匠	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	450	465	450	465	464	449	464	450	465	464	419	465	5470
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.050	0.046	0.034	0.030	0.030	0.029	0.033	0.028	0.024	0.024	0.023	0.027	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	22	18	7	6	6	5	7	0	0	0	0	0	71
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	167	114	29	11	29	17	22	0	0	0	0	0	389
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.09	0.101	0.096	0.072	0.084	0.075	0.067	0.057	0.047	0.041	0.046	0.051	0.101
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.068	0.065	0.049	0.051	0.046	0.047	0.05	0.039	0.035	0.032	0.033	0.036	0.046