

資材等単価

新単価：令和06年01月15日付

旧単価：令和05年12月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ストレートアスファルト 針入度 60~80・80~100	t	***	***	改定	
*****	ゴム混入アスファルト 滑り止め用(改質Ⅰ型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入改質アスファルト 滑り止め用 耐流動(改質Ⅱ型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入強化改質アスファルト 耐流動 耐摩耗(改質Ⅲ型)	t	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-2 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-6 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-14 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-20 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-25 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-2 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-6 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-14 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-20 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-25 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-6 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-14 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-20 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-25 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-2 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-6 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-14 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-20 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-25 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-2 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-6 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-14 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-20 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-25 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-6 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-14 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-20 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-25 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-2 落込式 鎖付	組	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和06年01月15日付
 旧単価：令和05年12月15日付
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-6 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-14 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-20 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-25 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-2 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-6 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-14 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-20 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-6 ホル固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-14 ホル固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-20 ホル固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-25 ホル固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-2 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-6 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-14 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-20 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-2 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-6 ホル固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-14 ホル固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-20 ホル固定	組	***	***	改定	
*****	ケーブル 2PNCT 3.5sq*2C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 5.5sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 8sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 60sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 100sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 2.6mm	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 3.2mm	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 14sq	m	***	***	改定	損率(電線類)

資材等単価

新単価：令和06年01月15日付

旧単価：令和05年12月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ケーブル OW 22sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 38sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 60sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 100sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 5.5sq*2C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 5.5sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 8sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 60sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 100sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 2mm*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ブリカチューブ 50mm	m	***	***	改定	全損
*****	ブリカチューブ 76mm	m	***	***	改定	全損
*****	屋外用ポリエチレン絶縁電線 OE 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 38mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 5.5mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	高压引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 6.6KV PDC 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	高压引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 6.6KV PDC 38mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	電線管 VE16	m	***	***	改定	全損
*****	電線管 VE42	m	***	***	改定	全損
*****	電線管 VE70	m	***	***	改定	全損
*****	異形棒鋼 SD295 D10mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD295 D13mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD295 D16mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D10mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D13mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D16~D25mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D29・D32mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D35mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅250×250mm以下 SS400	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和06年01月15日付

旧単価：令和05年12月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅300×300mm以上 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅294×200mm以下 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅340×250mm以上 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅400×200mm以下 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅450×200mm以上 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 I形鋼7×100×200mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 溝形鋼6×65×125mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 等辺山形鋼130mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 等辺山形鋼150mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅100×100mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅350×350mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅400×400mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅150×75mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅175×90mm SS400	t	***	***	改定	
*****	ガソリン レギュラー(スタンド渡し)	l	***	***	改定	
*****	軽油 バトール給油	l	***	***	改定	
*****	軽油 ダム工事における原石山掘削用	l	***	***	改定	軽油単価(バトール給油)から 軽油引取税を除算 軽油引取税含まず
*****	軽油 船舶用	l	***	***	改定	
*****	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	l	***	***	改定	
*****	重油A 一般(ミニローリー渡し)	l	***	***	改定	
*****	路面標示用塗料 常温型 白	l	***	***	改定	JIS K 5665 1種
*****	路面標示用塗料 常温型 黄(鉛・クロムフリー対応型)	l	***	***	改定	JIS K 5665 1種
*****	路面標示用塗料 加熱型 白	l	***	***	改定	JIS K 5665 2種
*****	路面標示用塗料 加熱型 黄(鉛・クロムフリー対応型)	l	***	***	改定	JIS K 5665 2種
*****	路面標示用塗料 熔融型 黄(鉛・クロムフリー対応型)	kg	***	***	改定	JIS K 5665 3種
*****	プライマー 区画線用	kg	***	***	改定	
*****	炭素繊維シート 高強度引張弾性率2.45×105N/mm2	m2	***	***	改定	引張強度3400N/mm2 (380N/mm幅) 目付量200
*****	炭素繊維シート 高強度引張弾性率2.45×105N/mm2	m2	***	***	改定	引張強度3400N/mm2 (570N/mm幅) 目付量300
*****	炭素繊維シート 中弾性引張弾性率3.9×105N/mm2	m2	***	***	改定	引張強度2900N/mm2 (480N/mm幅) 目付量300
*****	炭素繊維シート 中弾性引張弾性率4.4×105N/mm2	m2	***	***	改定	引張強度2400N/mm2 (390N/mm幅) 目付量300
*****	パテ 不陸修正工 エポキシ樹脂	kg	***	***	改定	
*****	含浸接着樹脂 炭素繊維シート接着工 エポキシ樹脂	kg	***	***	改定	
*****	塗料 仕上塗装工 珩素系	kg	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和06年01月15日付
 旧単価：令和05年12月15日付
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 400×400用 T-2 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 400×400用 T-6 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 400×400用 T-14 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 400×400用 T-20 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 400×400用 T-25 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 450×450用 T-2 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 450×450用 T-6 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 450×450用 T-14 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 450×450用 T-20 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 450×450用 T-25 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 500×500用 T-2 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 500×500用 T-6 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 500×500用 T-14 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 500×500用 T-20 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 500×500用 T-25 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 600×600用 T-2 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 600×600用 T-6 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 600×600用 T-14 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 600×600用 T-20 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 600×600用 T-25 落込式 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 300×300用 T-2 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 300×300用 T-6 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 300×300用 T-14 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 300×300用 T-20 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 300×300用 T-25 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 400×400用 T-2 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 400×400用 T-6 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 400×400用 T-14 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 400×400用 T-20 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 400×400用 T-25 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 450×450用 T-2 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 450×450用 T-6 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 450×450用 T-14 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和06年01月15日付

旧単価：令和05年12月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 450×450用 T-20 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 450×450用 T-25 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 500×500用 T-2 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 500×500用 T-6 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 500×500用 T-14 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 500×500用 T-20 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 500×500用 T-25 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 600×600用 T-2 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 600×600用 T-6 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 600×600用 T-14 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 600×600用 T-20 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 600×600用 T-25 落込式細目 鎖付	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 300×300用 T-6 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 300×300用 T-14 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 300×300用 T-20 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 300×300用 T-25 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 400×400用 T-6 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 400×400用 T-14 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 400×400用 T-20 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 400×400用 T-25 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 450×450用 T-6 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 450×450用 T-14 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 450×450用 T-20 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 450×450用 T-25 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 500×500用 T-6 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 500×500用 T-14 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 500×500用 T-20 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 500×500用 T-25 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 600×600用 T-6 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 600×600用 T-14 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 600×600用 T-20 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	鋼製グレーチング(ますぶた) 600×600用 T-25 ボルト固定	組	***	***	改定	
*****	遮水シート 軟質塩化ビニルシート t=0.5mm	m2	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和06年01月15日付

旧単価：令和05年12月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	遮水シート 軟質塩化ビニルシート t=1.0mm	m2	***	***	改定	
*****	汚濁防止フェンス基本料 単独ポート φ300 1m×20m 1000未満	枚	***	***	改定	
*****	汚濁防止フェンス加算額 単独ポート φ300 1m×20m 1000未満	日・枚	***	***	改定	
*****	汚濁防止フェンス基本料 連続ポート φ300 1m×20m 1000以上2000未満	枚	***	***	改定	
*****	汚濁防止フェンス加算額 連続ポート φ300 1m×20m 1000以上2000未満	日・枚	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和06年01月15日付

旧単価：令和05年12月15日付

08:別府西部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	20,000	19,700	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	20,000	19,700	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	19,700	19,400	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	20,600	19,900	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	19,700	19,000	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5～6.5% コム入り価格	t	20,300	20,100	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	20,800	20,500	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5～6.5%	t	20,800	20,700	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4～6%	t	18,300	18,000	改定	

資材等単価

新単価：令和06年01月15日付

旧単価：令和05年12月15日付

13:九重

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	23,300	22,400	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	23,300	22,400	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	23,000	22,100	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	23,500	22,600	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	22,600	21,700	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	19,400	19,200	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	19,700	19,500	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	23,700	22,800	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	24,200	23,300	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	24,300	23,400	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	22,600	21,700	改定	

資材等単価

新単価：令和06年01月15日付
旧単価：令和05年12月15日付
14:大分(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	セメント (袋物) 普通 25kg/袋	t	***	***	改定	
*****	セメント (袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	***	***	改定	