

資材等単価

| No.  | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称               | 規格1            | 規格2              | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要     | 改定 | 単価     | 注記1         | 注記2 | 参考<br>資料<br>番号 |
|------|----------|----------|-------------|------------------|----------------|------------------|-----|-----|----|--------|----|--------|-------------|-----|----------------|
| 1295 | [07]     | 別府東<br>部 | T5102       | 密粒度アスコン(20)      |                |                  |     |     | t  |        | 改定 | 19,300 | 現場着価格       |     | (1)            |
| 1323 | [07]     | 別府東<br>部 | T5102       | 密粒度アスコン(13)      |                |                  |     |     | t  |        | 改定 | 19,300 | 現場着価格       |     | (1)            |
| 1351 | [07]     | 別府東<br>部 | T5101       | 粗粒度アスコン(20)      |                |                  |     |     | t  |        | 改定 | 19,000 | 現場着価格       |     | (1)            |
| 1401 | [01]     | 杵築       | ---         | 開粒度アスコン(13)      |                |                  |     |     | t  |        | 改定 | 17,900 | 現場着価格       |     | (1)            |
| 1402 | [02]     | 豊後高<br>田 | ---         | 開粒度アスコン(13)      |                |                  |     |     | t  |        | 改定 | 17,400 | 現場着価格       |     | (1)            |
| 1403 | [03]     | 宇佐       | ---         | 開粒度アスコン(13)      |                |                  |     |     | t  |        | 改定 | 17,300 | 現場着価格       |     | (1)            |
| 1404 | [04]     | 中津       | ---         | 開粒度アスコン(13)      |                |                  |     |     | t  |        | 改定 | 17,300 | 現場着価格       |     | (1)            |
| 1407 | [07]     | 別府東<br>部 | ---         | 開粒度アスコン(13)      |                |                  |     |     | t  |        | 改定 | 17,900 | 現場着価格       |     | (1)            |
| 1435 | [07]     | 別府東<br>部 | T5121       | 再生粗粒度アスコン(20)    | アスファルト量 4.5~6% |                  |     |     | t  |        | 改定 | 17,500 | 現場着価格       |     | (1)            |
| 1463 | [07]     | 別府東<br>部 | T5122       | 再生密粒度アスコン(20・13) | アスファルト量 5~7%   |                  |     |     | t  |        | 改定 | 17,800 | 現場着価格       |     | (1)            |
| 1491 | [07]     | 別府東<br>部 | T5123       | 再生細粒度アスコン(13)    | アスファルト量 6~8%   |                  |     |     | t  |        | 改定 | 18,300 | 現場着価格       |     | (1)            |
| 1519 | [07]     | 別府東<br>部 | T5105       | 密粒度キヤップアスコン(13)  | 改質Ⅰ型           | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | ゴム入り価格 | 改定 | 21,300 | 現場着価格       |     | (1)            |
| 1542 | [02]     | 豊後高<br>田 | T5106       | 密粒度キヤップアスコン(13)  | 改質Ⅱ型           | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | 樹脂入り価格 | 改定 | 21,200 | 現場着価格       |     | (1)            |
| 1547 | [07]     | 別府東<br>部 | T5106       | 密粒度キヤップアスコン(13)  | 改質Ⅱ型           | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  | 樹脂入り価格 | 改定 | 21,800 | 現場着価格       |     | (1)            |
| 1570 | [02]     | 豊後高<br>田 | T5108       | 密粒度アスコン(20)      | 改質Ⅱ型           | アスファルト量 4.5~6.5% |     |     | t  |        | 改定 | 21,600 | 現場着価格       |     | (1)            |
| 1597 | [01]     | 杵築       | T5107       | 瀝青安定処理(40)       | アスファルト量 4~6%   |                  |     |     | t  |        | 改定 | 17,800 | 現場着価格       |     | (1)            |
| 1598 | [02]     | 豊後高<br>田 | T5107       | 瀝青安定処理(40)       | アスファルト量 4~6%   |                  |     |     | t  |        | 改定 | 17,300 | 現場着価格       |     | (1)            |
| 1599 | [03]     | 宇佐       | T5107       | 瀝青安定処理(40)       | アスファルト量 4~6%   |                  |     |     | t  |        | 改定 | 17,200 | 現場着価格       |     | (1)            |
| 1603 | [07]     | 別府東<br>部 | T5107       | 瀝青安定処理(40)       | アスファルト量 4~6%   |                  |     |     | t  |        | 改定 | 18,000 | 現場着価格       |     | (1)            |
| 1625 | [01]     | 杵築       | T5124       | 再生瀝青安定処理(40)     | アスファルト量 4~6%   |                  |     |     | t  |        | 改定 | 16,400 | 現場着価格       |     | (1)            |
| 1626 | [02]     | 豊後高<br>田 | T5124       | 再生瀝青安定処理(40)     | アスファルト量 4~6%   |                  |     |     | t  |        | 改定 | 16,000 | 現場着価格       |     | (1)            |
| 1627 | [03]     | 宇佐       | T5124       | 再生瀝青安定処理(40)     | アスファルト量 4~6%   |                  |     |     | t  |        | 改定 | 15,900 | 現場着価格       |     | (1)            |
| 1628 | [04]     | 中津       | T5124       | 再生瀝青安定処理(40)     | アスファルト量 4~6%   |                  |     |     | t  |        | 改定 | 15,900 | 現場着価格       |     | (1)            |
| 1631 | [07]     | 別府東<br>部 | T5124       | 再生瀝青安定処理(40)     | アスファルト量 4~6%   |                  |     |     | t  |        | 改定 | 16,800 | 現場着価格       |     | (1)            |
| 1655 |          |          | T0004       | 異形棒鋼             | SD295A D10mm   | JIS G 3112       |     |     | t  |        | 改定 | ***    | 海上運賃は別途計上する |     |                |
| 1656 |          |          | T0005       | 異形棒鋼             | SD295A D13mm   | JIS G 3112       |     |     | t  |        | 改定 | ***    | 海上運賃は別途計上する |     |                |
| 1657 |          |          | T0009       | 異形棒鋼             | SD295A D16mm   | JIS G 3112       |     |     | t  |        | 改定 | ***    | 海上運賃は別途計上する |     |                |
| 1658 |          |          | T0011       | 異形棒鋼             | SD345 D10mm    | JIS G 3112       |     |     | t  |        | 改定 | ***    | 海上運賃は別途計上する |     |                |

資材等単価

| No.  | 地区番号 | 地区名称 | システムコード | 名称             | 規格1                           | 規格2         | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要                  | 改定 | 単価  | 注記1                  | 注記2     | 参考資料番号 |
|------|------|------|---------|----------------|-------------------------------|-------------|-----|-----|----|---------------------|----|-----|----------------------|---------|--------|
| 1659 |      |      | T0012   | 異形棒鋼           | SD345 D13mm                   | JIS G 3112  |     |     | t  |                     | 改定 | *** | 海上運賃は別途計上する          |         |        |
| 1660 |      |      | T0013   | 異形棒鋼           | SD345 D16~D25mm               | JIS G 3112  |     |     | t  |                     | 改定 | *** | 海上運賃は別途計上する          |         |        |
| 1661 |      |      | T0014   | 異形棒鋼           | SD345 D29-D32mm               | JIS G 3112  |     |     | t  |                     | 改定 | *** | 海上運賃は別途計上する          |         |        |
| 1662 |      |      | T0015   | 異形棒鋼           | SD345 D35mm                   | JIS G 3112  |     |     | t  |                     | 改定 | *** | 海上運賃は別途計上する          |         |        |
| 1734 |      |      | ---     | スクラップ          | 特級A(H1)                       |             |     |     | t  | 問屋店頭での買入れ価格         | 改定 | *** |                      |         | (2)    |
| 1908 |      |      | T6670   | 特殊U形側溝         | 2型 300A(内幅300×内高300×長さ2000mm) | 鉄筋コンクリート落蓋式 |     |     | 個  | 参考質量418kg/個、JIS規格外  | 改定 | *** | 現場着価格。但し、フェリ-運賃別途加算。 | 消音板を含む。 |        |
| 1910 |      |      | T6680   | 特殊U形側溝         | 2型400A(内幅400×内高400×長さ2000mm)  | 鉄筋コンクリート落蓋式 |     |     | 個  | 参考質量542kg/個、JIS規格外  | 改定 | *** | 現場着価格。但し、フェリ-運賃別途加算。 | 消音板を含む。 |        |
| 1912 |      |      | T6687   | 特殊U形側溝         | 2型600A(内幅600×内高600×長さ2000mm)  | 鉄筋コンクリート落蓋式 |     |     | 個  | 参考質量1006kg/個、JIS規格外 | 改定 | *** | 現場着価格。但し、フェリ-運賃別途加算。 | 消音板を含む。 |        |
| 1913 |      |      | T6690   | 特殊U形側溝         | 3型300G(内幅300×内高300×長さ1000mm)  | 鉄筋コンクリート落蓋式 |     |     | 個  | 参考質量262kg/個、JIS規格外  | 改定 | *** | 現場着価格。但し、フェリ-運賃別途加算。 | 消音板を含む。 |        |
| 1914 |      |      | T6695   | 特殊U形側溝         | 3型400G(内幅400×内高400×長さ1000mm)  | 鉄筋コンクリート落蓋式 |     |     | 個  | 参考質量340kg/個、JIS規格外  | 改定 | *** | 現場着価格。但し、フェリ-運賃別途加算。 | 消音板を含む。 |        |
| 2016 |      |      | T7150   | コンクリート混和剤      | AE減水剤                         |             |     |     | kg |                     | 改定 | *** |                      |         |        |
| 2425 |      |      | T0068   | ストレートアスファルト    | 針入度 60~80・80~100              |             |     |     | t  |                     | 改定 | *** |                      |         |        |
| 2426 |      |      | T0069   | ゴム混入アスファルト     | 滑り止め用(改質Ⅰ型)                   |             |     |     | t  |                     | 改定 | *** |                      |         |        |
| 2427 |      |      | T0070   | 樹脂混入改質アスファルト   | 滑り止め用、耐流動(改質Ⅱ型)               |             |     |     | t  |                     | 改定 | *** |                      |         |        |
| 2428 |      |      | T0071   | 樹脂混入強化改質アスファルト | 耐流動、耐摩耗(改質Ⅲ型)                 |             |     |     | t  |                     | 改定 | *** |                      |         |        |
| 2445 |      |      | K3050   | コアチューブ         | シングルφ64mm 1.5m                |             |     |     | 本  |                     | 改定 | *** |                      |         |        |
| 2447 |      |      | K3150   | ホ-リングロッド       | φ40.5mm L=3.0m                | カップリング付     |     |     | 本  |                     | 改定 | *** |                      |         |        |
| 2448 |      |      | K3170   | ケーシング          | φ83mm L=1.5m                  |             |     |     | 本  | ※ケーシングはヘッド及びシューを除く  | 改定 | *** |                      |         |        |
| 2464 |      |      | T1083   | ウイングビット        | φ350                          |             |     |     | 個  |                     | 改定 | *** | ※大口径ボーリング            |         |        |
| 2473 |      |      | T1101   | トリコンビット        | φ250                          |             |     |     | 個  |                     | 改定 | *** | ※大口径ボーリング            |         |        |
| 2474 |      |      | T1103   | トリコンビット        | φ350                          |             |     |     | 個  |                     | 改定 | *** | ※大口径ボーリング            |         |        |
| 2475 |      |      | T1105   | トリコンビット        | φ450                          |             |     |     | 個  |                     | 改定 | *** | ※大口径ボーリング            |         |        |
| 2476 |      |      | T1106   | トリコンビット        | φ500                          |             |     |     | 個  |                     | 改定 | *** | ※大口径ボーリング            |         |        |
| 2477 |      |      | T1107   | トリコンビット        | φ550                          |             |     |     | 個  |                     | 改定 | *** | ※大口径ボーリング            |         |        |
| 2478 |      |      | T1111   | ホ-リングロッド       | φ73                           | 3000        |     |     | 本  |                     | 改定 | *** | ※大口径ボーリング            |         |        |
| 2480 |      |      | T1113   | ホ-リングロッド       | φ101                          | 3000        |     |     | 本  |                     | 改定 | *** | ※大口径ボーリング            |         |        |
| 2483 |      |      | T1124   | コアチューブ         | φ350                          | 1000        |     |     | 本  |                     | 改定 | *** | ※大口径ボーリング            |         |        |
| 2484 |      |      | T1126   | コアチューブ         | φ450                          | 1000        |     |     | 本  |                     | 改定 | *** | ※大口径ボーリング            |         |        |
| 2485 |      |      | T1127   | コアチューブ         | φ500                          | 1000        |     |     | 本  |                     | 改定 | *** | ※大口径ボーリング            |         |        |

資材等単価

| No.  | 地区<br>番号 | 地区<br>名称 | システム<br>コード | 名称         | 規格1                       | 規格2     | 規格3 | 規格4 | 単位 | 摘要 | 改定 | 単価  | 注記1       | 注記2 | 参考<br>資料<br>番号 |
|------|----------|----------|-------------|------------|---------------------------|---------|-----|-----|----|----|----|-----|-----------|-----|----------------|
| 2492 |          |          | T1142       | ドリルカッター    | φ 250                     | 1000    |     |     | 個  |    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング |     |                |
| 2493 |          |          | T1144       | ドリルカッター    | φ 350                     | 1000    |     |     | 個  |    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング |     |                |
| 2494 |          |          | T1146       | ドリルカッター    | φ 450                     | 1000    |     |     | 個  |    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング |     |                |
| 2495 |          |          | T1147       | ドリルカッター    | φ 500                     | 1000    |     |     | 個  |    | 改定 | *** | ※大口径ボーリング |     |                |
| 2716 |          |          | M7086       | クローラクレーン賃料 | 油圧駆動式ウインチ・ラチスジ<br>P型 50t吊 | オペレータ含む |     |     | 日  |    | 改定 | *** |           |     |                |
| 2717 |          |          | M7087       | クローラクレーン賃料 | 油圧駆動式ウインチ・ラチスジ<br>P型 55t吊 | オペレータ含む |     |     | 日  |    | 改定 | *** |           |     |                |
| 2718 |          |          | M7087       | クローラクレーン賃料 | 油圧駆動式ウインチ・ラチスジ<br>P型 55t吊 | オペレータ含む |     |     | 日  |    | 改定 | *** |           |     |                |
| 2719 |          |          | M7088       | クローラクレーン賃料 | 油圧駆動式ウインチ・ラチスジ<br>P型 80t吊 | オペレータ含む |     |     | 日  |    | 改定 | *** |           |     |                |