

モデルBCP（事業継続計画）および参考資料

資料番号	資料名	備考
（１）モデルBCP（事業継続計画） ※各地会議所にて事前に作成しておくべき資料		
資料①	役職員携行カード	避難場所・連絡先等を事前に記入
資料②	緊急時連絡先一覧	
資料③	避難ルートマップ	
資料④	災害対策本部メンバーリスト	
資料⑤	災害時業務リスト	
資料⑥	救護用品一覧表	
資料⑦	備蓄品リスト	
資料⑧	立ち入り判断基準	
資料⑨	帰宅判断基準	
資料⑩	感染症対策	

（２）参考資料 ※災害発生時にそのまま使用／既に作成済の類似資料で代替可能		
参考①	消火設備の使用方法	
参考②	応急処置の方法	
参考③	負傷者情報一覧表	災害時にそのまま使用
参考④	職員安否情報等確認用リスト（帰宅・滞在・勤務可否含む）	災害時にそのまま使用
参考⑤	正副会頭・議員連絡先リスト（安否・事業所状況確認用）	災害時にそのまま使用
参考⑥	事務所被害報告シート	災害時にそのまま使用
参考⑦	被害情報確認シート	災害時にそのまま使用
参考⑧	社外被災者受け入れリスト	災害時にそのまま使用
参考⑨	訓練の種類	
参考⑩	自所地域のリスクの認識	
参考⑪	オフィスの固定対策要領	
参考⑫	水災における事前対策	
参考⑬	国土交通省出典：大規模水災害に関するタイムラインの流れ	

【資料①】役員携行カード

初期動作のポイント

自身/家族の安全確保

- 1 自身/家族の安全確保
- 2 避難場所

家族の安否確認

- 3 家族との連絡手段

会議所への安否報告

- 4 安否報告ルール
- 5 会社への安否報告

会議所からの指示を待つ

- 6 指示があるまで原則待機

2020年版

1 自身/家族の安全確保①

●屋内にいる時

1. 机やテーブルの下に隠れる
2. 慌てて外に飛び出さない

●屋外にいる時

1. カバン、着衣等で頭を保護する
2. 安全な建物へ避難、街路樹も活用
ガラス飛散範囲⇒建物高さの1/2
3. ブロック塀、門柱等に近寄らない

●電車・地下鉄に乗りしている時

1. 吊革等にしっかりつかまる
2. 乗務員に従い冷静に行動(勝手に)ドアを開けたり線路に降りたりしない

●車に乗っている時

1. 徐々に速度を落とし左側に車を寄せ停止、エンジンを切る。
2. 揺れがおさまるまで車外に出ない。
3. 車から離れるときは、キーをつけたままにし、ロックはしない。

1 自身/家族の安全確保②

●揺れがおさまったら

1. 初期消火
※火が天井に届いていたらあきらめて逃げる
2. 救助活動
※周囲と協力し、無理のない所から
3. ドアや窓を開けて避難ルートを確保

●避難する場合は？

- ※避難前・避難後に人数確認を行う
- ※備蓄品を持って避難場所へ

2 避難場所

●勤務地を基点とした避難場所

避難場所	竹田高校体育館
広域避難場所	竹田市総合社会福祉センター

●自宅を基点とした避難場所

避難場所	
広域避難場所	

※通勤途上の場合は各交通機関、警察、消防署の指示に従い、その地域の避難場所等に一旦避難する。

(参考)リスクの認識

リスクの種類	リスクの有無	被災想定	備考
南海トラフ地震	有(震度6弱)	建物被害	30年以内の発生確率:70~80%
首都直下型地震	無		30年以内の発生確率:70~80%
その他地震	有	建物被害	30年以内の発生確率: %
津波	無	mmの浸水	
洪水	有	mmの浸水	想定河川: 川
土砂災害	有	区域に指定	参考HP:
火山噴火	有	降灰: cm/噴石有・無	想定活火山: 山

(参考)リスクを調べる際に有用なホームページ

- ◆内閣府ホームページ(南海トラフ・首都直下型地震)
- ◆各都道府県・市町村のホームページで公表されるハザードマップ
- ◆J-SHIS地震ハザードステーション(国立研究開発法人防災科学研究所):地震リスク
- ◆重ねるハザードマップ(国土交通省):洪水・土砂災害・津波リスク

3 家族との連絡手段

電話、携帯メールがつかない場合、下記の電話会社サービスも利用する。
※震度6弱以上の地震等の災害発生時に開設される。

携帯版災害用伝言板の使い方

【伝言板登録】
各携帯会社のウェブ画面(iMENU, Ezweb, Yahoo!ケータイなど)のトップメニューにある「災害用伝言板」を開き、「登録」を選択して伝言を登録。

【伝言板確認】
同じく各携帯会社のトップメニューから「災害用伝言板」を開き、「確認」を選択して被災地の人の携帯電話番号を入力して伝言を見る。

災害用伝言ダイヤルの使い方

【伝言録音・再生】
「171」をダイヤル
録音「1」⇒市外局番+自宅電話番号
再生「2」⇒市外局番+自宅電話番号
※音声ガイダンスに沿って操作

(参考)家族避難場所・連絡先

避難場所 : _____
電話番号 : _____
市・区役所 : _____
電話番号 : _____
病院 : _____
電話番号 : _____
会社連絡先 : _____
電話番号 : _____
親戚連絡先 : _____
電話番号 : _____
親戚連絡先 : _____
電話番号 : _____

・日頃から家族で話し合い、自宅から避難しなければならない時の避難先や連絡先を決めておくこと。

(参考)災害伝言板利用方法①

●NTTドコモの場合

1. サービスの開始
震度6弱以上の地震等の災害が発生すると「iMenu」のトップに「災害用伝言板」が追加される。

2. メッセージの登録
【メッセージの登録内容】

「無事です」「被害があります」「自宅に居ます」「避難所に居ます」の4つの中から選択。その他、全角100文字以内のコメントを登録可能。

- 【メッセージ登録可能件数】
1携帯電話番号で10件

10件を超えるメッセージは古いものから順次上書きされる。

(参考)災害伝言板利用方法②

3. メッセージの確認
「災害用伝言板」から安否情報を確認したい人の携帯番号を入力し、メッセージを確認する。

インターネット経由で全国から確認可能。

【メッセージ保存期間】

登録から最大72時間

●auの場合

Ezwebのトップメニューから「災害用伝言板」を選択し、同様の操作を実施。

●softbankの場合

Yahoo!ケータイのトップメニューから「災害用伝言板」を選択し、同様の操作を実施。

(参考)災害用伝言ダイヤルの利用方法

●NTT災害用伝言ダイヤル(171) 伝言の登録 再生方法

- (安否の登録) 171にダイヤル
- (安否の再生) 171にダイヤル

プッシュ ガイダンス

- 1をダイヤル
- 2をダイヤル

プッシュ ガイダンス

電話番号を入力 連絡を取りたい方の電話番号を市外局番から入力

プッシュ ガイダンス

メッセージ録音 メッセージ再生

(参考)

4 安否報告ルール<例>

●安否確認システムで、必ず会社へ自身の安否を報告する。

●安否確認システムを利用できない場合は、緊急連絡網により安否報告を行う。
※報告内容 ⇒「会社への安否報告」参照

●会社にいる従業員は、避難後に点呼を実施の上、点呼結果をとりまとめて隊長に報告する。

5 安否報告内容

安否報告内容:

- ・自己(及び家族)の安否(現在の居場所、負傷の有無/程度)
- ・その他(他の社員の安否情報、周辺の火災発生状況・公共交通機関に関する情報など)

6 従業員行動指針

●会議所からの指示があるまでは、安全な場所で待機し、自らの判断で勝手に動かない。

●自分自身、及び家族の人命の安全確保を第一として行動する。

(参考)帰宅指示・判断基準

●帰宅経路の安全が確認できるまで帰宅しない

・明るいうちに自宅到着できる者は、帰宅経路の安全が確認できたら帰宅可とする。(徒歩毎時2.5kmで計算すると10kmは4時間を要する)

・明るいうちに自宅到着不可の者は本社または避難場所まで宿泊させ、翌朝帰宅する。

・帰宅者は飲食料等を携行する。

・余震が収まってから帰宅する。

・同一方向はできるだけ集団帰宅する。

・幹線道路を使い帰宅する。

・帰宅したら会社に無事帰宅した旨、報告する

＜夜間の行動は避けること！＞

(参考)地震発生時の被災想定

想定項目	震度等 震害に 対応	5強	6弱	6強	7以上	津波浸水
		スタッフ	—	数人出社できず	相当数出社できず	
建物	1981年5月以前建築	—	片付けに数日	使用不可		
建物内蔵	上記以外	—	片付けに数日	使用不可		
電力	—	—	—	使用不能	使用不可	
水	—	—	—	使用不能		
ガス	プロパン	—	—	使用不能	使用不可	
	都市ガス	—	—	使用不能		
一般電話	電話交換機を使用し	—	—	輻輳により繋がりにくい状態		
	上記以外	—	—	電力に準じる		
携帯電話	—	—	—	輻輳により繋がりにくい状態		
端末	—	—	—	電力に準じる	損壊	使用不可
ネットワーク	—	—	—	電力に準じる	損壊	使用不可
交通	鉄道	—	—	点検のため数日間停止	使用不可	
	道路	—	—	通行制限により一部使用不可		

【資料②】緊急時連絡先一覧

■社会インフラ

項目	名称	担当	連絡先	所在地	URL	備考
電気	九州電力 三重配電所		0120-986-949	豊後大野市三重町市場437	https://www.kyuden.co.jp/td_teiden_map/index.php/map/	三重営業所 0120-986-505
水道	竹田市上下水道課		0974-63-1046	竹田市大字会々1650	https://www.city.taketa.oita.jp/kurashi/water/	
ガス	藤岡燃料店		0974-62-2411	竹田市大字竹田町395-1		
電話	NTT西日本大分支店		097-537-6000	大分市長浜町3丁目15番10号	https://www.ntt-west.co.jp/oita/	
IT/通信						
警備	大分総合警備管理会社(株)		097-548-7222	大分県大分市大字中尾501番地4	https://oskk.hp.gogo.jp/pc/index.html	

■交通機関、道路

項目	名称	担当	連絡先	所在地	URL	備考
鉄道 (JR)	JR九州 豊後竹田駅		0974-62-2318	竹田市大字会々2335-1	https://www.irkyushu.co.jp/railway/station/1191852_1601.html	
バス	大野竹田バス(株)竹田営業所		0974-63-3151	竹田市大字拝田原241-2		豊後大野市三重町赤嶺2571番地8
タクシー	(株)国際観光交通		0974-63-3131	竹田市大字竹田574-1		
タクシー	竹田合同タクシー(株)		0974-62-2879	竹田市大字会々2332-1	http://taketa-goutaku.com/profile/	
タクシー	中央タクシー(株)		0974-63-3939	竹田市大字挾田763		
レンタカー	ニコニコレンタカー		0974-63-1160	竹田市大字会々2249-2	https://www.2525r.com/index.php	加藤石油豊後竹田駅前店内
レンタカー	タイムズカー竹田店		0974-63-2001	竹田市大字会々1532-1	https://rental.timescar.jp/oita/shop/A139/	竹田整備工場内
レンタカー	(有)田部モータース		0974-63-3210	竹田市大字拝田原230-1	http://taketa-lotas-tanabe.com/	
道路	国土交通省佐伯工事竹田維持出張所		0974-63-2542	竹田市大字玉来1162-2	http://www.qsr.mlit.go.jp/saiki/	
道路	大分県竹田土木事務所		0974-63-2108	竹田市大字竹田1501-2	https://www.pref.oita.jp/site/taketa17008/	
道路	竹田市役所建設課		0974-63-4808	竹田市大字会々1650	https://www.city.taketa.oita.jp/?page=top	

■消防、警察、自治体

項目	名称	担当	連絡先	所在地	URL	備考
消防	竹田市消防本部・署		0974-63-0119	竹田市大字会々2742番地 1	https://www.city.taketa.oita.jp/syoubou/	
警察	竹田警察署		0974-63-2131	竹田市大字 拜田原221	https://www.pref.oita.jp/site/keisatu/taketasho.html	
市役所	竹田市役所		0974-63-1111	竹田市大字会々1650	https://www.city.taketa.oita.jp/?page=top	
振興局	豊肥振興局		0974-63-1171	竹田市大字竹田字山手1501-2	http://www.pref.oita.jp/soshiki/11607/	

■近隣医療機関

項目	名称	診療科	連絡先	所在地	URL	備考
病院	竹田医師会病院		0974-63-3241	竹田市大字拜田原448	http://taketaisikaibyoin.com/	
病院	大久保病院		0974-64-7777	竹田市久住町栢木6026-2	http://www.okubo-hp.com/	
病院	豊後大野市民病院		0974-42-3121	豊後大野市緒方町馬場276	https://www.bungo-ohno.jp/	

■近隣宿泊施設

項目	名称	担当	連絡先	所在地	URL	備考
ホテル	(有)トラベルイン吉富		0974-62-3185	竹田市竹田町134	http://yoshitomi.co.jp/	
ホテル	(株)つちや		0974-63-3322	竹田市竹田1998	https://hotel-tsuchiya.com/	
ホテル	(有)一竹		0974-63-2138	竹田市会々2266-4	http://ittiku.net/	
ホテル	(株)岩城屋		0974-62-2211	竹田市拜田原161	http://hotel-iwakiya.com/	

■業務関連

項目	名称	担当	連絡先	所在地	URL	備考
日商	日本商工会議所（地域振興部）		03-3283-7818	東京都千代田区丸の内二重橋ビル4F	https://www.icci.or.jp/	
近隣 商工会 商工会議所	九州アルプス商工会		0974-76-0151	竹田市久住町久住6161-1	http://kyushu-alps.oita-shokokai.or.jp/	
近隣 商工会 商工会議所	臼杵商工会議所		0972-63-8811	臼杵市大字洲崎72番地の126	http://usukicci.jp/	
近隣 商工会 商工会議所	豊後大野市商工会		0974-22-1193	豊後大野市三重町市場539番地	http://bungo-ono.oita-shokokai.or.jp/	

■金融機関

項目	名称	担当	連絡先	所在地	URL	備考
銀行	大分銀行竹田支店		0974-63-3111	竹田市大字竹田452	https://www.oitabank.co.jp/	
銀行	豊和銀行竹田支店		0974-63-2125	竹田市大字竹田町384	http://www.howabank.co.jp/	
銀行	大分県信用組合竹田支店		0974-63-3125	竹田市大字竹田町562-1	https://www.oita-kenshin.co.jp/	
銀行	ゆうちょ銀行		0974-63-1154	竹田市竹田町97-2	https://map.japanpost.jp/p/search/	

■各種連絡先（設備、システム、物流、損害保険など）

項目	名称	担当	連絡先	所在地	URL	備考
設備	川合電気工事(株)		0974-63-2449	竹田市竹田2063-15		
システム						
郵便局	竹田郵便局		0974-63-1154	竹田市竹田町97-2	https://map.japanpost.jp/p/search/	
宅配便	ヤマト運輸竹田三宅センター		0570-200-000	竹田市大字三宅字不納戸1792	http://www.kuronekoyamato.co.jp/	
宅配便	佐川急便竹田営業所		0974-72-0117	豊後大野市朝地町561	https://www.sagawa-exp.co.jp/	
損害保険	(株)東京海上日動火災代理店三重		0974-26-4266	大分県豊後大野市三重町市場559	https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/	

■近隣の避難所


項目	連絡先	所在地	備考
竹田市城下町交流プラザ	0974-63-0808	竹田市大字竹田町487-1	
竹田市総合社会福祉センター	0974-63-3360	竹田市大字会々1650	
竹田高校体育館	0974-63-3401	竹田市大字竹田2642	
竹田創生館	0974-62-4100	竹田市大字竹田2062-1	

【資料③】避難ルートマップ

避難場所 (集合場所) 屋外駐車場

竹田商工会議所配席表

令和6年4月現在



- 【凡例】
- 消火栓
 - 消火器
 - ★ 危険区域
 - ☆ サーバー
 - ガス元栓
 - 電気ブレーカー
 - △ 防火扉
 - 避難ルート

屋外駐車場

【資料⑥】救護用品一覧表

No.	品目	備蓄量	配置場所	更新		備考
				更新日	次期更新予定日	
1	ガーゼ	1	竹田商工会議所1F 事務所	2020/5/31		
2	包帯	1	竹田商工会議所1F 事務所	2020/5/31		
3	バンソウコウ	1	竹田商工会議所1F 事務所	2020/5/31		
4	止血帯	なし				病院受診対応
5	三角巾	1	竹田商工会議所1F 事務所	2020/5/31		
6	タオル	10	竹田商工会議所1F 事務所	2020/5/31		
7	はさみ	1	竹田商工会議所1F 事務所	2020/5/31		
8	ピンセット	1	竹田商工会議所1F 事務所	2020/5/31		
9	消毒薬	1	竹田商工会議所1F 事務所	2020/5/31		
10	傷薬	なし				病院受診対応
11	かぜ薬	1	竹田商工会議所1F 事務所	2020/5/31		
12	解熱剤	なし				病院受診対応
13	やけど薬	なし				病院受診対応
14	湿布薬	1	竹田商工会議所1F 事務所	2020/5/31		
15	ゴム手袋	1	竹田商工会議所1F 事務所	2020/5/31		
16	副木	なし				病院受診対応
17	体温計	1	竹田商工会議所1F 事務所	2020/5/31		
18	血圧計	1	竹田商工会議所1F 事務所	2020/5/31		
19	AED	なし				病院受診対応
20	担架	なし				病院受診対応

【資料⑦】備蓄品リスト

項目	保管場所	点検月日	補充月日
緊急避難用ナップザック 携帯品			
食料品（乾パン、プルトップ式缶詰）			
飲料水（1人1日3リットル）			
救急医薬品セット	竹田商工会議所1F 事務所	2020/5/31	
災害時対応マニュアル	竹田商工会議所1F 事務所	2020/5/31	
懐中電灯・予備電池	竹田商工会議所1F 事務所	2020/5/31	
軍手	竹田商工会議所1F 事務所	2020/5/31	
ヘルメット	竹田商工会議所1F 事務所	2020/5/31	
職員名簿（連絡先記載のもの）	竹田商工会議所1F 事務所	2020/5/31	
食料品の備蓄 ※人数×3日分			
乾パン、インスタント食品			
アルファ化米、缶詰、レトルト食品			
1人1日3リットルの飲料水			
防災・復旧用品			
防水シート、ビニールシート・テープ	竹田商工会議所 外倉庫	2020/5/31	
土のう	竹田商工会議所 外倉庫	2020/5/31	
スコップ	竹田商工会議所 外倉庫	2020/5/31	
トランシーバー	竹田商工会議所 2階倉庫	2020/5/31	
拡声器	竹田商工会議所1F 事務所	2020/5/31	
照明器具（電池式）、予備電池	竹田商工会議所 外倉庫	2020/5/31	
のこぎり	竹田商工会議所1F 階段下倉庫	2020/5/31	
パール	竹田商工会議所1F 階段下倉庫	2020/5/31	
ペンチ・ハンマー	竹田商工会議所1F 階段下倉庫	2020/5/31	
発電機、予備燃料			
保護・救援用品			
救急箱（医薬品、包帯等）	竹田商工会議所1F 事務所	2020/5/31	
ヘルメット（避難者・帰宅困難者用）			
毛布、寝具 ※避難者、帰宅困難者対応分を含む			
雨具	竹田商工会議所1F 階段下倉庫	2020/5/31	
タオル	竹田商工会議所1F 給湯室	2020/5/31	
生活用品、その他			
缶きり、十徳ナイフ	竹田商工会議所1F 給湯室		
卓上コンロ・予備燃料	竹田商工会議所1F 階段下倉庫	2020/5/31	
鍋・やかん	竹田商工会議所1F 給湯室	2020/5/31	
紙皿、紙コップ、スプーン、はし	竹田商工会議所1F 給湯室	2020/5/31	
トイレットペーパー、ウェットティッシュ	竹田商工会議所1F 給湯室	2020/5/31	
ゴミ袋、ビニール袋	竹田商工会議所1F 給湯室	2020/5/31	
ライター、マッチ	竹田商工会議所1F 事務所	2020/5/31	
紙、鉛筆、油性ペン	竹田商工会議所1F 事務所	2020/5/31	
蓋つきポリバケツ	竹田商工会議所1F 給湯室	2020/5/31	
カメラ、予備電池（記録用）	竹田商工会議所1F 事務所	2020/5/31	

【資料⑧】 立ち入り判断基準

<判断基準> 原則、建物の外観を目視で確認し、以下事象が見られた場合は立ち入り不可とする

■立ち入り不可のケース

No.	確認事項	チェック結果
1	火災が発生している	
2	不均等に沈下している	
3	×状の亀裂が壁面に多数入っている	
4	外観上、明らかに建物が傾いている	
5		
6		
7		

【資料⑨】 帰宅判断基準

＜判断基準＞ 原則、下表のチェック結果をもとに危険がないと考えられる場合に帰宅を認める

■ 収集すべき情報

- ① 行政の指針
- ② 警報の発生状況
- ③ 自宅までの経路の状況（道路や橋梁の通行可否、火災発生エリア、建物崩壊エリア等）
- ④ 自宅までの距離
- ⑤ 日没までの時間
- ⑥ 天候

■ 徒歩で帰宅する場合

No.	確認事項	チェック結果
1	＜帰宅先までの距離＞ <input type="checkbox"/> 帰宅先までの距離が20km以内か。（2.5km/時で歩行時間約8時間）	
2	＜日没時刻＞ <input type="checkbox"/> 日没までに帰宅できるか。 （参考）震災時の徒歩帰宅の場合の速度の目安は約2.5km/時。	
3	＜気候＞ <input type="checkbox"/> 数時間先の気候（天気・気温）について、警報等が出ていないか。	
4	＜帰路の状況＞ <input type="checkbox"/> 帰路に大規模な火災が発生していないか。 <input type="checkbox"/> 帰路の道路状況（通行禁止区域、落橋、混雑等）の情報はどうか。 <input type="checkbox"/> 帰路の治安悪化に関する情報はどうか。	
5	＜帰宅時の装備＞ <input type="checkbox"/> ヘルメット（あるとベター） <input type="checkbox"/> 携帯電話等の通信機器 <input type="checkbox"/> 小銭 <input type="checkbox"/> 歩きやすい靴 <input type="checkbox"/> 地図 <input type="checkbox"/> その他（水、食糧等）	
6		
7		
8		

■ 車で帰宅する場合

No.	確認事項	チェック結果
1	＜帰路の状況＞ <input type="checkbox"/> 帰路に大規模な火災が発生していないか。 <input type="checkbox"/> 帰路の道路状況（通行禁止区域、落橋、混雑等）の情報はどうか。	
2	＜停電＞ <input type="checkbox"/> 停電していないか。	
3	＜帰宅時の装備＞ <input type="checkbox"/> 車に燃料は十分にあるか。 <input type="checkbox"/> 携帯電話等の通信機器 <input type="checkbox"/> 小銭、テレホンカード（公衆電話用） <input type="checkbox"/> 地図 <input type="checkbox"/> その他（水、食糧等）	
4		
5		

【資料⑩】感染症対策

1. 感染症の拡大防止策

手洗いの徹底 マスクの着用	<input type="checkbox"/> 利用者・職員にマスク着用の徹底を周知し、着用していない場合は配布等に努めている。 <input type="checkbox"/> 消毒備品等を各所に設置し、利用者・職員に手洗いや手指消毒の徹底を周知している。 <input type="checkbox"/> 共用タオル等を使用しない、衣類をこまめに洗濯するなど、衛生管理を徹底している。
ソーシャル ディスタンス	<input type="checkbox"/> 行列整理や床の目印表示等により、混雑を回避している。 <input type="checkbox"/> 座席の工夫など従業員も含めて対人間隔を確保し、大声で話さないよう周知している。 <input type="checkbox"/> 対面が想定される場所への遮蔽物の設置等で接触機会を低減している。
3密※を 避けた行動 <small>※密閉、密集、密接</small>	<input type="checkbox"/> 3密が予想される場合、入場者数・滞在時間の制限等を行っている。 <input type="checkbox"/> 扉や窓を開け、扇風機を外部に向けて使用するなど、定期的な換気を行っている。 <input type="checkbox"/> 職員の休憩室等ではできる限り換気を行い、対面で食事・会話をしないようにしている。
施設の 清掃・消毒	<input type="checkbox"/> 複数の人が触れる場所や物品を極力減らし、難しい場合はこまめに清掃・消毒している。 <input type="checkbox"/> 使用済みマスク等は、ビニール袋に入れて縛るなど密閉して捨てるよう表示している。 <input type="checkbox"/> 清掃・消毒・ごみ回収は手袋・マスクを着用し、事後に手洗い・手指消毒を徹底している。
利用者・職員の 体調管理	<input type="checkbox"/> 利用者で熱がある者は入場をご遠慮いただくようお願いするなどの取組を行っている。 <input type="checkbox"/> 職員に出勤前に検温や体調確認をさせ、毎日報告させている。 <input type="checkbox"/> 体調不良の職員に休養を促し、勤務中に体調不良になった者はただちに帰宅させている。 <input type="checkbox"/> 所轄の保健所の確認や来場者の把握など、感染者等の発生に備えた取組を行っている。

【留意点】

新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等については、平時より拡大防止を図ることが重要であり、事業を実施していくためには、商工会館・事業所等での感染防止対策の徹底を図る必要がある。適宜各自自治体が定めるガイドライン等も参考にしつつ、上記のような基本動作については予め徹底しておく。

2. 感染症発生時の対応

時間	優先業務とすべき事項	職員の対応	
	<ul style="list-style-type: none"> 社内における感染防止策の周知徹底 感染流行国への出張禁止 安否確認システムによる連絡先の整備・確認および職員の家族に要介護者がいるか等の属性情報の整理 危機対策本部の設置準備 必要備品（マスク・消毒薬等）の調達 優先業務のランク付け 在宅勤務可能業務の選定 人手不足に備えた業務体制の構築（ジョブローテーション等） 	<p>《勤務中》</p> <ul style="list-style-type: none"> ■マスク着用、手洗いの励行等感染予防対策 ■安否確認システムの確認への返信 	<p>《勤務外（通勤中含む）》</p> <ul style="list-style-type: none"> ■マスク着用、手洗いの励行等感染予防対策 ■安否確認システムの確認への返信 ■子供・要介護者等、感染が拡大した際の対応の検討
時間	優先業務とすべき事項	職員の対応	
	<ul style="list-style-type: none"> 安否確認システムの発動（役職員の出社体制を指示・確認） 通勤手段の確保（徒歩・自転車・自家用車を使用可能な場合優先する） 危機対策本部の設置（正副会長や役員と連絡をとり、事務局長や経営指導員責任者は参集） 削減候補業務を段階的に縮小、テレワークの指示 レイアウトの変更、時差出勤の指示 	<p>《勤務中》</p> <ul style="list-style-type: none"> ■感染防止対策の徹底 ■公共交通機関を利用しない方法の検討・時差出勤の検討 ■安否確認システムへ必ず返信及び家族に留意事項がある場合の報告 <p>※感染拡大防止を第一に考え、体調に不安がある場合は無理せず自宅待機とする。</p>	<p>《勤務外（通勤中含む）》</p> <ul style="list-style-type: none"> ■感染防止策の徹底 ■公共交通機関をなるべく避ける ■安否確認システムへ必ず返信及び家族に留意事項がある場合の報告 ■不要不急の外出を避ける <p>※感染拡大防止を第一に考え、体調に不安がある場合は無理せず自宅待機とする。</p>

【参考①】 消火設備の使用法

(1) 大きな声で周囲の人に火災を知らせ、消火器を火災場所まで運ぶ。

(2) 消火器の安全栓を抜く。



(3) ホースをはずし火元に向ける。

この事業所の消火器は、5ヶ所にあります。

- ① 1階 議員会議室(会頭室入口横)
- ② 1階 廊下(青年部研修室と婦人部会室の間)
- ③ 1階 廊下(給湯室横)
- ④ 2階 ロビー(給湯室横)
- ⑤ 2階 大ホール(ベランダ出入口横)



(4) レバーを強く握る。



(5) 放射する。



<参考：横浜市消防局資料から抜粋>

【注意】

天井に炎が到達または天井に燃え移った時点で、消火器による消火活動はできないと判断する。
その場合、速やかに初期消火を中止し避難をはじめると。

第2章

おぼえておこう！ 応急手当

身につけよう！

大きな災害が発生して、けがをしてしまった場合、また、自分は無事でも家族やまわりの人がけがをしている場合、どうすればよいのでしょうか。災害時は、ふだんのように救急車がかけつけられないことも考えられます。こうした場合にそなえて、少しでも役立つ応急手当の知識を身につけておきましょう。

ケガの
応急手当

やってみよう！

1. 切りキズ
などによる出血

キズの手当ては、1.出血を止める(止血)、2.細菌の侵入を防ぐ、3.痛みをやわらげる、という3つのことを意識しながら行おう。



応急手当

- 1.出血しているところを完全におおえる大きさの清潔なガーゼや布でやや強く押さえ、止血する。
- 2.患部を清潔に保ち、包帯などを巻く。
- 3.じかに血液にふれないようにビニール・ゴム手袋を利用する(スーパーの袋などでもよい)。

応急手当

- 1.流水で患部を冷やすのがいちばんよいが、水が出ないときは、水でぬらした清潔なガーゼやタオルをひんぱんにかえて冷やす。
- 2.水ぶくれは破らないようにする。
- 3.消毒ガーゼかきれいな布を当て、包帯をする。



2. やけど

※キズ、やけどの場合、やたらに医薬品を使うのはやめよう。
※キズ口に直接、わたやチリ紙を当てないようにしよう。
※キズややけどがひどい場合は、病院でみてもらおう。

3. 骨折



★骨折のみかた

- 激しい痛み ●はれたり変形している
- 冷や汗がでたり、寒気がする ●さわってみると骨がずれている
- キズ口から骨のはしが出ている


応急手当

- 1.出血している場合は、その手当てをする。
- 2.割り当て、痛くない位置で固定する。割り当ては骨折部分の上下の関節より長くする。
- 3.骨が突き出しているときは、その上に清潔なガーゼか布を当て、シーツなどでくるむ。

固定のみかた




- 1.骨折しているところに割り当て、その上下を固定する。
- 2.三角さんでつったあと、さらに胸部に固定する。



- 1.骨折しているところの両側から、割り当てを当てる。
- 2.関節が動かないよう、1～4の順番に固定する。

★割り当てとは？

棒や板、かさ、ステッキ、段ボール、新聞紙・雑誌(かたく折り曲げる)、毛布などで、骨折部分を動かさないように固定できるもの。



- ※骨折したところはしっかり固定して動かさないようにする。
- ※骨がとび出している場合でも、元に戻さない。また、キズ口は洗わないこと。
- ※固定が強すぎると血の流れが悪くなり、危険な場合もあるので注意する。その観察のためにも、指先や足先が見えるようにしておく。

4. ねんざ

- 三角せん1枚を用意し、たたみ、中央を足のうらに当てる。
- 三角せんの両はしを足首のうしろに引き上げて交差させる。
- 三角せんの両はしを足の甲の方に回し、足首で交差させ、両はしをかかととななめにまいた三角せんの内側に通す。
- 三角せんの両はしを足首の前で結ぶ。

応急手当

- 患部は冷やす。
- くつはそえ木のかわりになるので、ぬがないでその上から三角せんや布などで固定する。

知っていると便利! ★応急担架のつくり方

動けない人を運ぶときは、衣類や毛布を使って、応急担架をつくります。

1 上着を活用
図のように2本の棒に上着を通します。

2 毛布を活用
毛布の1/3のところを棒を置いて、毛布をおり返してつくります。

十分余裕をとる

救急箱の中身

※救急箱はいつも同じ場所に置こう。
※薬やガーゼは使ったらすぐに補充しよう。
※年1回は点検をして、古くなった薬やガーゼはすてよう。
※救急箱の中身は必要最低限なものだけにしよう。

★救急箱の中身の例

三角せん 包帯(4号・6号が便利)

消毒ガーゼ きれいなタオル

ばんそうこう(大・小)

体温計

はさみ・ピンセット

キズ口用の消毒液

常備薬 (かぜ薬、胃腸薬、痛みどめなど)

安全ピン

読みもの 病院がいっぱいになってしまうと...

災害が発生して多くのけが人がでると、みんな病院でみてもらおうと考えます。しかし、病院やお医者さんも被害を受け、十分な手当ができないことも考えられます。ただでさえけが人がいっぱい、しかも施設が使えない。そのとき問題になるのが、本当に手当を必要としている人と、そうでない人の区別です。災害時に、けがの程度に応じて患者を区分していくことを「トリアージ」といいます。トリアージはフランス語で、もともとはコーヒー豆を選別するときに使われた語だと言われており、現場ではトリアージ・タグという色のついたラベル(黒、赤、黄、緑)を使って患者の区分をします。わたしたちも本の知識ばかりでなく、講習会などで体験することによって、応急手当や救出救護の知識を身につけ、いざというときに役立てたいものです。



トリアージ・タグ

どうする?!

人がたおれていたら

1 意識があるか調べる

意識を確認する方法

- ★よびかけて返事をするか。★話はできるか。
- ★手足を動かしているか。★痛みに対して反応はあるか。

2 協力してくれる人を求める

★意識の障害があった場合は、すぐその場で救急車をよんでもらったり、大声でまわりの人をよびます。

3 5つの観察と応急手当

1. 周囲の安全の確認

たおれている場所が安全かどうかを確認し、危険な場所ならば安全な場所へ移動する。

3. 救急車をよぶ

まず、意識の有無を確認し意識がなければ近くの人に協力を求め、救急車をよぶ。

4. 気道の確保

意識がないときは呼吸がしやすいよう空気の通り道を確保する。

5. 呼吸の確認

呼吸が止まっていたら、すぐに人工呼吸を行う。

2. 出血の確認

大出血があったらすぐ止血する。

- ※救急車のよびかたは、P8-9をみてください。
- ※口の中は何かがつまっていたら取りのぞき、血液や唾液はみそとる。
- ※よびかけても反応がないときは、むやみにおこしたり、ゆすったりしない。
- ※気道を確保するときは、顔をムリに後ろにそらせないようにしよう。
- ※正しい方法を身につけるために、応急手当の講習会を受けよう。

人工呼吸

1 顔面と人差し指で、鼻をつまみ鼻の孔をふさぎます。



2 大きく口をあけて鼻から1回2秒かけて息を吹き込みます。



3 鼻は風防なく息が入れば、もう一回息を吹き込みます。



胸骨圧迫

1 胸の真ん中に手を置け、臍部に体重をかけ、胸骨が4cm~5cm下方に圧迫されるように1分間100回の早さで30回圧迫します。(80kg位がよい)



2 30回圧迫後、人工呼吸を2回行います。この操作を一定回数で繰り返します。



AEDが到着したら

1 電源を入れる



2 電極パッドを胸に貼る 体が汗や水で濡れていたらタオルで拭きます。



3 電気ショックの必要性をAEDが判断した場合は、心臓除細動中は誰も触れないようにします。



4 ショックボタンを押す 誰も触れないことを確認したら、画面に指示されているショックボタンを押します。



5 以後は、AEDの音声メッセージに従います。

※心臓除細動(人工呼吸・胸骨圧迫)とAEDの手順は、緊急時に引続くか、何らかの必要や目的のある仕事(例えば、寝るなどの休憩)が出現したり、警報どおりの音が出現するまで続けます。

★夏は暑さによる脱水症状に注意

夏場、注意しなければならないのは、暑さによる脱水症状です。暑いと人間は汗をかきますが、このとき水分や塩分は体の外へ出てしまいます。すると、血液が流れにくくなってしまい、その分血液を送り出すために心臓に負担がかかります。脱水症状をおこすと、頭痛、ほき気、めまい、体温上昇、だるさなどの症状があらわれ、意識がなくなり危険な状態になることもあります。ムリをして長い時間炎天下で運動をしないことがいちばんですが、次のことに注意しましょう。

- ★外ではぼうしをかぶり、長い時間炎天下で過ごさない。
- ★予防法 ★こまめに水分をとる。スポーツドリンクは糖分や塩分、ミネラルも同時に補給できます。
- ★寝不足やつかれているときにムリをしない。
- ★応急手当 ★休息 楽な状態に安静をさせ、衣服をゆるめたりぬがせたりして、体を冷やす。
- ★冷却 エアコンの入っているところ、風通しの良い日かげなどすずしいところで休ませる。
- ★水分補給 水が飲めるようであれば、少しずつ水を飲ませる。
- ※はき気がある、意識がはっきりしないなど、危険な状態であれば救急車をよぼう。

【こたえ=○】 体のなかの大きな血管がやぶれていたり、腎臓がきずついたりすることがあるため、ムリに動かすとかえって危険。すぐに救急車をよび、まわりの安全確保につとめよう。

【参考③】負傷者情報一覧表

月 日 時 分 (24時制) 時点

No.	受付日時	所属	負傷者氏名	救護所受付者	負傷箇所	症状	処置	ステータス			備考
								症状	病院への搬送状況	家族への連絡状況	
1								軽 ・ 重 ・ 死	不要 ・ 未 ・ 済(/、 :)	不要 ・ 未 ・ 済(/、 :)	
2								軽 ・ 重 ・ 死	不要 ・ 未 ・ 済(/、 :)	不要 ・ 未 ・ 済(/、 :)	
3								軽 ・ 重 ・ 死	不要 ・ 未 ・ 済(/、 :)	不要 ・ 未 ・ 済(/、 :)	
4								軽 ・ 重 ・ 死	不要 ・ 未 ・ 済(/、 :)	不要 ・ 未 ・ 済(/、 :)	
5								軽 ・ 重 ・ 死	不要 ・ 未 ・ 済(/、 :)	不要 ・ 未 ・ 済(/、 :)	
6								軽 ・ 重 ・ 死	不要 ・ 未 ・ 済(/、 :)	不要 ・ 未 ・ 済(/、 :)	
7								軽 ・ 重 ・ 死	不要 ・ 未 ・ 済(/、 :)	不要 ・ 未 ・ 済(/、 :)	
8								軽 ・ 重 ・ 死	不要 ・ 未 ・ 済(/、 :)	不要 ・ 未 ・ 済(/、 :)	
9								軽 ・ 重 ・ 死	不要 ・ 未 ・ 済(/、 :)	不要 ・ 未 ・ 済(/、 :)	
10								軽 ・ 重 ・ 死	不要 ・ 未 ・ 済(/、 :)	不要 ・ 未 ・ 済(/、 :)	

【参考⑥】事務所被害報告シート

確認場所		確認日時	
確認者			

確認項目		確認内容	確認結果	備考
火災		火災発生の有無		
執務室内	床	陥没		
	壁・扉	亀裂、破損		
	天井パネル	亀裂、落下		
	PC端末	破損、落下、転倒		
	その他			
廊下	床	陥没		
	壁	亀裂、破損		
	天井パネル	亀裂、落下		
給湯室	ガス	漏れ、ガス臭		
	水道	漏水、水が出るか		
	その他	棚、食器の破損		
トイレ	水道	漏水、水が出るか		
	便器など	破損		
	窓・鏡	ガラス割れ		
建物全体	建物躯体	倒壊の恐れ		
	電力	停電		
	エレベーター	停止・閉じ込め		
	空調	停止		
その他				

【参考⑦】被害情報確認シート（第 報）

作成日時	月 日	作成者 (所属・役職・氏名)	
	時 分		

【地震関連情報】

震度	<input type="checkbox"/> 震度7 <input type="checkbox"/> 震度6強 <input type="checkbox"/> 震度6弱 <input type="checkbox"/> 震度5強 <input type="checkbox"/> その他()		
津波	<input type="checkbox"/> 被害あり	状況	
	<input type="checkbox"/> 被害なし		
余震発生状況	状況		
天候情報	天候： 降水確率：	気温： 日没時間：	
その他	状況(その他特記事項等)		

【会館の周辺状況】

分類	項目	周辺状況	備考/その他地域状況
周辺火災	周辺での火災発生	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 (発生地域:) (消火状況:)	
周辺建物	周辺建物の損壊状況	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 (発生地域:) (被害状況:)	
ライフライン	電力	<input type="checkbox"/> 通電 <input type="checkbox"/> 停電 (復旧見込時期:)	
	上水道	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 断水 (復旧見込時期:)	
	下水道	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 (復旧見込時期:)	
	ガス	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 停止 (復旧見込時期:)	
通信	固定電話	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 困難 <input type="checkbox"/> 不通	
	携帯電話	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 困難 <input type="checkbox"/> 不通	
	インターネット	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 困難 <input type="checkbox"/> 不通	
	その他通信	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 困難 <input type="checkbox"/> 不通	
交通(鉄道)	線	<input type="checkbox"/> 稼動 <input type="checkbox"/> 運休 <input type="checkbox"/> 他	
	線	<input type="checkbox"/> 稼動 <input type="checkbox"/> 運休 <input type="checkbox"/> 他	
	線	<input type="checkbox"/> 稼動 <input type="checkbox"/> 運休 <input type="checkbox"/> 他	
交通(道路)		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 渋滞 <input type="checkbox"/> 交通規制	
		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 渋滞 <input type="checkbox"/> 交通規制	
		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 渋滞 <input type="checkbox"/> 交通規制	
		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 渋滞 <input type="checkbox"/> 交通規制	
その他	原発状況	<input type="checkbox"/> 稼動 <input type="checkbox"/> 停止 <input type="checkbox"/> 損壊等	
	避難所状況	<input type="checkbox"/> 受け入れ可 <input type="checkbox"/> 受け入れ不可	
	政府・自治体発表		

【参考⑦-2】被害情報確認シート（第 報）

作成日時	令和 年 月 日	作成者 (所属・役職・氏名)	()
	AM・PM 時 分		

【水害関連情報】

警報等の状況	<input type="checkbox"/> 大雨特別警報 <input type="checkbox"/> 土砂災害警戒情報 <input type="checkbox"/> その他気象情報()		
浸水被害の状況	<input type="checkbox"/> 被害あり	状況(地区・事業者の有無等)	
	<input type="checkbox"/> 被害なし		
河川氾濫発生状況	状況		
避難勧告等の発令状況	状況(地区・発令内容)		
天候情報	天候: 晴れ・くもり・雨・() 気温: °C 降水確率: % 日没時間: PM 時 分		
その他	状況(その他特記事項等)		

【会館の周辺状況】

分類	項目	周辺状況	備考/その他地域状況
周辺火災	周辺での火災発生	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 (発生地域:) (消火状況:)	
周辺建物	周辺建物の損壊状況	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 (発生地域:) (被害状況:)	
ライフライン	電力	<input type="checkbox"/> 通電 <input type="checkbox"/> 停電 (復旧見込時期:)	
	上水道	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 断水 (復旧見込時期:)	
	下水道	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 (復旧見込時期:)	
	ガス	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 停止 (復旧見込時期:)	
通信	固定電話	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 困難 <input type="checkbox"/> 不通	
	携帯電話	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 困難 <input type="checkbox"/> 不通	
	インターネット	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 困難 <input type="checkbox"/> 不通	
	その他通信	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 困難 <input type="checkbox"/> 不通	
交通(鉄道)	線	<input type="checkbox"/> 稼動 <input type="checkbox"/> 運休 <input type="checkbox"/> 他	
	線	<input type="checkbox"/> 稼動 <input type="checkbox"/> 運休 <input type="checkbox"/> 他	
	線	<input type="checkbox"/> 稼動 <input type="checkbox"/> 運休 <input type="checkbox"/> 他	
交通(道路)		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 渋滞 <input type="checkbox"/> 交通規制	
		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 渋滞 <input type="checkbox"/> 交通規制	
		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 渋滞 <input type="checkbox"/> 交通規制	
		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 渋滞 <input type="checkbox"/> 交通規制	
その他	原発状況	<input type="checkbox"/> 稼動 <input type="checkbox"/> 停止 <input type="checkbox"/> 損壊等	
	避難所状況	<input type="checkbox"/> 受け入れ可 <input type="checkbox"/> 受け入れ不可	
	政府・自治体発表		

【参考⑨】訓練の種類

訓練名称	概要	実施目安	実施予定日	実施日
避難訓練	実際に定められた避難経路に沿って避難行動を実施する。 ※留意点1 津波想定区域については、津波避難訓練も併せて実施する。 ※留意点2 大規模水害の場合は、垂直避難(2階避難、階上避難)と水平避難(避難所避難、高台避難等)の2種類の避難が想定されることに留意する。	年1~2回	()月()日 ()月()日	()月()日 ()月()日
消火訓練	自所内にある消火器の扱い方や消火方法等について訓練を実施する。	年1回	()月()日	()月()日
水防訓練	大規模水害に備えた止水版・土嚢設置等の訓練を実施する。	年1回	()月()日	()月()日
応急救護訓練	応急手当の方法等について訓練を実施する。	年1回	()月()日	()月()日
救助訓練	下敷きになった人の救助方法や搬送方法等について訓練を実施する。	年1回	()月()日	()月()日
安否確認訓練	導入している安否確認システムの扱い方について訓練を実施する。	年1~2回	()月()日	()月()日
帰宅訓練(徒歩)	交通機関が遮断していることを想定し、徒歩での帰宅を実施する。	年1回	()月()日 ()月()日	()月()日 ()月()日
災害対策本部設置訓練	災害対策本部のレイアウト等を確認し、スムーズに本部が設置できるか訓練を実施する。	年1回	()月()日	()月()日
災害対策本部参集訓練	災害対策本部メンバーの参集ルールに従い、参集できるかどうか訓練を実施する。	年1回	()月()日	()月()日
通信機器操作訓練	自所内に導入してる通信機器(衛星電話、IP無線等)が作動状況、操作方法等を確認する。	年1回	()月()日	()月()日
バックアップデータに関する訓練	バックアップしているデータや書類が利用できるか、バックアップ場所から取り出す訓練を実施する。	年1回	()月()日	()月()日
図上シミュレーション訓練	ある災害シナリオを想定し、決められたルールに従って災害対応ができるか、シミュレーションにて訓練を実施する。	年1回	()月()日	()月()日


【参考⑩】自所地域のリスクの認識

下記URLのほか、国及び各市町村等が発表しているハザードマップ等を参考に、事前に自所を取り巻くリスクを認識しておきましょう

災害	調査項目	発行元	コンテンツ	URL	備考
地震	主要地震を調べる (規模・発生確率)	地震本部 (政府地震調査 研究推進本部)	長期評価	http://www.iishin.go.jp/evaluation/long_term_evaluation/summary/	
		防災科学技術 研究所	J-SHIS 地震ハザードステーション	http://www.jshis.bosai.go.jp/map/	アプリあり 住所情報の活用
	震度分布を調べる (海溝型地震)	国土交通省	わがまちハザードマップ	https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/	
	震度分布を調べる (活断層型地震)	同上	同上	同上	
		防災科学技術 研究所	J-SHIS 地震ハザードステーション	http://www.jshis.bosai.go.jp/map/	アプリあり 住所情報の活用
	津波浸水深を調べる	国土交通省	重ねるハザードマップ	https://disaportal.gsi.go.jp/maps/?ll=38.479395,135.703125&z=3&base=pale&vs=c1j0l0u0	住所情報の活用
		同上	わがまちハザードマップ	https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/	
国土地理院		2万5千分の1 浸水範囲概況図	http://www.gsi.go.jp/kikaku/kikaku40014.html	東日本大震災の津波 浸水範囲	
水災	主要河川を調べる	国土交通省	川の防災情報	http://www.river.go.jp/kawabou/ipKozuiMap.do?areaCd=82&gameId=01-0401&fldCtlParty=no	スマホ版は位置情報 活用
	想定浸水深を調べる	同上	同上	同上	同上
		同上	重ねるハザードマップ	https://disaportal.gsi.go.jp/maps/?ll=38.479395,135.703125&z=3&base=pale&vs=c1j0l0u0	住所情報の活用
		同上	わがまちハザードマップ	https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/	
火山	火山の危険エリア等を 調べる	国土交通省	わがまちハザードマップ	https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/	
土砂災害	土砂災害の危険エリア を調べる	同上	重ねるハザードマップ	https://disaportal.gsi.go.jp/maps/?ll=38.479395,135.703125&z=3&base=pale&vs=c1j0l0u0	住所情報の活用
		同上	わがまちハザードマップ	https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/	

オフィスの固定対策要領

オフィス家具等の転倒防止対策の例



社団法人日本オフィス家具協会提供

※東京消防庁「家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック—室内の地震対策—平成24年7月」より

水災における事前対策

平常時の対策	
<p>施設管理</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 建物の修繕計画を策定し、運用している。 ・ 建物全体としての健全な状態を維持するためには、部材の適切な修繕・更新周期に基づいて計画的に工事を行うことが重要である。スレートや波状鉄板の更新周期は概ね30年が目安とされている。 ・ 劣化が顕著になる前の予防保全、修繕費用の把握、工事時期の調整などが可能になる。 ・ 部材の劣化状況によっては、計画より前倒しでの対応が必要となることも想定されるため、予定の前年などに専門業者による点検を行った上で、工事実施時期を判断することが望ましい。 	<ul style="list-style-type: none"> □ 建物の定期点検項目を明確にし、劣化や損傷、不具合の箇所を修繕・解消している。 □ 外装材のひび割れや穴 □ 外装材や屋外設置物の留め金具の錆や緩み □ 窓やシャッターのがたつき □ 雨漏り箇所 □ 屋上防水の劣化 □ 排水系統の詰まり □ 非常用発電機、排水ポンプの燃料補給・試運転 □ リスクが大きいと考えられる箇所に対策を施している。 □ 間柱・小梁による窓枠周りの補強 □ 窓ガラスへの飛散防止フィルムの貼り付け、あるいは強化ガラス・網入りガラスの採用、あるいは雨戸の設置 □ 中柱設置によるシャッターの二面化、あるいは重量のあるシャッターへの取換え □ スレート、鉄板などの外装材の留め金具の増設 □ 倒れそうな樹木の補強、あるいは除去 □ 浸水危険の小さい場所へのデータサーバーや重要書類の保管庫の設置 □ 重要データの複製 □ 受変電設備の嵩上げ □ 浸水センサー、風速計の設置 <p>・ 被害を最小限に食い止めるためには、ハード面の対策が重要である。</p> <p>・ ハードの対策には時間・コストを要するものが多いため、平常時から計画的に取り組んでおくことが望まれる。</p>
<p>資機材・備蓄品</p> <p>施設・収容品防護用</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 土のう □ 止水板 □ 防水シート □ バケツ □ パレット (保管品の嵩上げ用) □ はしご □ 針金 □ ロープ □ ガムテープ □ 排水ポンプ <p>人命安全確保用</p> <ul style="list-style-type: none"> □ ヘルメット □ 長靴 □ 手袋 □ 雨合羽 □ 懐中電灯 □ ゴムボート □ 担架 □ 拡声器 □ トランシーバー □ 従業員名簿 <p>事業継続・帰宅困難対応</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 非常用発電機 □ 非常食 □ 飲料水 □ 非常用トイレ □ 毛布 □ 簡易間仕切り (プライベート空間の確保) <p>その他</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 配置図 (建物や設備、保管品の設置場所が示されたもの) □ 危険箇所図 (危険箇所が図面に示されたもの) 	<p>行動計画・マニュアル</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 事前防災行動計画 (タイムライン) を策定している。 □ 災害のピークから逆算した時間軸での対策 例: 台風最接近時を基準に、-48時間、-24時間、-12時間、-6時間、...、+3時間の実施事項の明確化 □ 対策実行のきっかけの設定 例: 気象庁の各種注意報・警報が発表された際の実施事項の明確化 <p>□ 緊急時の行動基準・対応マニュアルを策定している。</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 避難場所の設定 □ 安否連絡・確認方法 □ 設備の安全な停止方法 <p>□ 事業継続計画 (BCP) を策定している。</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 中核事業の特定 □ 目標復旧時間の設定 □ 取引先との協議 □ 代替策の用意
	<p>訓練</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 実動訓練を実施している。 ・ 緊急時対応マニュアルどおりに行動ができるか実際に動いてみる (土のうの配置、排水ポンプの起動など)。 □ 図上訓練を実施している。 ・ 仮想の台風シナリオに基づいて、災害対策本部の情報伝達や意思決定がスムーズに行われるかシミュレーションする。 <p>訓練で浮かび上がった課題を計画・マニュアルに反映させることで、より実効性の高い防災体制が構築できる。</p>

※MS&ADインターリスク総研発行レポート(2015年8月)より抜粋

【対策例】

<止水版の設置>



出典: 国土交通省「浸水被害防止に向けた取組事例集」より引用

<土嚢の設置>



出典: 国土交通省「家庭で役立つ防災」より引用

<水嚢と板による簡易止水版>




出典: 国土交通省「家庭で役立つ防災」より引用

<排水路の確保>



出典: 国土交通省「家庭で役立つ防災」より引用

<窓の養生>



出典: 天災インフォ.comより引用

<排水ポンプの稼働>



出典: 国土交通省「浸水被害防止に向けた取組事例集」より引用

大規模水災害に関するタイムライン（防災行動計画）の流れ



※タイムラインに関わる関係機関、防災行動は多岐にわたりますが、本イメージ図は国土交通省の対応や広域避難と交通サービスに着目して整理したものであり、時間軸の設定、対応の実施などにあたっては、今後の検討、調整が必要になります。また、赤字は特に対応強化の必要と考えられる項目です。