

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和6年	
				11月	12月
宇佐	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	19,900	22,900
宇佐	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	20,100	23,100
宇佐	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	20,300	23,300
宇佐	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	20,800	23,800
宇佐	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	20,500	23,500
宇佐	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	20,700	23,700
宇佐	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	21,500	24,500
宇佐	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	21,100	24,100
宇佐	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	22,300	25,300
宇佐	生コンクリート(普通)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	22,600	25,600
宇佐	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	20,800	23,800
宇佐	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	20,400	23,400
宇佐	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	20,300	23,300
宇佐	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	21,800	24,800
宇佐	生コンクリート(普通)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	23,500	26,500
宇佐	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	21,700	24,700
宇佐	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	21,700	24,700
宇佐	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	19,800	22,800
宇佐	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	20,000	23,000
宇佐	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	20,200	23,200
宇佐	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	20,700	23,700
宇佐	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	20,400	23,400
宇佐	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	20,600	23,600
宇佐	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	21,400	24,400
宇佐	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	21,000	24,000
宇佐	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	22,200	25,200
宇佐	生コンクリート(高炉B)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	22,500	25,500
宇佐	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	20,700	23,700
宇佐	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	20,300	23,300
宇佐	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	20,200	23,200
宇佐	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	21,700	24,700
宇佐	生コンクリート(高炉B)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	23,400	26,400
宇佐	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	21,600	24,600
宇佐	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	21,600	24,600
宇佐	生コンクリート(早強)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	21,600	24,600
宇佐	生コンクリート(早強)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	22,300	25,300
宇佐	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	23,500	26,500
宇佐	生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 20mm	m3	24,500	27,500
宇佐	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	25,000	28,000
宇佐	生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	23,800	26,800
宇佐	生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 20mm	m3	24,800	27,800
宇佐	生コンクリート(早強)	40N/mm2 12cm 20mm	m3	25,400	28,400
宇佐	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	21,300	24,300
宇佐	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	22,000	25,000
宇佐	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	22,600	25,600
宇佐	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	21,200	24,200
宇佐	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	21,900	24,900
宇佐	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	22,500	25,500
日田	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	20,100	23,100

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和6年	
				11月	12月
日田	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	20,100	23,100
日田	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	20,300	23,300
日田	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	20,600	23,600
日田	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	20,500	23,500
日田	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	20,700	23,700
日田	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	21,200	24,200
日田	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	21,100	24,100
日田	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	22,000	25,000
日田	生コンクリート(普通)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	24,200	27,200
日田	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	21,200	24,200
日田	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	20,200	23,200
日田	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	20,500	23,500
日田	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	21,500	24,500
日田	生コンクリート(普通)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	23,600	26,600
日田	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	21,400	24,400
日田	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	21,400	24,400
日田	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	20,000	23,000
日田	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	20,000	23,000
日田	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	20,200	23,200
日田	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	20,500	23,500
日田	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	20,400	23,400
日田	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	20,600	23,600
日田	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	21,100	24,100
日田	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	21,000	24,000
日田	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	21,900	24,900
日田	生コンクリート(高炉B)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	24,100	27,100
日田	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	21,100	24,100
日田	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	20,100	23,100
日田	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	20,400	23,400
日田	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	21,400	24,400
日田	生コンクリート(高炉B)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	23,500	26,500
日田	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	21,300	24,300
日田	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	21,300	24,300
日田	生コンクリート(早強)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	21,800	24,800
日田	生コンクリート(早強)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	22,500	25,500
日田	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	23,700	26,700
日田	生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 20mm	m3	24,900	27,900
日田	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	25,600	28,600
日田	生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	24,000	27,000
日田	生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 20mm	m3	25,200	28,200
日田	生コンクリート(早強)	40N/mm2 12cm 20mm	m3	26,000	29,000
日田	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	21,300	24,300
日田	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	21,800	24,800
日田	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	22,300	25,300
日田	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	21,200	24,200
日田	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	21,700	24,700
日田	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	22,200	25,200
日田	砂(粗目)	コンクリート用	m3	***	-
日田	砂(細目)	コンクリート用	m3	***	***

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和6年	
				11月	12月
日田	単粒度碎石	5~2.5mm	m3	***	***
日田	単粒度碎石	13~5mm	m3	***	***
日田	粒度調整碎石	M-30	m3	***	***
日田	碎石	5~20mm	m3	***	***
日田	クラッシャーラン	C-30	m3	***	***
日田	クラッシャーラン	C-40	m3	***	***
日田	割栗石	5~15cm	m3	***	***
日田	粒度調整碎石	M-40	m3	***	***
日田	割栗石	15~20cm	m3	***	***
別府東部	砂(粗目)	コンクリート用	m3	***	***
別府東部	砂(細目)	コンクリート用	m3	***	***
別府東部	単粒度碎石	5~2.5mm	m3	***	***
別府東部	単粒度碎石	13~5mm	m3	***	***
別府東部	粒度調整碎石	M-30	m3	***	***
別府東部	碎石	5~20mm	m3	***	***
別府東部	クラッシャーラン	C-30	m3	***	***
別府東部	クラッシャーラン	C-40	m3	***	***
別府東部	割栗石	5~15cm	m3	***	***
別府東部	粒度調整碎石	M-40	m3	***	***
別府東部	割栗石	15~20cm	m3	***	***
由布(1)	砂(粗目)	コンクリート用	m3	***	***
由布(1)	砂(細目)	コンクリート用	m3	***	***
由布(1)	粒度調整碎石	M-30	m3	***	***
由布(1)	碎石	5~20mm	m3	***	***
由布(1)	クラッシャーラン	C-30	m3	***	***
由布(1)	クラッシャーラン	C-40	m3	***	***
由布(1)	割栗石	5~15cm	m3	***	***
由布(1)	粒度調整碎石	M-40	m3	***	***
由布(1)	割栗石	15~20cm	m3	***	***
津江	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	22,100	25,100
津江	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	22,100	25,100
津江	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	22,300	25,300
津江	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	22,600	25,600
津江	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	22,500	25,500
津江	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	22,700	25,700
津江	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	23,200	26,200
津江	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	23,100	26,100
津江	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	24,000	27,000
津江	生コンクリート(普通)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	26,200	29,200
津江	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	23,200	26,200
津江	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	22,200	25,200
津江	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	22,500	25,500
津江	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	23,500	26,500
津江	生コンクリート(普通)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	25,600	28,600
津江	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	23,400	26,400
津江	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	23,400	26,400
津江	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	22,000	25,000
津江	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	22,000	25,000
津江	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	22,200	25,200

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和6年	
				11月	12月
津江	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	22,500	25,500
津江	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	22,400	25,400
津江	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	22,600	25,600
津江	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	23,100	26,100
津江	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	23,000	26,000
津江	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	23,900	26,900
津江	生コンクリート(高炉B)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	26,100	29,100
津江	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	23,100	26,100
津江	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	22,100	25,100
津江	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	22,400	25,400
津江	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	23,400	26,400
津江	生コンクリート(高炉B)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	25,500	28,500
津江	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	23,300	26,300
津江	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	23,300	26,300
津江	生コンクリート(早強)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	23,800	26,800
津江	生コンクリート(早強)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	24,500	27,500
津江	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	25,700	28,700
津江	生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 20mm	m3	26,900	29,900
津江	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	27,600	30,600
津江	生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	26,000	29,000
津江	生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 20mm	m3	27,200	30,200
津江	生コンクリート(早強)	40N/mm2 12cm 20mm	m3	28,000	31,000
津江	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	23,300	26,300
津江	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	23,800	26,800
津江	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	24,300	27,300
津江	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	23,200	26,200
津江	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	23,700	26,700
津江	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	24,200	27,200
大分(1)	砂(粗目)	コンクリート用	m3	***	***
大分(1)	砂(細目)	コンクリート用	m3	***	***
大分(1)	単粒度碎石	5~2.5mm	m3	***	***
大分(1)	単粒度碎石	13~5mm	m3	***	***
大分(1)	粒度調整碎石	M-30	m3	***	***
大分(1)	碎石	5~20mm	m3	***	***
大分(1)	クラッシャーラン	C-30	m3	***	***
大分(1)	クラッシャーラン	C-40	m3	***	***
大分(1)	割栗石	5~15cm	m3	***	***
大分(1)	粒度調整碎石	M-40	m3	***	***
大分(1)	割栗石	15~20cm	m3	***	***
臼杵	砂(粗目)	コンクリート用	m3	***	***
臼杵	砂(細目)	コンクリート用	m3	***	***
臼杵	単粒度碎石	5~2.5mm	m3	***	***
臼杵	単粒度碎石	13~5mm	m3	***	***
臼杵	粒度調整碎石	M-30	m3	***	***
臼杵	碎石	5~20mm	m3	***	***
臼杵	クラッシャーラン	C-30	m3	***	***
臼杵	クラッシャーラン	C-40	m3	***	***
臼杵	割栗石	5~15cm	m3	***	***
臼杵	粒度調整碎石	M-40	m3	***	***

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和6年	
				11月	12月
臼杵	割栗石	15~20cm	m3	***	***
佐伯	砂(粗目)	コンクリート用	m3	***	***
佐伯	砂(細目)	コンクリート用	m3	***	***
佐伯	単粒度碎石	5~2.5mm	m3	***	***
佐伯	単粒度碎石	13~5mm	m3	***	***
佐伯	粒度調整碎石	M-30	m3	***	***
佐伯	碎石	5~20mm	m3	***	***
佐伯	クラッシャーラン	C-30	m3	***	***
佐伯	クラッシャーラン	C-40	m3	***	***
佐伯	割栗石	5~15cm	m3	***	***
佐伯	粒度調整碎石	M-40	m3	***	***
佐伯	割栗石	15~20cm	m3	***	***
大野(1)	砂(粗目)	コンクリート用	m3	***	***
大野(1)	砂(細目)	コンクリート用	m3	***	***
大野(1)	単粒度碎石	5~2.5mm	m3	***	***
大野(1)	単粒度碎石	13~5mm	m3	***	***
大野(1)	粒度調整碎石	M-30	m3	***	***
大野(1)	碎石	5~20mm	m3	***	***
大野(1)	クラッシャーラン	C-30	m3	***	***
大野(1)	クラッシャーラン	C-40	m3	***	***
大野(1)	割栗石	5~15cm	m3	***	***
大野(1)	粒度調整碎石	M-40	m3	***	***
大野(1)	割栗石	15~20cm	m3	***	***
竹田	砂(粗目)	コンクリート用	m3	***	***
竹田	砂(細目)	コンクリート用	m3	***	***
竹田	単粒度碎石	5~2.5mm	m3	***	***
竹田	単粒度碎石	13~5mm	m3	***	***
竹田	粒度調整碎石	M-30	m3	***	***
竹田	碎石	5~20mm	m3	***	***
竹田	クラッシャーラン	C-30	m3	***	***
竹田	クラッシャーラン	C-40	m3	***	***
竹田	割栗石	5~15cm	m3	***	***
竹田	粒度調整碎石	M-40	m3	***	***
竹田	割栗石	15~20cm	m3	***	***

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和6年		備考
				11月	12月	
道路舗装材	ストレートアスファルト	針入度60~80, 80~100(ロー級)	ton	***	***	
道路舗装材	アスファルト乳剤 (JIS規格品)	浸透用 PK-1、2	ton	***	***	
道路舗装材	アスファルト乳剤 (JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	***	***	
道路舗装材	アスファルト乳剤 (JIS規格品)	浸透用 PK-4	ton	***	***	
道路舗装材	アスファルト乳剤 (JIS規格品)	混合用 MK-1、2	ton	***	***	
道路舗装材	アスファルト乳剤 (JIS規格品)	混合用 MK-3	ton	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ75	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ100	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ150	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ200	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ250	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ300	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ350	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ400	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ450	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ500	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ600	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ700	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ800	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ900	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ1000	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ75	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ100	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ150	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ200	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ250	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ300	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ350	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ400	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ450	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ500	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ600	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ700	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ800	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ900	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ1000	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ1100	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ1200	m	***	***	

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和6年		備考
				11月	12月	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D10	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D13	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D16	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D19	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D22	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D25	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D29	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D32	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D35	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD295 D10	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD295 D13	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD295 D16	ton	***	***	
鋼材類	H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	***	***	
鋼材類	H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	***	***	
鋼材類	H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	***	***	
鋼材類	H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	***	***	
鋼材類	H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	***	***	
鋼材類	平鋼 (SS400)	厚4.5mm 幅32~38	ton	136,000	135,000	
鋼材類	平鋼 (SS400)	厚6mm 幅32~44	ton	133,000	132,000	
鋼材類	平鋼 (SS400)	厚6mm 幅50~75	ton	131,000	130,000	
鋼材類	平鋼 (SS400)	厚9mm 幅32~44	ton	133,000	132,000	
鋼材類	平鋼 (SS400)	厚9mm 幅50~75	ton	131,000	130,000	
鋼材類	平鋼 (SS400)	厚12mm 幅32~44	ton	133,000	132,000	
鋼材類	平鋼 (SS400)	厚12mm 幅90~100	ton	131,000	130,000	
鋼材類	溝形鋼 (SS400)	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	***	***	
鋼材類	I形鋼 (SS400)	大形 厚5.5-7幅75-100高150-200	ton	***	***	
木材類	コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	***	***	
燃料・油脂・溶接材	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	103.7	103.2	
ボーリング工・アンカー工	シャングロッド	90mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	シャングロッド	115mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	シャングロッド	135mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	シャングロッド	146mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	クリーニングアダプタ	90mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	クリーニングアダプタ	115mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	クリーニングアダプタ	135mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	クリーニングアダプタ	146mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	エキステンションロッド	90mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	エキステンションロッド	115mm用	個	***	***	

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和6年		備考
				11月	12月	
ボーリング工・アンカー工	エキステンションロッド	135mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	エキステンションロッド	146mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	ドリルパイプ（1.5m標準）	90mm用	本	***	***	
ボーリング工・アンカー工	ドリルパイプ（1.5m標準）	115mm用	本	***	***	
ボーリング工・アンカー工	ドリルパイプ（1.5m標準）	135mm用	本	***	***	
ボーリング工・アンカー工	ドリルパイプ（1.5m標準）	146mm用	本	***	***	
ボーリング工・アンカー工	インナーロッド（1.5m標準）	90mm用	本	***	***	
ボーリング工・アンカー工	インナーロッド（1.5m標準）	115mm用	本	***	***	
ボーリング工・アンカー工	インナーロッド（1.5m標準）	135mm用	本	***	***	
ボーリング工・アンカー工	インナーロッド（1.5m標準）	146mm用	本	***	***	
ボーリング工・アンカー工	リングビット	90mm用	本	***	***	
ボーリング工・アンカー工	リングビット	115mm用	本	***	***	
ボーリング工・アンカー工	リングビット	135mm用	本	***	***	
ボーリング工・アンカー工	リングビット	146mm用	本	***	***	
ボーリング工・アンカー工	インナービット	90mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	インナービット	115mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	インナービット	135mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	インナービット	146mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	ウォータースイベル（2重管）	90mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	ウォータースイベル（2重管）	115mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	ウォータースイベル（2重管）	135mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	ウォータースイベル（2重管）	146mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	打込アダプタ	90mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	打込アダプタ	115mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	打込アダプタ	135mm用	個	***	***	
ボーリング工・アンカー工	打込アダプタ	146mm用	個	***	-	