

# 資材等単価

新単価：令和06年12月15日付  
 旧単価：令和06年11月15日付  
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ストレートアスファルト 針入度 60~80・80~100	t	***	***	改定	
*****	ゴム混入アスファルト 滑り止め用(改質Ⅰ型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入改質アスファルト 滑り止め用 耐流動(改質Ⅱ型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入強化改質アスファルト 耐流動 耐摩耗(改質Ⅲ型)	t	***	***	改定	
*****	アスファルト乳剤 浸透用 P・K1 2	t	***	***	改定	
*****	アスファルト乳剤 浸透用 P・K3 4	t	***	***	改定	
*****	アスファルト乳剤 混合用 M・K1 2 3	t	***	***	改定	
*****	高濃度浸透用乳剤 表面処理・防塵 PK-H	t	***	***	改定	
*****	スタビライザー特殊乳剤 セメント併用	t	***	***	改定	
*****	ゴム入特殊乳剤 PK-R タックコート	t	***	***	改定	
*****	高浸透用乳剤 プライムコート用	t	***	***	改定	
*****	アスファルト添加用合成ゴム アスファルト量の8~10%使用	kg	***	***	改定	プラントミックスタイプ
*****	シャンクロッド φ90mm用	個	***	***	改定	
*****	シャンクロッド φ115mm用	個	***	***	改定	
*****	シャンクロッド φ135mm用	個	***	***	改定	
*****	シャンクロッド φ146mm用	個	***	***	改定	
*****	クリーニングアダプタ φ90mm用	個	***	***	改定	
*****	クリーニングアダプタ φ115mm用	個	***	***	改定	
*****	クリーニングアダプタ φ135mm用	個	***	***	改定	
*****	クリーニングアダプタ φ146mm用	個	***	***	改定	
*****	エクステンションロッド φ90mm用	個	***	***	改定	
*****	エクステンションロッド φ115mm用	個	***	***	改定	
*****	エクステンションロッド φ135mm用	個	***	***	改定	
*****	エクステンションロッド φ146mm用	個	***	***	改定	
*****	ドリルパイプ 1.0m φ90mm用	本	***	***	改定	
*****	ドリルパイプ 1.0m φ115mm用	本	***	***	改定	
*****	ドリルパイプ 1.0m φ135mm用	本	***	***	改定	
*****	ドリルパイプ 1.5m標準 φ90mm用	本	***	***	改定	
*****	ドリルパイプ 1.5m標準 φ115mm用	本	***	***	改定	
*****	ドリルパイプ 1.5m標準 φ135mm用	本	***	***	改定	
*****	ドリルパイプ 1.5m標準 φ146mm用	本	***	***	改定	
*****	インナーロッド 1.0m φ90mm用	本	***	***	改定	
*****	インナーロッド 1.0m φ115mm用	本	***	***	改定	
*****	インナーロッド 1.0m φ135mm用	本	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和06年12月15日付  
 旧単価：令和06年11月15日付  
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	インナーロッド 1.5m標準 φ90mm用	本	***	***	改定	
*****	インナーロッド 1.5m標準 φ115mm用	本	***	***	改定	
*****	インナーロッド 1.5m標準 φ135mm用	本	***	***	改定	
*****	インナーロッド 1.5m標準 φ146mm用	本	***	***	改定	
*****	リングビッド φ90mm用	個	***	***	改定	
*****	リングビッド φ115mm用	個	***	***	改定	
*****	リングビッド φ135mm用	個	***	***	改定	
*****	リングビッド φ146mm用	個	***	***	改定	
*****	インナービッド φ90mm用	個	***	***	改定	
*****	インナービッド φ115mm用	個	***	***	改定	
*****	インナービッド φ135mm用	個	***	***	改定	
*****	インナービッド φ146mm用	個	***	***	改定	
*****	ウォータースイベル(2重管) φ90mm用	個	***	***	改定	
*****	ウォータースイベル(2重管) φ115mm用	個	***	***	改定	
*****	ウォータースイベル(2重管) φ135mm用	個	***	***	改定	
*****	ウォータースイベル(2重管) φ146mm用	個	***	***	改定	
*****	打込アダプタ φ90mm用	個	***	***	改定	
*****	打込アダプタ φ115mm用	個	***	***	改定	
*****	打込アダプタ φ135mm用	個	***	***	改定	
*****	打込アダプタ φ146mm用	個	-	***	改定	
*****	仮設ボックス 屋外用400*300*200 (K20-34)	面	***	***	改定	損率(器具類)
*****	仮設ボックス 屋外用500*400*200 (K20-54)	面	***	***	改定	損率(器具類)
*****	仮設ボックス 屋外用600*700*200 (K20-76)	面	***	***	改定	損率(器具類)
*****	仮設ボックス 屋外用700*1200*200 (K20-127)	面	***	***	改定	損率(器具類)
*****	異形棒鋼 SD295 D10mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD295 D13mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD295 D16mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D10mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D13mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D16~D25mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D29・D32mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D35mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅250×250mm以下 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅250×250mm以下 SS490 <sup>へ</sup> ース	t	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和06年12月15日付  
 旧単価：令和06年11月15日付  
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅300×300mm以上 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅300×300mm以上 SS490 <sup>へ</sup> ース	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅294×200mm以下 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅294×200mm以下 SS490 <sup>へ</sup> ース	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅340×250mm以上 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅340×250mm以上 SS490 <sup>へ</sup> ース	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅400×200mm以下 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅400×200mm以下 SS490 <sup>へ</sup> ース	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅450×200mm以上 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅450×200mm以上 SS490 <sup>へ</sup> ース	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 I形鋼7×100×200mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 溝形鋼6×65×125mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 等辺山形鋼130mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 等辺山形鋼150mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅100×100mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅350×350mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅400×400mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅150×75mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅175×90mm SS400	t	***	***	改定	
*****	スクラップ 特級A(H1)	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
*****	スクラップ H2	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
*****	スクラップ H3	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
*****	軽油 船舶用	l	***	***	改定	軽油引取税含まず
*****	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	l	***	***	改定	
*****	型枠用合板 厚12×幅900×長1800mm	枚	***	***	改定	
*****	ハンドホール 900×900×900mm 蓋無し	個	***	***	改定	
*****	橋梁用防護柵(鋼製) 形状丸 横棧 ビ <sup>へ</sup> 4本 高さ1000mm ス <sup>へ</sup> 2.0m めつき	m	***	***	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(鋼製) 形状丸 横棧 ビ <sup>へ</sup> 4本 高さ1000mm ス <sup>へ</sup> 2.0m 塗装	m	***	***	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(鋼製) 形状丸 縦棧 ビ <sup>へ</sup> 4本 高さ1000mm ス <sup>へ</sup> 2.0m めつき	m	***	***	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(鋼製) 形状丸 縦棧 ビ <sup>へ</sup> 4本 高さ1000mm ス <sup>へ</sup> 2.0m 塗装	m	***	***	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(タ <sup>へ</sup> ク <sup>へ</sup> タイル <sup>へ</sup> 铸铁製) 形状丸 横棧 ビ <sup>へ</sup> 4本 高さ1000mm ス <sup>へ</sup> 2.0m めつき	m	***	***	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(タ <sup>へ</sup> ク <sup>へ</sup> タイル <sup>へ</sup> 铸铁製) 形状丸 横棧 ビ <sup>へ</sup> 4本 高さ1000mm ス <sup>へ</sup> 2.0m 塗装	m	***	***	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(タ <sup>へ</sup> ク <sup>へ</sup> タイル <sup>へ</sup> 铸铁製) 形状丸 縦棧 ビ <sup>へ</sup> 4本 高さ1000mm ス <sup>へ</sup> 2.0m めつき	m	***	***	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(タ <sup>へ</sup> ク <sup>へ</sup> タイル <sup>へ</sup> 铸铁製) 形状丸 縦棧 ビ <sup>へ</sup> 4本 高さ1000mm ス <sup>へ</sup> 2.0m 塗装	m	***	***	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)

# 資材等単価

新単価：令和06年12月15日付

旧単価：令和06年11月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	橋梁用車両用防護柵 鋼製, めっき C(SP)種, H=850mm 3本レール スパン2m	m	***	***	改定	
*****	橋梁用車両用防護柵 鋳鉄製, めっき C(SP)種, H=850mm 3本レール スパン2m	m	***	***	改定	
*****	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔) φ75	m	***	***	改定	
*****	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔) φ100	m	***	***	改定	
*****	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔) φ150	m	***	***	改定	
*****	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔) φ200	m	***	***	改定	
*****	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔) φ250	m	***	***	改定	
*****	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔) φ300	m	***	***	改定	
*****	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔) φ350	m	***	***	改定	
*****	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔) φ400	m	***	***	改定	
*****	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔) φ450	m	***	***	改定	
*****	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔) φ500	m	***	***	改定	
*****	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔) φ600	m	***	***	改定	
*****	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔) φ700	m	***	***	改定	
*****	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔) φ800	m	***	***	改定	
*****	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔) φ900	m	***	***	改定	
*****	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔) φ1000	m	***	***	改定	
*****	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔) φ75	m	***	***	改定	
*****	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔) φ100	m	***	***	改定	
*****	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔) φ150	m	***	***	改定	
*****	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔) φ200	m	***	***	改定	
*****	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔) φ250	m	***	***	改定	
*****	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔) φ300	m	***	***	改定	
*****	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔) φ350	m	***	***	改定	
*****	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔) φ400	m	***	***	改定	
*****	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔) φ450	m	***	***	改定	
*****	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔) φ500	m	***	***	改定	
*****	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔) φ600	m	***	***	改定	
*****	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔) φ700	m	***	***	改定	
*****	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔) φ800	m	***	***	改定	
*****	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔) φ900	m	***	***	改定	
*****	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔) φ1000	m	***	***	改定	
*****	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔) φ1100	m	***	***	改定	
*****	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔) φ1200	m	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和06年12月15日付

旧単価：令和06年11月15日付

03:宇佐

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	23,400	20,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	22,900	19,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	23,100	20,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	23,300	20,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	23,800	20,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	23,800	20,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	23,300	20,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	23,500	20,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	23,700	20,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	24,500	21,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	24,700	21,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	24,100	21,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	24,300	21,300	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	24,800	21,800	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	25,000	22,000	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	25,300	22,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	25,600	22,600	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	26,500	23,500	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	24,600	21,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	25,300	22,300	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	26,500	23,500	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	26,800	23,800	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	27,500	24,500	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	27,800	24,800	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	28,000	25,000	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	28,400	25,400	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	25,600	22,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	23,300	20,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	22,800	19,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	23,000	20,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	23,200	20,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	23,700	20,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	23,700	20,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	23,200	20,200	改定	

# 資材等単価

新単価：令和06年12月15日付

旧単価：令和06年11月15日付

03:宇佐

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	23,400	20,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	23,600	20,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	24,400	21,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	24,600	21,600	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	24,000	21,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	24,200	21,200	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	24,700	21,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	24,900	21,900	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	25,200	22,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	25,500	22,500	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	26,400	23,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	25,500	22,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) ( $\sigma_{ck}=24N/mm^2$ ) W/C=55%以下	m3	26,000	23,000	改定	C=350kg/m3以上
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	23,700	20,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	23,900	20,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	24,200	21,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	24,400	21,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	24,800	21,800	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	25,000	22,000	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	25,200	22,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	25,500	22,500	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	25,800	22,800	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	26,100	23,100	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	26,200	23,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	26,500	23,500	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	26,500	23,500	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	26,800	23,800	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	27,200	24,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	27,500	24,500	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-25(20)	m3	23,600	20,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-18-25(20)	m3	23,800	20,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-15-25(20)	m3	24,100	21,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-18-25(20)	m3	24,300	21,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-15-25(20)	m3	24,700	21,700	改定	建築

# 資材等単価

新単価：令和06年12月15日付

旧単価：令和06年11月15日付

03:宇佐

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-18-25(20)	m3	24,900	21,900	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-15-25(20)	m3	25,100	22,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-18-25(20)	m3	25,400	22,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-15-25(20)	m3	25,700	22,700	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20)	m3	26,000	23,000	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-15-25(20)	m3	26,100	23,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-18-25(20)	m3	26,400	23,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-15-25(20)	m3	26,400	23,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-18-25(20)	m3	26,700	23,700	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-15-25(20)	m3	27,100	24,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-18-25(20)	m3	27,400	24,400	改定	建築

# 資材等単価

新単価：令和06年12月15日付

旧単価：令和06年11月15日付

06：日田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	23,200	20,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	23,100	20,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	23,100	20,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	23,300	20,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	24,200	21,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	23,600	20,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	23,500	20,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	23,500	20,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	23,700	20,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	24,200	21,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	24,400	21,400	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	24,100	21,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	24,300	21,300	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	24,500	21,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	24,800	21,800	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	25,000	22,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	25,300	22,300	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	26,600	23,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	24,800	21,800	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	25,500	22,500	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	26,700	23,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	27,000	24,000	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	27,900	24,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	28,200	25,200	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	28,600	25,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	29,000	26,000	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	27,200	24,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	23,100	20,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	23,000	20,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	23,000	20,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	23,200	20,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	24,100	21,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	23,500	20,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	23,400	20,400	改定	

# 資材等単価

新単価：令和06年12月15日付

旧単価：令和06年11月15日付

06：日田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	23,400	20,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	23,600	20,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	24,100	21,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	24,300	21,300	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	24,000	21,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	24,200	21,200	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	24,400	21,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	24,700	21,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	24,900	21,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	25,200	22,200	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	26,500	23,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	27,100	24,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σ <sub>ck</sub> =24N/mm <sup>2</sup> ) W/C=55%以下	m3	25,800	22,800	改定	C=350kg/m <sup>3</sup> 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	27,900	24,900	改定	単位量20kg/m <sup>3</sup> (20型)
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	—	***	改定	
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整砕石 M-40	m3	***	***	改定	
*****	砕石 5~20mm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 5~15cm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 15~20cm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	***	***	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	23,700	20,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	23,700	20,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	24,300	21,300	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	24,300	21,300	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	24,900	21,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	24,900	21,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	25,400	22,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	25,400	22,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	25,900	22,900	改定	建築

# 資材等単価

新単価：令和06年12月15日付  
 旧単価：令和06年11月15日付  
 06：日田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	25,900	22,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	27,700	24,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	27,700	24,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	28,400	25,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	28,400	25,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	29,200	26,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	29,200	26,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-25(20)	m3	23,600	20,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-18-25(20)	m3	23,600	20,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-15-25(20)	m3	24,200	21,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-18-25(20)	m3	24,200	21,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-15-25(20)	m3	24,800	21,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-18-25(20)	m3	24,800	21,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-15-25(20)	m3	25,300	22,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-18-25(20)	m3	25,300	22,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-15-25(20)	m3	25,800	22,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20)	m3	25,800	22,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-15-25(20)	m3	27,600	24,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-18-25(20)	m3	27,600	24,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-15-25(20)	m3	28,300	25,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-18-25(20)	m3	28,300	25,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-15-25(20)	m3	29,100	26,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-18-25(20)	m3	29,100	26,100	改定	建築

# 資材等単価

新単価：令和06年12月15日付  
 旧単価：令和06年11月15日付  
 07:別府東部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-40	m3	***	***	改定	
*****	碎石 5～20mm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 5～15cm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 15～20cm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度碎石 13～5mm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度碎石 5～2.5mm	m3	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和06年12月15日付  
 旧単価：令和06年11月15日付  
 09:由布(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-40	m3	***	***	改定	
*****	碎石 5~20mm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 5~15cm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 15~20cm	m3	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和06年12月15日付  
 旧単価：令和06年11月15日付  
 12：津江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	25,200	22,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	25,100	22,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	25,100	22,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	25,300	22,300	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	26,200	23,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	25,600	22,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	25,500	22,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	25,500	22,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	25,700	22,700	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	26,200	23,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	26,400	23,400	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	26,100	23,100	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	26,300	23,300	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	26,500	23,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	26,800	23,800	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	27,000	24,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	27,300	24,300	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	28,600	25,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	26,800	23,800	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	27,500	24,500	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	28,700	25,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	29,000	26,000	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	29,900	26,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	30,200	27,200	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	30,600	27,600	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	31,000	28,000	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	29,200	26,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	25,100	22,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	25,000	22,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	25,000	22,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	25,200	22,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	26,100	23,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	25,500	22,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	25,400	22,400	改定	

# 資材等単価

新単価：令和06年12月15日付  
 旧単価：令和06年11月15日付  
 12：津江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	25,400	22,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	25,600	22,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	26,100	23,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	26,300	23,300	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	26,000	23,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	26,200	23,200	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	26,400	23,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	26,700	23,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	26,900	23,900	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	27,200	24,200	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	28,500	25,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	29,100	26,100	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σ <sub>ck</sub> =24N/mm <sup>2</sup> ) W/C=55%以下	m3	27,800	24,800	改定	C=350kg/m <sup>3</sup> 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	29,900	26,900	改定	単位量20kg/m <sup>3</sup> (20型)
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	25,700	22,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	25,700	22,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	26,300	23,300	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	26,300	23,300	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	26,900	23,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	26,900	23,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	27,400	24,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	27,400	24,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	27,900	24,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	27,900	24,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	29,700	26,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	29,700	26,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	30,400	27,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	30,400	27,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	31,200	28,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	31,200	28,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-25(20)	m3	25,600	22,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-18-25(20)	m3	25,600	22,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-15-25(20)	m3	26,200	23,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-18-25(20)	m3	26,200	23,200	改定	建築

# 資材等単価

新単価：令和06年12月15日付

旧単価：令和06年11月15日付

12: 津江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-15-25(20)	m3	26,800	23,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-18-25(20)	m3	26,800	23,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-15-25(20)	m3	27,300	24,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-18-25(20)	m3	27,300	24,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-15-25(20)	m3	27,800	24,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20)	m3	27,800	24,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-15-25(20)	m3	29,600	26,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-18-25(20)	m3	29,600	26,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-15-25(20)	m3	30,300	27,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-18-25(20)	m3	30,300	27,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-15-25(20)	m3	31,100	28,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-18-25(20)	m3	31,100	28,100	改定	建築

# 資材等単価

新単価：令和06年12月15日付

旧単価：令和06年11月15日付

14:大分(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-40	m3	***	***	改定	
*****	碎石 5~20mm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 5~15cm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 15~20cm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度碎石 13~5mm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度碎石 5~2.5mm	m3	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和06年12月15日付

旧単価：令和06年11月15日付

17:白杵

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-40	m3	***	***	改定	
*****	碎石 5～20mm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 5～15cm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 15～20cm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度碎石 13～5mm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度碎石 5～2.5mm	m3	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和06年12月15日付

旧単価：令和06年11月15日付

20:佐伯

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-40	m3	***	***	改定	
*****	碎石 5～20mm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 5～15cm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 15～20cm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度碎石 13～5mm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度碎石 5～2.5mm	m3	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和06年12月15日付  
 旧単価：令和06年11月15日付  
 21:大野(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-40	m3	***	***	改定	
*****	碎石 5~20mm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 5~15cm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 15~20cm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度碎石 13~5mm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度碎石 5~2.5mm	m3	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和06年12月15日付

旧単価：令和06年11月15日付

24:竹田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-40	m3	***	***	改定	
*****	碎石 5~20mm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 5~15cm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 15~20cm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度碎石 13~5mm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度碎石 5~2.5mm	m3	***	***	改定	