

新旧対照表

改正案	現行
<p style="text-align: center;">生活関連等施設の安全確保の留意点 (令和7年4月)</p> <p style="text-align: center;">生活関連等施設の安全確保の留意点 (目次)</p> <p>1. 総務省関係 . . . . . 1</p> <p>2. 総務省消防庁関係 . . . . . 3</p> <p>3. 文部科学省関係 . . . . . 5</p> <p>4. 厚生労働省関係 . . . . . 7</p> <p>5. 農林水産省関係 . . . . . <u>15</u></p> <p>6. 経済産業省関係 . . . . . <u>19</u></p> <p>7. 国土交通省関係 . . . . . <u>28</u></p> <p>8. 原子力規制庁関係 . . . . . <u>37</u></p> <p style="text-align: center;">生活関連等施設の安全確保の留意点</p> <p style="text-align: right;">令和7年4月 総務省</p> <p>1～3 (略)</p>	<p style="text-align: center;">生活関連等施設の安全確保の留意点 (平成27年4月)</p> <p style="text-align: center;">生活関連等施設の安全確保の留意点 (目次)</p> <p>1. 総務省関係 . . . . . 1</p> <p>2. 総務省消防庁関係 . . . . . 3</p> <p>3. 文部科学省関係 . . . . . 5</p> <p>4. 厚生労働省関係 . . . . . 7</p> <p>5. 農林水産省関係 . . . . . <u>17</u></p> <p>6. 経済産業省関係 . . . . . <u>21</u></p> <p>7. 国土交通省関係 . . . . . <u>30</u></p> <p>8. 原子力規制庁関係 . . . . . <u>38</u></p> <p style="text-align: center;">生活関連等施設の安全確保の留意点</p> <p style="text-align: right;">平成27年4月 総務省</p> <p>1～3 (略)</p>

改正案	現行
<p>4. 所管省庁の連絡先            総務省総合通信基盤局電気通信事業部<u>安全・信頼性対策課</u></p> <p>電話 03-5253-<u>5858</u>            FAX 03-5253-5863</p> <p>生活関連等施設の安全確保の留意点</p> <p style="text-align: right;">令和7年4月 総務省</p> <p>1～4 (略)</p> <p>生活関連等施設の安全確保の留意点</p> <p style="text-align: right;">令和7年4月 総務省消防庁</p> <p>1～4 (略)</p> <p>生活関連等施設の安全確保の留意点</p>	<p>4. 所管省庁の連絡先            総務省総合通信基盤局電気通信事業部<u>電気通信技術システム課安全・信頼性対策室</u></p> <p>電話 03-5253-<u>5862</u>            FAX 03-5253-5863</p> <p>生活関連等施設の安全確保の留意点</p> <p style="text-align: right;">平成27年4月 総務省</p> <p>1～4 (略)</p> <p>生活関連等施設の安全確保の留意点</p> <p style="text-align: right;">平成27年4月 総務省消防庁</p> <p>1～4 (略)</p> <p>生活関連等施設の安全確保の留意点</p>

改正案	現行
<p style="text-align: right;">令和7年4月 文部科学省</p> <p>1. (略)</p> <p>2. 施設の特性</p> <p>(1) 細菌兵器（生物兵器）及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第2条第1項に規定する生物剤及び同条第2項に規定する毒素（以下「生物剤等」という。）を保有している施設。</p> <p>(2) 対象となる生物剤等は、人又は家畜に対して病原性を有しているもので<u>文部科学省・スポーツ庁・文化庁国民保護計画別表</u>に示すものとする。</p> <p>3. 安全確保の留意点</p> <p>(1) 生物剤等の取扱いに当たっては、そのレベル分類（以下「BSL」という。）等に応じ、適切な設備の設置と運用を実施すること（病原体等のBSL及びBSLに応じた措置については、<u>国立健康危機管理研究機構病原体等安全管理規程</u>に準拠すること。）。</p> <p>(2) ①～⑦ (略)</p> <p>⑧ 都道府県警察、文部科学省等関係機関の求めに応じて情報提供を行うとともに、<u>上記関係機関</u>と</p>	<p style="text-align: right;">平成27年4月 文部科学省</p> <p>1. (略)</p> <p>2. 施設の特性</p> <p>(1) 細菌兵器（生物兵器）及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第2条第1項に規定する生物剤及び同条第2項に規定する毒素（以下、生物剤等）を保有している施設。</p> <p>(2) 対象となる生物剤等は、人又は家畜に対して病原性を有しているもので<u>文部科学省・文化庁国民保護計画別表</u>に示すものとする。</p> <p>3. 安全確保の留意点</p> <p>(1) 生物剤等の取扱いに当たっては、そのレベル分類（以下「BSL」という。）等に応じ、適切な設備の設置と運用を実施すること（病原体等のBSL及びBSLに応じた措置については、<u>国立感染症研究所病原体等安全管理規程</u>に準拠すること。）。</p> <p>(2) ①～⑦ (略)</p> <p>⑧ 都道府県警察、文部科学省等関係機関の求めに応じて情報提供を行うとともに、<u>右関係機関</u>と連</p>

改正案	現行
<p>連携して自主警戒の強化に努めること。</p> <p>⑨ (略)</p> <p>4. 所管省庁の連絡先</p> <p>文部科学省研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室</p> <p>電話 03-6734-4113</p> <p>FAX 03-6734-4114</p> <p>(削る)</p>	<p>携して自主警戒の強化に努めること。</p> <p>⑨ (略)</p> <p>4. 所管省庁の連絡先</p> <p>文部科学省ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室</p> <p>電話 03-6734-4113</p> <p>FAX 03-6734-4114</p> <p><u>生活関連等施設の安全確保の留意点</u></p> <p>平成27年4月</p> <p><u>厚生労働省</u></p> <p><u>1. 施設の種類</u></p> <p><u>水道事業、水道用水供給事業の用に供する取水、貯水、浄水のための施設又は配水池（国民保護法施行令第27条第3号）</u></p> <p><u>2. 施設の特性</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <u>国民が直接口にする飲料水を供給する。</u></li> <li>・ <u>水道施設は取水施設から給水末端まで広範囲にわたる。</u></li> </ul>

改正案	現行
	<p data-bbox="1122 331 1435 363"><u>3. 安全確保の留意点</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1151 379 1944 464">・ <u>関係機関と緊密な連携を図るとともに、自主警戒、自主警備の強化に努めること。</u></li> <li data-bbox="1151 480 1621 512">・ <u>水源の監視を強化すること。</u></li> <li data-bbox="1151 528 1749 560">・ <u>水道施設の防護対策を確認すること。</u></li> <li data-bbox="1151 576 1928 608">・ <u>バイオアッセイ等による水質管理を徹底すること。</u></li> <li data-bbox="1151 624 1944 708">・ <u>当該施設への来訪者、出入業者の管理を徹底すること。</u></li> <li data-bbox="1151 724 1749 756">・ <u>備品、薬品等の管理を徹底すること。</u></li> <li data-bbox="1151 772 1771 804">・ <u>施設関係図面等の管理を徹底すること。</u></li> <li data-bbox="1151 820 1944 948">・ <u>一般住民からの連絡窓口を設定し、それにより得た関係情報の施設内での周知、情報の共有を図るとともに、必要に応じて更なる情報収集に努めること。</u></li> <li data-bbox="1151 963 1944 1048">・ <u>緊急時における関係者に対する連絡体制を確認すること。</u></li> <li data-bbox="1151 1064 1944 1149">・ <u>給水停止措置等や緊急対応の指揮命令系統を確認すること。</u></li> <li data-bbox="1151 1165 1944 1249">・ <u>応急復旧体制や応急給水体制を含めた緊急事態への対応体制を確認すること。</u></li> </ul> <p data-bbox="1122 1297 1435 1329"><u>4. 所管官庁の連絡先</u></p>

改正案	現行
<p>生活関連等施設の安全確保の留意点（毒物劇物を取扱う施設）</p> <p style="text-align: right;">令和7年4月 厚生労働省</p> <p>1～3 （略）</p> <p>4. 所管官庁の連絡先 厚生労働省医薬局医薬品審査管理課化学物質安全対策室 電話 03-3595-2298 FAX 03-3593-8913</p>	<p style="text-align: center;">厚生労働省健康局水道課</p> <p>電話 03-3595-2368 FAX 03-3503-7963</p> <p>生活関連等施設の安全確保の留意点（毒物劇物を取扱う施設）</p> <p style="text-align: right;">平成27年4月 厚生労働省</p> <p>1～3 （略）</p> <p>4. 所管官庁の連絡先 厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室 電話 03-3595-2298 FAX 03-3593-8913</p>
<p>生活関連等施設の安全確保の留意点（毒劇薬を取り扱う施設）</p> <p style="text-align: right;">令和7年4月 厚生労働省</p> <p>1～3 （略）</p> <p>4. 所管官庁の連絡先</p>	<p>生活関連等施設の安全確保の留意点（毒劇薬を取り扱う施設）</p> <p style="text-align: right;">平成27年4月 厚生労働省</p> <p>1～3 （略）</p> <p>4. 所管官庁の連絡先</p>

改正案	現行
<p>厚生労働省<u>医薬局</u>総務課  電話 03-5253-1111 (2712)  FAX 03-3591-9044</p>	<p>厚生労働省<u>医薬食品局</u>総務課  電話 03-5253-1111 (2712)  FAX 03-3591-9044</p>
<p>厚生労働省<u>医薬局</u>医薬品審査管理課  電話 03-5253-1111 (2739)  FAX 03-3597-9535</p>	<p>厚生労働省<u>医薬食品局</u>審査管理課  電話 03-5253-1111 (2739)  FAX 03-3597-9535</p>
<p>厚生労働省<u>医薬局</u>医薬安全対策課  電話 03-5253-1111 (<u>2749</u>)  FAX 03-3508-4364</p>	<p>厚生労働省<u>医薬食品局</u>安全対策課  電話 03-5253-1111 (<u>2756</u>)  FAX 03-3508-4364</p>
<p>生活関連等施設の安全確保の留意点 (生物剤・毒素等を取扱う施設)</p> <p style="text-align: right;">令和7年4月 厚生労働省</p>	<p>生活関連等施設の安全確保の留意点 (生物剤・毒素等を取扱う施設)</p> <p style="text-align: right;">平成27年4月 厚生労働省</p>
<p>1～2 (略)</p> <p>3. 安全確保の留意点</p> <p>(1) 生物剤等の取扱いに当たっては、そのレベル分類 (以下「BSL」という。) 等に応じ、適切な設備の設置と運用を実施すること (厚生労働省国民保護計画別</p>	<p>1～2 (略)</p> <p>3. 安全確保の留意点</p> <p>(1) 生物剤等の取扱いに当たっては、そのレベル分類 (以下「BSL」という。) 等に応じ、適切な設備の設置と運用を実施すること (厚生労働省国民保護計画別</p>

改正案	現行
<p>添に掲げる病原体等のBSL及びBSLに応じた措置については、<u>国立健康危機管理研究機構病原体等安全管理規程</u> に準拠すること。</p>	<p>添に掲げる病原体等のBSL及びBSLに応じた措置については、<u>国立感染症研究所病原体等安全管理規程</u> に準拠すること。</p>
<p>(2) (略)</p>	<p>(2) (略)</p>
<p>4. 所管官庁の連絡先</p>	<p>4. 所管省庁の連絡先</p>
<p><b>【国立健康危機管理研究機構に関する連絡先】</b></p>	<p><b>【国立感染症研究所に関する連絡先】</b></p>
<p>厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課<u>国立健康危機管理研究機構支援室</u></p>	<p>厚生労働省大臣官房厚生科学課</p>
<p>電話 03-3595-3308</p>	<p>電話 03-3595-2171</p>
<p>FAX 03-3581-6251</p>	<p>FAX 03-3503-0183</p>
<p><b>【診療所に関する連絡先】</b></p>	<p><b>【診療所に関する連絡先】</b></p>
<p>厚生労働省医政局総務課</p>	<p>厚生労働省医政局総務課</p>
<p>電話 03-3595-2189</p>	<p>電話 03-3595-2189</p>
<p>FAX 03-3501-2048</p>	<p>FAX 03-3501-2048</p>
<p><b>【病院に関する連絡先】</b></p>	<p><b>【病院に関する連絡先】</b></p>
<p>厚生労働省医政局地域医療計画課</p>	<p>厚生労働省医政局地域医療計画課</p>
<p>電話 03-3595-2194</p>	<p>電話 03-3595-2194</p>
<p>FAX 03-3503-8562</p>	<p>FAX 03-3503-8562</p>
<p><b>【医薬品産業に関する連絡先】</b></p>	<p><b>【医薬品産業に関する連絡先】</b></p>



改正案	現行
<p>厚生労働省医政局<u>医薬産業振興・医療情報企画課</u></p> <p>電話 03-3595-2421</p> <p>FAX 03-3507-9041</p>	<p>厚生労働省医政局<u>経済課</u></p> <p>電話 03-3595-2421</p> <p>FAX 03-3507-9041</p>
<p>【衛生検査所に関する連絡先】</p> <p>厚生労働省医政局地域医療計画課医療関連サービス室</p> <p>電話 03-3595-2194</p> <p>FAX 03-3507-9041</p>	<p>【衛生検査所に関する連絡先】</p> <p>厚生労働省医政局地域医療計画課医療関連サービス室</p> <p>電話 03-3595-2194</p> <p>FAX 03-3507-9041</p>
<p>【保健所・地方衛生研究所等に関する連絡先】</p> <p>厚生労働省健康・生活衛生局健康課<u>地域保健室</u></p> <p>電話 03-3595-2190</p> <p>FAX 03-3503-8563</p>	<p>【保健所・地方衛生研究所に関する連絡先】</p> <p>厚生労働省健康局がん対策・健康増進課<u>地域保健室</u></p> <p>電話 03-3595-2190</p> <p>FAX 03-3502-3099</p>
<p>【ワクチン・抗毒素に関する連絡先】</p> <p>厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課</p> <p>電話 03-3595-2257</p> <p>FAX 03-3581-6251</p>	<p>【ワクチン・抗毒素に関する連絡先】</p> <p>厚生労働省健康局結核感染症課</p> <p>電話 03-3595-2257</p> <p>FAX 03-3581-6251</p>
<p>【医薬品製造所に関する連絡先】</p> <p>厚生労働省医政局医薬品審査管理課</p> <p>電話 03-3595-2431</p>	<p>【医薬品製造所に関する連絡先】</p> <p>厚生労働省医薬食品局審査管理課</p> <p>電話 03-3595-2431</p>

改正案	現行
FAX 03-3597-9535	FAX 03-3507-9535
生活関連等施設の安全確保の留意点（毒薬及び劇薬を取り扱う施設）	生活関連等施設の安全確保の留意点（毒薬及び劇薬を取り扱う施設）
令和7年4月 農林水産省	平成27年4月 農林水産省
1～4 （略）	1～4 （略）
生活関連等施設の安全確保の留意点（生物剤及び毒素を取り扱う施設）	生活関連等施設の安全確保の留意点（生物剤及び毒素を取り扱う施設）
令和7年4月 農林水産省	平成27年4月 農林水産省
1～2 （略）	1～2 （略）
3. 安全確保の留意点 （1）生物剤等の取扱いに当たっては、そのレベル分類（以下「BSL」という。）等に応じ、適切な設備の設置と運用を実施すること（農林水産省・林野庁・水産庁国民保護計画別紙1に掲げる病原体等のBSL及び	3. 安全確保の留意点 （1）生物剤等の取扱いに当たっては、そのレベル分類（以下「BSL」という。）等に応じ、適切な設備の設置と運用を実施すること（農林水産省・林野庁・水産庁国民保護計画別紙1に掲げる病原体等のBSL及び

改正案	現行
<p>BSLに応じた措置については、<u>国立健康危機管理研究機構病原体等安全管理規程</u> に準拠すること。。</p> <p>(2) (略)</p> <p>4. 所管省庁の連絡先  農林水産省消費・安全局食品安全政策課  電話 03-6744-0490  FAX 03-3597-0329</p> <p>生活関連等施設の安全確保の留意点（発電所及び変電所）</p> <p style="text-align: right;">令和7年4月  経済産業省</p> <p>1～3 (略)</p> <p>4. 所管省庁の連絡先  経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課  電話 03-3501-1746  FAX 03-3501-3675</p> <p><u>経済産業省大臣官房産業保安・安全グループ電力安全課</u>  電話 03-3501-1742（内線4821）  FAX 03-3580-8486</p>	<p>BSLに応じた措置については、<u>国立感染症研究所病原体等安全管理規程</u>に準拠すること。。</p> <p>(2) (略)</p> <p>4. 所管省庁の連絡先  農林水産省消費・安全局消費・安全政策課  電話 03-3502-2319  FAX 03-3597-0329</p> <p>生活関連等施設の安全確保の留意点（発電所及び変電所）</p> <p style="text-align: right;">平成27年4月  経済産業省</p> <p>1～3 (略)</p> <p>4. 所管省庁の連絡先  経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課  電話 03-3501-1746  FAX 03-3501-3675</p> <p><u>経済産業省商務流通保安グループ電力安全課</u>  電話 03-3501-1742  FAX 03-3580-8486</p>

改正案	現行
<p data-bbox="295 331 1012 363">生活関連等施設の安全確保の留意点（ガス工作物）</p> <p data-bbox="898 427 1084 507">令和7年4月 経済産業省</p> <p data-bbox="248 571 443 603">1～3 （略）</p> <p data-bbox="248 624 562 655">4. 所管省庁の連絡先</p> <p data-bbox="304 671 1070 703">経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課</p> <p data-bbox="304 719 779 751">電話 03-3501-1746</p> <p data-bbox="304 767 779 799">FAX 03-3501-3675</p> <p data-bbox="304 863 1070 895">経済産業省大臣官房産業保安・安全グループガス安全室</p> <p data-bbox="304 911 779 943">電話 03-3501-4032</p> <p data-bbox="304 959 779 991">FAX 03-3501-1856</p> <p data-bbox="259 1054 1034 1086">生活関連等施設の安全確保の留意点（高圧ガス製造所）</p> <p data-bbox="898 1150 1084 1230">令和7年4月 経済産業省</p> <p data-bbox="248 1294 443 1326">1～3 （略）</p>	<p data-bbox="1171 331 1888 363">生活関連等施設の安全確保の留意点（ガス工作物）</p> <p data-bbox="1738 427 1962 507">平成27年4月 経済産業省</p> <p data-bbox="1126 571 1321 603">1～3 （略）</p> <p data-bbox="1126 624 1440 655">4. 所管省庁の連絡先</p> <p data-bbox="1182 671 1948 703">経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課</p> <p data-bbox="1182 719 1657 751">電話 03-3501-1746</p> <p data-bbox="1182 767 1657 799">FAX 03-3501-3675</p> <p data-bbox="1182 863 1823 895">経済産業省商務流通保安グループガス安全室</p> <p data-bbox="1182 911 1657 943">電話 03-3501-4032</p> <p data-bbox="1182 959 1657 991">FAX 03-3501-1856</p> <p data-bbox="1144 1054 1919 1086">生活関連等施設の安全確保の留意点（高圧ガス製造所）</p> <p data-bbox="1738 1150 1962 1230">平成27年4月 経済産業省</p> <p data-bbox="1126 1294 1321 1326">1～3 （略）</p>

改正案	現行
<p>4. 所管省庁の連絡先  <u>経済産業省大臣官房産業保安・安全グループ高圧ガス保安室</u>  電話 03-3501-1511 (内線4951)  FAX 03-3501-2357</p> <p>生活関連等施設の安全確保の留意点 (高圧ガス貯蔵所)</p> <p style="text-align: right;">令和7年4月  経済産業省</p>	<p>4. 所管省庁の連絡先  <u>経済産業省商務流通保安グループ高圧ガス保安室</u>  電話 03-3501-1706  FAX 03-3501-2357</p> <p>生活関連等施設の安全確保の留意点 (高圧ガス貯蔵所)</p> <p style="text-align: right;">平成27年4月  経済産業省</p>
<p>1～3 (略)</p> <p>4. 所管省庁の連絡先  <u>経済産業省大臣官房産業保安・安全グループ高圧ガス保安室</u>  電話 03-3501-1511 (内線4951)  FAX 03-3501-2357</p> <p>生活関連等施設の安全確保の留意点 (火薬庫)</p> <p style="text-align: right;">令和7年4月  経済産業省</p> <p>1～3 (略)</p>	<p>1～3 (略)</p> <p>4. 所管省庁の連絡先  <u>経済産業省商務流通保安グループ高圧ガス保安室</u>  電話 03-3501-1706  FAX 03-3501-2357</p> <p>生活関連等施設の安全確保の留意点 (火薬庫)</p> <p style="text-align: right;">平成27年4月  経済産業省</p> <p>1～3 (略)</p>

改正案	現行
<p>4. 所管省庁の連絡先  <u>経済産業省大臣官房産業保安・安全グループ鉱山・火薬類監理官付</u>  電話 03-3501-<u>1511</u> (内線4961)  FAX 03-3501-6565</p> <p>生活関連等施設の安全確保の留意点 (火薬類製造所)</p> <p style="text-align: right;">令和7年4月 経済産業省</p>	<p>4. 所管省庁の連絡先  <u>経済産業省商務流通保安グループ鉱山・火薬類監理官付</u>  電話 03-3501-<u>1870</u>  FAX 03-3501-6565</p> <p>生活関連等施設の安全確保の留意点 (火薬類製造所)</p> <p style="text-align: right;">平成27年4月 経済産業省</p>
<p>1～3 (略)</p> <p>4. 所管省庁の連絡先  <u>経済産業省大臣官房産業保安・安全グループ鉱山・火薬類監理官付</u>  電話 03-3501-<u>1511</u> (内線4961)  FAX 03-3501-6565</p> <p>生活関連等施設の安全確保の留意点 (高圧ガス取扱所)</p> <p style="text-align: right;">令和7年4月 経済産業省</p>	<p>1～3 (略)</p> <p>4. 所管省庁の連絡先  <u>経済産業省商務流通保安グループ鉱山・火薬類監理官付</u>  電話 03-3501-<u>1870</u>  FAX 03-3501-6565</p> <p>生活関連等施設の安全確保の留意点 (高圧ガス取扱所)</p> <p style="text-align: right;">平成27年4月 経済産業省</p>

改正案	現行
<p>1～3 (略)</p> <p>4. 所管省庁の連絡先</p> <p>経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課  電話 03-3501-1746  FAX 03-3501-3675</p> <p>経済産業省大臣官房産業保安・安全グループ電力安全課  電話 03-3501-1742 (内線4821)  FAX 03-3580-8486</p> <p>生活関連等施設の安全確保の留意点 (生物剤及び毒素取扱施設)</p> <p style="text-align: right;">令和7年4月 経済産業省</p>	<p>1～3 (略)</p> <p>4. 所管省庁の連絡先</p> <p>経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課  電話 03-3501-1746  FAX 03-3501-3675</p> <p>経済産業省商務流通保安グループ電力安全課  電話 03-3501-1742  FAX 03-3580-8486</p> <p>生活関連等施設の安全確保の留意点 (生物剤及び毒素取扱施設)</p> <p style="text-align: right;">平成27年4月 経済産業省</p>
<p>1・2 (略)</p> <p>3. 安全確保の留意点</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>国立健康危機管理研究機構病原体等安全管理規程における病原体等のレベル分類に準じた安全設備を整備するとともに、同規程に基づいた運営の実施を図ること</li> </ul>	<p>1・2 (略)</p> <p>3. 安全確保の留意点</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>国立感染症研究所病原体等安全管理規程における病原体等のレベル分類に準じた安全設備を整備するとともに、同規程に基づいた運営の実施を図ること。</li> </ul>

改正案	現行
<p>と。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 安全管理委員会の設置及び生物剤及び毒素の管理責任者等の選任等により、責任の所在を明確化すること。</li> <li>と。</li> <li>・ 保有する生物剤及び毒素については、施錠された冷蔵庫、冷凍庫等において適切に管理すること。あわせて、台帳等により適切に記録を管理し、保有状況を日常的に把握しておくこと。</li> <li>・ 生物剤及び毒素の譲渡・譲受の際の台帳管理、所内における所定の承認手続の実施、身元確認の徹底等を図ること。</li> <li>・ 生物剤及び毒素の廃棄にあたっては、適切な方法（オートクレーブ処理、薬剤による消毒等）により確実に不活化すること。</li> <li>・ 紛失、事故、災害等が発生した場合の警察、消防等への通報体制を整備すること。</li> <li>・ 防犯設備の設置や構内・施設内パトロールの実施等により、防犯対策を徹底すること。</li> <li>・ 平素から、巡回の自主的实施等必要な施設の警備に努めること。</li> <li>・ 国民保護法第103条第3項に基づき同項各号に定められた措置を講ずるよう命ぜられたときの対応につ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 安全管理委員会の設置及び生物剤等の管理責任者等の選任等により、責任の所在を明確化すること。</li> <li>・ 保有する生物剤等については、施錠された冷蔵庫、冷凍庫等において適切に管理すること。あわせて、台帳等により適切に記録を管理し、保有状況を日常的に把握しておくこと。</li> <li>・ 生物剤等の譲渡・譲受の際の台帳管理、所内における所定の承認手続の実施、身元確認の徹底等を図ること。</li> <li>・ 生物剤等の廃棄にあたっては、適切な方法（オートクレーブ処理、薬剤による消毒等）により確実に不活化すること。</li> <li>・ 紛失、事故、災害等が発生した場合の警察、消防等への通報体制を整備すること。</li> <li>・ 防犯設備の設置や構内・施設内パトロールの実施等により、防犯対策を徹底すること。</li> <li>・ 平素から、巡回の自主的实施等必要な施設の警備に努めること。</li> <li>・ 国民保護法第103条第3項に基づき同項各号に定められた措置を講ずるよう命ぜられたときの対応につ</li> </ul>



改正案	現行
<p>いて、あらかじめ備えておくこと。</p> <p>4 (略)</p> <p>生活関連等施設の安全確保の留意点 (毒性物質取扱所)</p> <p style="text-align: right;">令和7年4月 経済産業省</p> <p>1～4 (略)</p> <p><u>生活関連等施設の安全確保の留意点 (水道施設)</u></p> <p style="text-align: right;">令和7年4月 国土交通省</p> <p><u>1. 施設の種類</u> 水道事業、水道用水供給事業の用に供する取水、貯水、浄水のための施設又は配水池 (国民保護法施行令第27条第3号)</p> <p><u>2. 施設の特性</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <u>国民が直接口にする飲料水を供給する。</u></li> </ul>	<p>いて、あらかじめ備えておくこと。</p> <p>4 (略)</p> <p>生活関連等施設の安全確保の留意点 (毒性物質取扱所)</p> <p style="text-align: right;">平成27年4月 経済産業省</p> <p>1～4 (略)</p> <p style="text-align: right;">(新設)</p>

改正案	現行
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ <u>水道施設は取水施設から給水末端まで広範囲にわたる。</u></li> </ul> <p>3. <u>安全確保の留意点</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <u>関係機関と緊密な連携を図るとともに、自主警戒、自主警備の強化に努めること。</u></li> <li>・ <u>水源の監視を強化すること。</u></li> <li>・ <u>水道施設の防護対策を確認すること。</u></li> <li>・ <u>バイオアッセイ等による水質管理を徹底すること。</u></li> <li>・ <u>当該施設への来訪者、出入業者の管理を徹底すること。</u></li> <li>・ <u>備品、薬品等の管理を徹底すること。</u></li> <li>・ <u>施設関係図面等の管理を徹底すること。</u></li> <li>・ <u>一般住民からの連絡窓口を設定し、それにより得た関係情報の施設内での周知、情報の共有を図るとともに、必要に応じて更なる情報収集に努めること。</u></li> <li>・ <u>緊急時における関係者に対する連絡体制を確認すること。</u></li> <li>・ <u>給水停止措置等や緊急対応の指揮命令系統を確認すること。</u></li> <li>・ <u>応急復旧体制や応急給水体制を含めた緊急事態への対応体制を確認すること。</u></li> </ul>	

改正案	現行
<p>4. <u>所管官庁の連絡先</u></p> <p><u>国土交通省水管理・国土保全局水道事業課水道計画指導室</u></p> <p><u>電話（代表） 03-5253-8111</u>  <u>（内線 34433、34439）</u>  <u>（直通） 03-5253-8220</u>  <u>FAX 03-5253-1599</u></p> <p>生活関連等施設の安全確保の留意点（鉄道施設、軌道施設）</p> <p style="text-align: right;">令和7年4月 国土交通省</p> <p>1～4 （略）</p> <p>生活関連等施設の安全確保の留意点（水域施設、係留施設）</p> <p style="text-align: right;">令和7年4月 国土交通省</p> <p>1～4 （略）</p>	<p>生活関連等施設の安全確保の留意点（鉄道施設、軌道施設）</p> <p style="text-align: right;">平成27年4月 国土交通省</p> <p>1～4 （略）</p> <p>生活関連等施設の安全確保の留意点（水域施設、係留施設）</p> <p style="text-align: right;">平成27年4月 国土交通省</p> <p>1～4 （略）</p>

改正案	現行
<p data-bbox="315 285 1010 368">生活関連等施設の安全確保の留意点 (滑走路等、旅客ターミナル施設、航空保安施設)</p> <p data-bbox="898 429 1088 512">令和7年4月 国土交通省</p> <p data-bbox="244 572 445 608">1～3 (略)</p> <p data-bbox="244 624 400 659">4. 連絡先</p> <p data-bbox="302 671 562 707">国土交通省航空局</p> <p data-bbox="320 719 797 754">(滑走路等、旅客ターミナル施設)</p> <p data-bbox="331 767 595 802"><u>総務課危機管理室</u></p> <p data-bbox="331 815 904 850">電話(代表) 03-5253-8111</p> <p data-bbox="414 863 672 898">(内線48179)</p> <p data-bbox="414 911 911 946">(直通) 03-5253-8700</p> <p data-bbox="331 959 815 994">FAX 03-5253-1656</p> <p data-bbox="320 1054 539 1090">(航空保安施設)</p> <p data-bbox="331 1102 719 1137">交通管制部交通管制企画課</p> <p data-bbox="331 1150 904 1185">電話(代表) 03-5253-8111</p> <p data-bbox="414 1198 672 1233">(内線51123)</p> <p data-bbox="414 1246 911 1281">(直通) 03-5253-8739</p> <p data-bbox="331 1294 815 1329">FAX 03-5253-1663</p>	<p data-bbox="1189 285 1883 368">生活関連等施設の安全確保の留意点 (滑走路等、旅客ターミナル施設、航空保安施設)</p> <p data-bbox="1738 429 1962 512">平成27年4月 国土交通省</p> <p data-bbox="1122 572 1323 608">1～3 (略)</p> <p data-bbox="1122 624 1279 659">4. 連絡先</p> <p data-bbox="1180 671 1440 707">国土交通省航空局</p> <p data-bbox="1198 719 1675 754">(滑走路等、旅客ターミナル施設)</p> <p data-bbox="1209 767 1473 802"><u>安全部安全企画課</u></p> <p data-bbox="1209 815 1783 850">電話(代表) 03-5253-8111</p> <p data-bbox="1292 863 1550 898">(内線48179)</p> <p data-bbox="1292 911 1789 946">(直通) 03-5253-8696</p> <p data-bbox="1209 959 1693 994">FAX 03-3580-5233</p> <p data-bbox="1198 1054 1417 1090">(航空保安施設)</p> <p data-bbox="1209 1102 1597 1137">交通管制部交通管制企画課</p> <p data-bbox="1209 1150 1783 1185">電話(代表) 03-5253-8111</p> <p data-bbox="1292 1198 1550 1233">(内線51123)</p> <p data-bbox="1292 1246 1789 1281">(直通) 03-5253-8739</p> <p data-bbox="1209 1294 1693 1329">FAX 03-5253-1663</p>

改正案	現行
<p data-bbox="344 331 965 363">生活関連等施設の安全確保の留意点（ダム）</p> <p data-bbox="898 427 1088 507">令和7年4月 国土交通省</p> <p data-bbox="248 571 443 603">1～4 （略）</p> <p data-bbox="412 667 920 699">生活関連等施設の安全確保の留意点</p> <p data-bbox="898 762 1088 842">令和7年4月 原子力規制庁</p> <p data-bbox="248 911 465 943">1. 施設の種類</p> <p data-bbox="271 959 1066 1038">放射性同位元素の許可届出使用者等（国民保護法施行令第28条第7号）</p> <p data-bbox="248 1102 465 1134">2 施設の特性</p> <ul data-bbox="282 1150 1066 1326" style="list-style-type: none"> <li>放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線によって汚染された物（以下「放射性同位元素等」という。）を取り扱っている。放射性同位元素等は、ダーティボム※の材料として悪用されたり、遮蔽</li> </ul>	<p data-bbox="1218 331 1839 363">生活関連等施設の安全確保の留意点（ダム）</p> <p data-bbox="1733 427 1962 507">平成27年4月 国土交通省</p> <p data-bbox="1122 571 1317 603">1～4 （略）</p> <p data-bbox="1285 667 1794 699">生活関連等施設の安全確保の留意点</p> <p data-bbox="1733 762 1962 842">平成27年4月 原子力規制庁</p> <p data-bbox="1122 911 1339 943">1. 施設の種類</p> <p data-bbox="1144 959 1939 1038">放射性同位元素の許可届出使用事業者等（国民保護法施行令第28条第7項）</p> <p data-bbox="1122 1102 1339 1134">2 施設の特性</p> <ul data-bbox="1155 1150 1939 1326" style="list-style-type: none"> <li>放射性同位元素又は放射線同位元素に汚染された物を取り扱っている。放射性同位元素等は、ダーティボム※の材料として悪用されたり、<u>遮へい</u>を破壊することにより放射線障害を引き起こすなどの危険性が想定</li> </ul>

改正案	現行
<p>を破壊することにより放射線障害を引き起こすなどの危険性が想定される。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事業所毎に取り扱う放射性同位元素等の種類、量、使用目的、使用方法等が多様である。</li> <li>・ 医療機関等、不特定多数の者が利用する施設が存在する。</li> </ul> <p>(※ダーティボム (汚い爆弾) : 通常の爆弾に放射性物質を合体させて爆発させ、放射性物質を飛散させる爆弾)</p> <p>3. 安全確保の留意点</p> <p>(1) <u>放射性同位元素等規制法 (注) に定める許可届出使用者及び許可廃棄業者</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <u>放射性同位元素等規制法等に基づき適切な取扱い及び管理を実施する観点から以下の点について特に留意すること。</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>①施設の出入り口、放射性同位元素等の保管室及び保管容器等の施錠管理の徹底</li> <li>②放射性同位元素等の管理状況の確認の徹底</li> <li>③管理区域に出入りする場合の管理の徹底</li> <li>④管理区域に出入りする場合の物品の持込み及び持出しの管理の徹底</li> </ol> </li> </ul>	<p>される。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事業所毎に取り扱う放射性同位元素等の種類、量、使用目的、使用方法等が多様である。</li> <li>・ 医療機関等、不特定多数の者が利用する施設が存在する。</li> </ul> <p>(※ダーティボム (汚い爆弾) : 通常の爆弾に放射性物質を合体させて爆発させ、放射性物質を飛散させる爆弾)</p> <p>3. 安全確保の留意点</p> <p>(1) <u>放射線障害防止法に定める許可使用者 (特定許可使用者を除く)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <u>放射線障害防止法等に基づき適切に安全管理を実施するとともに、放射性同位元素等の盗取や施設の破壊行為による被害を防止する観点から以下の点について特に留意すること。</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>①施設の出入り口、放射性同位元素等の保管室及び保管容器等の施錠管理の徹底</li> <li>②放射性同位元素等の管理状況の確認の徹底</li> <li>③管理区域に出入りする場合の管理の徹底</li> <li>④管理区域に出入りする場合の物品の持込み及び持</li> </ol> </li> </ul>

改正案	現行
<p>⑤事業所への放射性同位元素等の受入れ及び払出しに関する管理の徹底</p> <p>⑥事故・トラブル等が発生した場合の<u>原子力規制庁及び治安当局等の関係機関への通報連絡体制の整備・確認</u></p> <p>⑦<u>原子力の研究、開発及び利用における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、放射線障害の防止に関し、業務の改善、教育訓練の充実その他の必要な措置を講ずること。</u></p> <p><u>(注) 放射性同位元素等の規制に関する法律（昭和32年法律第167号）</u></p> <p>(削る)</p>	<p>出しの管理の徹底</p> <p>⑤事業所への放射性同位元素等の受入れ及び払出しに関する管理の徹底</p> <p>⑥事故・トラブル等が発生した場合の<u>原子力規制庁及び治安当局等の関係機関への通報連絡体制の整備・確認</u></p> <p>(新設)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <u>実施可能な範囲で防護柵、防犯カメラ又は防犯センサー等による物理的な防護もしくは守衛又は職員等による施設の巡回及び監視等による人的な防護を組み合わせて措置するなど、放射性同位元素等への不審者のアクセスの防止に努めること。</u></li> <li>・ <u>放射性同位元素等の存在位置やアクセス手段等のセキュリティに関連する情報については、やむを得ない場合を除き対外的に非公開とするなど、情報管理に留意すること。</u></li> <li>・ <u>平素から原子力規制庁及び治安当局等の関係機関との緊密な連繋の下、自主警戒の強化に努めるこ</u></li> </ul>

改正案	現行
	<p>と。</p> <p>(2) <u>放射線障害防止法に定める特定許可使用者及び許可廃棄業者</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <u>放射線障害防止法等に基づき適切に安全管理を実施するとともに、放射性同位元素等の盗取や施設の破壊行為による被害を防止する観点から以下の点について特に留意すること。</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>① <u>施設の出入り口、放射性同位元素等の保管室及び保管容器等の施錠管理の徹底</u></li> <li>② <u>放射性同位元素等の管理状況の確認の徹底</u></li> <li>③ <u>管理区域に出入りする場合の管理の徹底</u></li> <li>④ <u>管理区域に出入りする場合の物品の持込み及び持出しの管理の徹底</u></li> <li>⑤ <u>事業所への放射性同位元素等の受入れ及び払出しに関する管理の徹底</u></li> <li>⑥ <u>事故・トラブル等が発生した場合の原子力規制庁及び治安当局等の関係機関への通報連絡体制の整備・確認</u></li> </ol> </li> <li>・ <u>実施可能な範囲で防護柵、防犯カメラ又は防犯センサー等による物理的な防護もしくは守衛又は職員等による施設の巡回及び監視等による人的な防護を組み合わせて措置するなど、放射性同位元素等への不</u></li> </ul>



改正案	現行
	<p data-bbox="1211 285 1749 320"><u>審者のアクセスの防止に努めること。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1189 336 1951 560">・ <u>放射性同位元素等の存在位置やアクセス手段等のセキュリティに関連する情報については、やむを得ない場合を除き対外的に非公開としたり、機微情報の漏洩を防止するために情報の取扱ルールを定めるなど、情報管理に留意すること。</u></li> <li data-bbox="1189 576 1951 655">・ <u>関係者に対する放射性同位元素等の防護に係る教育・訓練の実施に留意すること。</u></li> <li data-bbox="1189 671 1951 799">・ <u>平素から原子力規制庁及び治安当局等の関係機関との緊密な連繋の下、自主警戒の強化に努めること。</u></li> </ul> <p data-bbox="1133 815 1760 850">(3) <u>放射線障害防止法に定める届出使用者</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1189 866 1951 1042">・ <u>放射線障害防止法等に基づき適切に安全管理を実施するとともに、放射性同位元素等の盗取や施設の破壊行為による被害を防止する観点から以下の点について特に留意すること。</u> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1200 1058 1939 1137">① <u>施設の出入り口、放射性同位元素等の保管室及び保管容器等の施錠管理の徹底</u></li> <li data-bbox="1200 1153 1839 1189">② <u>放射性同位元素等の管理状況の確認の徹底</u></li> <li data-bbox="1200 1204 1805 1240">③ <u>管理区域に出入りする場合の管理の徹底</u></li> <li data-bbox="1200 1256 1939 1335">④ <u>管理区域に出入りする場合の物品の持込み及び持出しの管理の徹底</u></li> </ol> </li> </ul>

改正案	現行
<p>(2) <u>放射性同位元素等規制法に定める特定放射性同位元素を取り扱う事業者</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <u>放射性同位元素等規制法に基づく防護対象となる特定放射性同位元素を取り扱う事業者においては、(1)に加え、特定放射性同位元素防護規程に基づく特定放射性同位元素の防護措置を確実に行うとともに、特に以下の点について徹底すること。</u></li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>① <u>原子力規制庁及び治安当局等の関係機関との平素からの緊密な情報交換</u></li> <li>② <u>放射性同位元素等の盗取や施設の破壊行為発生時における事業所内、原子力規制庁及び治安当局等の関係機関への通報連絡体制の再確認</u></li> <li>③ <u>防護区域等の監視の実施</u></li> <li>④ <u>防護区域等への人の出入管理及び本人確認</u></li> </ol>	<p>⑤ <u>事業所への放射性同位元素等の受入れ及び払出しに関する管理の徹底</u></p> <p>⑥ <u>事故・トラブル等が発生した場合の原子力規制庁及び治安当局等の関係機関への通報連絡体制の整備・確認</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <u>平素から原子力規制庁及び治安当局等の関係機関との緊密な連繋の下、自主警戒の強化に努めること。</u></li> </ul> <p>(新設)</p>

改正案	現行
<p>⑤ <u>特定放射性同位元素の防護設備の点検及び整備</u></p> <p>⑥ <u>特定放射性同位元素の防護措置に係る情報の管理</u></p> <p>⑦ <u>その他不法行為が生じた場合の対応体制の点検及び整備</u></p> <p>⑧ <u>原子力の研究、開発及び利用における最新の知見を踏まえつつ、特定放射性同位元素の防護に関し、業務の改善、教育訓練の充実その他の必要な措置を講ずること。</u></p> <p>(3) <u>放射性同位元素等規制法に定める表示付認証機器使用者並びに許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者から運搬を委託された者</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 放射線障害防止法等に基づき適切に安全管理を実施するとともに、放射性同位元素等の盗取や施設の破壊行為による被害を防止する観点から以下の点について特に留意すること。</li> </ul> <p>① 事故・トラブル等が発生した場合の原子力規制庁及び治安当局等の関係機関への通報連絡体制の整備・確認</p> <p>4. 所管省庁の連絡先 原子力規制庁放射線規制部門 電話 03-5114-2155</p>	<p>(4) <u>放射線障害防止法に定める表示付認証機器使用者並びに許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者から運搬を委託された者</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 放射線障害防止法等に基づき適切に安全管理を実施するとともに、放射性同位元素等の盗取や施設の破壊行為による被害を防止する観点から以下の点について特に留意すること。</li> </ul> <p>① 事故・トラブル等が発生した場合の原子力規制庁及び治安当局等の関係機関への通報連絡体制の整備・確認</p> <p>4. 所管省庁の連絡先 原子力規制庁放射線対策・保障措置課 電話 03-5114-2155</p>

改正案	現行
<p>(削る)</p> <p>生活関連等施設の安全確保の留意点</p> <p>令和7年4月 原子力規制庁</p> <p>1～3 (略)</p> <p>4. 所管省庁の連絡先 原子力規制庁緊急事案対策室 電話 03-5114-2121 FAX 03-5114-2183</p> <p>原子力規制庁核セキュリティ部門 電話 03-3581-3352 (削る)</p>	<p>FAX <u>03-5114-2128</u></p> <p>生活関連等施設の安全確保の留意点</p> <p>平成27年4月 原子力規制庁</p> <p>1～3 (略)</p> <p>4. 所管省庁の連絡先 原子力規制庁原子力災害対策・核物質防護課 電話 03-5114-2121 FAX 03-5114-2183</p> <p>原子力規制庁原子力規制企画課 電話 <u>03-5114-2109</u> FAX <u>03-5114-2177</u></p>