

資材等単価

新単価：令和07年07月15日付
旧単価：令和07年06月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ストレートアスファルト 針入度 60～80・80～100	t	***	***	改定	
*****	ゴム混入アスファルト 滑り止め用(改質Ⅰ型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入改質アスファルト 滑り止め用 耐流動(改質Ⅱ型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入強化改質アスファルト 耐流動 耐摩耗(改質Ⅲ型)	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和07年07月15日付

旧単価：令和07年06月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ケーブル 2PNCT 3.5sq*2C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 5.5sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 8sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 60sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 100sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 2.6mm	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 3.2mm	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 14sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 22sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 38sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 60sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 100sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 5.5sq*2C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 5.5sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 8sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 60sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)

資材等単価

新単価：令和07年07月15日付
旧単価：令和07年06月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ケーブル VVR 100sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 2mm*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)

資材等単価

新単価：令和07年07月15日付
旧単価：令和07年06月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	屋外用ポリエチレン絶縁電線 0E 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 38mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 5.5mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 6.6KV PDC 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 6.6KV PDC 38mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)

資材等単価

新単価：令和07年07月15日付
旧単価：令和07年06月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	異形棒鋼 SD295 D10mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD295 D13mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD295 D16mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D10mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D13mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D16～D25mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D29・D32mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D35mm	t	***	***	改定	JIS G 3112

資材等単価

新単価：令和07年07月15日付
旧単価：令和07年06月15日付
全地区

単価コード	名 称 ・ 規 格	単位	単 価			摘 要
			新単価	旧単価	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅250×250mm以下 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅300×300mm以上 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅294×200mm以下 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅340×250mm以上 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅400×200mm以下 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅450×200mm以上 SS400	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和07年07月15日付
旧単価：令和07年06月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	橋梁用形鋼 溝形鋼6×65×125mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 等辺山形鋼130mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 等辺山形鋼150mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅100×100mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅350×350mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅400×400mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅150×75mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅175×90mm SS400	t	***	***	改定	
*****	スクラップ 特級A(H1)	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
*****	スクラップ H2	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
*****	スクラップ H3	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格

資材等単価

新単価：令和07年07月15日付
旧単価：令和07年06月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ガソリン レギュラー(スタント渡し)	1	***	***	改定	
*****	軽油 ハットロール給油	1	***	***	改定	
*****	軽油 ダム工事における原石山掘削用	1	***	***	改定	軽油単価(ハット給油)から 軽油引取税を除算
*****	軽油 船舶用	1	***	***	改定	軽油引取税含まず
*****	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	1	***	***	改定	
*****	重油 A 一般(ミニローリー渡し)	1	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和07年07月15日付
旧単価：令和07年06月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	路面標示用塗料 常温型 白	l	***	***	改定	JIS K 5665 1種
*****	路面標示用塗料 常温型 黄(鉛・クロムフリー対応型)	l	***	***	改定	JIS K 5665 1種
*****	路面標示用塗料 加熱型 白	l	***	***	改定	JIS K 5665 2種
*****	路面標示用塗料 加熱型 黄(鉛・クロムフリー対応型)	l	***	***	改定	JIS K 5665 2種
*****	路面標示用塗料 熔融型 白	kg	***	***	改定	JIS K 5665 3種
*****	路面標示用塗料 熔融型 黄(鉛・クロムフリー対応型)	kg	***	***	改定	JIS K 5665 3種
*****	ガラスビーズ JIS R 3301 1号	kg	***	***	改定	
*****	プライマー 区画線用	kg	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和07年07月15日付
旧単価：令和07年06月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	タイヤローラ賃料 13～14t	日	***	—	追加	

資材等単価

新単価：令和07年07月15日付

旧単価：令和07年06月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	土粒子の密度試験 3個/試料	試料	***	***	改定	
*****	土の粒度試験 ふるい分析 試料4kg以上	試料	***	***	改定	
*****	土の液性限界試験 4～6点/試料	試料	***	***	改定	
*****	土の塑性限界試験 3個/試料	試料	***	***	改定	
*****	三軸圧縮試験 圧密排水試験(CD試験) 3供試体/試料	試料	***	***	改定	
*****	土の含水比試験 3個/試料	試料	***	***	改定	
*****	土の強熱減量試験 3個/試料	試料	***	***	改定	
*****	土のpH試験 ガラス電極法	試料	***	***	改定	
*****	土の湿潤密度試験 3個/試料 A法(寸法測定法)	試料	***	***	改定	
*****	平板載荷試験 50kN以内	箇所	***	***	改定	
*****	平板載荷試験 100kN以内	箇所	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和07年07月15日付
旧単価：令和07年06月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	I C T建設機械経費損料加算額 クローラ式サンドパイル打機	日	48,000	—	追加	SCP工法(ICT)
*****	I C T建設機械経費損料加算額 バックホウ(I C T施工対応型)	日	5,470	—	追加	床掘工 1m未満
*****	I C T建設機械経費損料加算額 バックホウ(I C T施工対応型)	日	5,470	—	追加	床掘工 1m以上2m未満
*****	成果検定料 基準点測量 1・2・3級 既知点全てが電子基準点 15点未満	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 基準点測量 1・2・3級 既知点全てが電子基準点 15点以上	点	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和07年07月15日付

旧単価：令和07年06月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	成果検定料 基準点測量 2級 GNSS	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 基準点測量 2級 トータルステーション	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 基準点測量 3級 GNSS 150点未満	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 基準点測量 3級 GNSS 150点以上	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 基準点測量 3級 トータルステーション 150点未満	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 基準点測量 3級 トータルステーション 150点以上	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 基準点測量 4級 GNSS 200点未満	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 基準点測量 4級 GNSS 200点以上	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 基準点測量 4級 GNSS 1000点以上	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 基準点測量 4級 トータルステーション 200点未満	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 基準点測量 4級 トータルステーション 200点以上	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 基準点測量 4級 トータルステーション 1000点以上	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 基準点測量 道路基準点 ネットワーク型RTK(単点)観測法・TS取付法	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 基準点測量 基準点移転 GNSS、トータルステーション	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 基準点測量 基準点移転 手簿	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 水準測量 1級 テータコレクター	km	***	***	改定	
*****	成果検定料 水準測量 1級 手簿	km	***	***	改定	
*****	成果検定料 水準測量 2級 テータコレクター	km	***	***	改定	
*****	成果検定料 水準測量 2級 手簿	km	***	***	改定	
*****	成果検定料 水準測量 3級 テータコレクター	km	***	***	改定	
*****	成果検定料 水準測量 3級 手簿	km	***	***	改定	
*****	成果検定料 水準測量 4級 テータコレクター	km	***	***	改定	
*****	成果検定料 水準測量 4級 手簿	km	***	***	改定	
*****	成果検定料 水準測量 3級 GNSS	点	—	***	改定	
*****	成果検定料 水準測量 簡易水準測量 テータコレクター	km	***	***	改定	
*****	成果検定料 水準測量 簡易水準測量 手簿	km	***	***	改定	
*****	成果検定料 水準測量 縦断測量 手簿	km	***	***	改定	
*****	成果検定料 水準測量 渡河(海)水準	ヶ所	***	***	改定	
*****	成果検定料 水準測量 水準点復旧 移転(固定法)	点	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和07年07月15日付

旧単価：令和07年06月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	成果検定料 水準測量 水準点復旧 移転(直接法)	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 水準測量 水準点復旧 再設	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 座標変換 (40点未満) 基準点(1～4級) 座標変換プログラム利用	点	***	***	改定	座標変換地域毎に適合し パラメータによる変換
*****	成果検定料 座標変換 (40点以上) 基準点(1～4級) 座標変換プログラム利用	点	***	***	改定	座標変換地域毎に適合し パラメータによる変換
*****	成果検定料 座標変換 (100点以上) 基準点(1～4級) 座標変換プログラム利用	点	***	***	改定	座標変換地域毎に適合し パラメータによる変換
*****	成果検定料 座標変換 (500点以上) 基準点(1～4級) 座標変換プログラム利用	点	***	***	改定	座標変換地域毎に適合し パラメータによる変換
*****	成果検定料 座標変換 (2000点以上) 基準点(1～4級) 座標変換プログラム利用	点	***	***	改定	座標変換地域毎に適合し パラメータによる変換
*****	成果検定料 座標変換 (5000点以上) 基準点(1～4級) 座標変換プログラム利用	点	***	***	改定	座標変換地域毎に適合し パラメータによる変換
*****	成果検定料 座標変換 (40点未満) 基準点(1～4級) 座標補正プログラム利用	点	***	***	改定	座標補正、標高補正
*****	成果検定料 座標変換 (40点以上) 基準点(1～4級) 座標補正プログラム利用	点	***	***	改定	座標補正、標高補正
*****	成果検定料 座標変換 (100点以上) 基準点(1～4級) 座標補正プログラム利用	点	***	***	改定	座標補正、標高補正
*****	成果検定料 座標変換 (500点以上) 基準点(1～4級) 座標補正プログラム利用	点	***	***	改定	座標補正、標高補正
*****	成果検定料 座標変換 (2000点以上) 基準点(1～4級) 座標補正プログラム利用	点	***	***	改定	座標補正、標高補正
*****	成果検定料 座標変換 (5000点以上) 基準点(1～4級) 座標補正プログラム利用	点	***	***	改定	座標補正、標高補正
*****	成果検定料 座標変換 水準点復旧測量 旧観測値を用いた改算	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報レベル500 空中写真測量・UAV測量	0.1km2	***	***	改定	A地区
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報レベル500 空中写真測量・UAV測量	0.1km2	***	***	改定	B地区
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報レベル500 空中写真測量・UAV測量	0.1km2	***	***	改定	C地区
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報レベル500 TS地形測量・地上レーザ測量	0.1km2	***	***	改定	・UAVレーザ測量 A地区
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報レベル500 TS地形測量・地上レーザ測量	0.1km2	***	***	改定	・UAVレーザ測量 B地区
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報レベル500 TS地形測量・地上レーザ測量	0.1km2	***	***	改定	・UAVレーザ測量 C地区
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報レベル500 (車載レーザ測量) A地区	0.1km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報レベル500 (車載レーザ測量) B地区	0.1km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報レベル500 (車載レーザ測量) C地区	0.1km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報レベル500 修正 A地区	0.1km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報レベル500 修正 B地区	0.1km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報レベル500 修正 C地区	0.1km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報レベル500 修正 II A地区	0.1km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報レベル500 修正 II B地区	0.1km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報レベル500 修正 II C地区	0.1km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報レベル1000 A地区	0.1km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報レベル1000 B地区	0.1km2	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和07年07月15日付

旧単価：令和07年06月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報Ⅱ°ℓ1000 C地区	0.1km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報Ⅱ°ℓ1000 修正 A地区	0.1km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報Ⅱ°ℓ1000 修正 B地区	0.1km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報Ⅱ°ℓ1000 修正 C地区	0.1km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報Ⅱ°ℓ1000 修正Ⅱ A地区	0.1km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報Ⅱ°ℓ1000 修正Ⅱ B地区	0.1km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報Ⅱ°ℓ1000 修正Ⅱ C地区	0.1km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報Ⅱ°ℓ2500 A地区	km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報Ⅱ°ℓ2500 B地区	km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報Ⅱ°ℓ2500 C地区	km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報Ⅱ°ℓ2500 修正 A地区	km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報Ⅱ°ℓ2500 修正 B地区	km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報Ⅱ°ℓ2500 修正 C地区	km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報Ⅱ°ℓ2500 修正Ⅱ A地区	km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報Ⅱ°ℓ2500 修正Ⅱ B地区	km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報Ⅱ°ℓ2500 修正Ⅱ C地区	km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報Ⅱ°ℓ5000 A地区	km2	—	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報Ⅱ°ℓ5000 B地区	km2	—	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報Ⅱ°ℓ5000 C地区	km2	—	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報Ⅱ°ℓ5000 修正 A地区	km2	—	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報Ⅱ°ℓ5000 修正 B地区	km2	—	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報Ⅱ°ℓ5000 修正 C地区	km2	—	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報Ⅱ°ℓ2500 既成図数値化 A地区	km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報Ⅱ°ℓ2500 既成図数値化 B地区	km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報Ⅱ°ℓ2500 既成図数値化 C地区	km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報Ⅱ°ℓ5000 既成図数値化 A地区	km2	—	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報Ⅱ°ℓ5000 既成図数値化 B地区	km2	—	***	改定	
*****	成果検定料 数値地形図測量 地図情報Ⅱ°ℓ5000 既成図数値化 C地区	km2	—	***	改定	
*****	成果検定料 写真地図 地図情報Ⅱ°ℓ500 出力図	km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 写真地図 地図情報Ⅱ°ℓ500 データ	km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 写真地図 地図情報Ⅱ°ℓ1000 出力図	km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 写真地図 地図情報Ⅱ°ℓ1000 データ	km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 写真地図 地図情報Ⅱ°ℓ2500 出力図	km2	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和07年07月15日付

旧単価：令和07年06月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	成果検定料 写真地図 地図情報レベル2500 データ	km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 写真地図 地図情報レベル5000 出力図	km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 写真地図 地図情報レベル5000 データ	km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 空中写真 数値写真(デジタル)	枚	***	***	改定	
*****	成果検定料 航空レーザー測量 地図情報レベル500 0.5m ² リットデータ	km2	***	***	改定	高精度数値データ作成
*****	成果検定料 航空レーザー測量 地図情報レベル1000 0.5m ² リットデータ	km2	***	***	改定	高精度数値データ作成
*****	成果検定料 航空レーザー測量 地図情報レベル1000 1m ² リットデータ	km2	***	***	改定	高精度数値データ作成
*****	成果検定料 航空レーザー測量 地図情報レベル2500 0.5m ² リットデータ	km2	***	***	改定	高精度数値データ作成
*****	成果検定料 航空レーザー測量 地図情報レベル2500 1m ² リットデータ	km2	***	***	改定	高精度数値データ作成
*****	成果検定料 航空レーザー測量 地図情報レベル2500 2m ² リットデータ	km2	***	***	改定	高精度数値データ作成
*****	成果検定料 航空レーザー測量 地図情報レベル2500 5m ² リットデータ	km2	***	***	改定	高精度数値データ作成
*****	成果検定料 航空レーザー測量 地図情報レベル5000 1m ² リットデータ	km2	***	***	改定	高精度数値データ作成
*****	成果検定料 航空レーザー測量 地図情報レベル5000 2m ² リットデータ	km2	***	***	改定	高精度数値データ作成
*****	成果検定料 航空レーザー測量 地図情報レベル5000 5m ² リットデータ	km2	***	***	改定	高精度数値データ作成
*****	成果検定料 航空レーザー測量 グ ² リットデータの論理点検 0.5m ² リットデータ	km2	***	***	改定	高精度数値データ作成
*****	成果検定料 航空レーザー測量 グ ² リットデータの論理点検 1m ² リットデータ	km2	***	***	改定	高精度数値データ作成
*****	成果検定料 航空レーザー測量 グ ² リットデータの論理点検 2m ² リットデータ	km2	***	***	改定	高精度数値データ作成
*****	成果検定料 航空レーザー測量 グ ² リットデータの論理点検 5m ² リットデータ	km2	***	***	改定	高精度数値データ作成
*****	成果検定料 航空レーザー測量 グ ² リットデータの論理点検 1m及び5m ² リットデータ	km2	***	***	改定	高精度数値データ作成
*****	成果検定料 砂防基盤地図データ 1:2500 A地区	km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 砂防基盤地図データ 1:2500 B地区	km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 砂防基盤地図データ 1:2500 C地区	km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 三次元点群測量 UAVから撮影した写真用いた三次元点群作成	0.1km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 三次元点群測量 UAV搭載型レーザ ² スキャを用いた三次元点群作成	0.1km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 三次元点群測量 地上レーザ ² スキャを用いた三次元点群作成	0.1km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 三次元点群測量 車載写真レーザ ² 測量システム用いた三次元点群作成	0.1km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 電子納品検定料	業務	***	***	改定	
*****	成果検定料 画地確定測量(出来高測量) (1:500～1000)現地点検測量 1日 交通費別途	10ha	***	***	改定	電子納品対象外
*****	成果検定料 画地確定測量(出来高測量) (1:500～1000)現地点検測量 1日 交通費別途	20ha	***	***	改定	電子納品対象外
*****	成果検定料 画地確定測量(出来高測量) (1:500～1000)現地点検測量 2日 交通費別途	20ha	***	***	改定	電子納品対象外
*****	成果検定料 画地確定測量(出来高測量) (1:500～1000)現地点検測量 1日 交通費別途	30ha	***	***	改定	電子納品対象外
*****	成果検定料 画地確定測量(出来高測量) (1:500～1000)現地点検測量 2日 交通費別途	30ha	***	***	改定	電子納品対象外

資材等単価

新単価：令和07年07月15日付

旧単価：令和07年06月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	成果検定料 画地確定測量(出来高測量) (1:500～1000)現地点検測量 2日 交通費別途	40ha	***	***	改定	電子納品対象外
*****	成果検定料 画地確定測量(出来高測量) (1:500～1000)現地点検測量 2日 交通費別途	50ha	***	***	改定	電子納品対象外
*****	セトライト 3級	式	—	***	改定	測量機器検定料
*****	距離・測角一体型 1・2級 データ記憶装置含まない機器	式	***	***	改定	測量機器検定料
*****	距離・測角一体型 3級 データ記憶装置含まない機器	式	***	***	改定	測量機器検定料
*****	水準標尺 1級 標準目盛	式	***	***	改定	測量機器検定料
*****	水準測量用電卓	式	***	***	改定	測量機器検定料
*****	鋼巻尺 50m	式	***	***	改定	測量機器検定料
*****	鋼巻尺 100m	式	***	***	改定	測量機器検定料
*****	GNSS測量機 1級 2周波+RTK+ネットワーク型RTK	式	***	***	改定	測量機器検定料
*****	GNSS測量機 1級 2周波+ネットワーク型RTK	式	***	***	改定	測量機器検定料
*****	GNSS測量機 1級 RTK+ネットワーク型RTK	式	***	***	改定	測量機器検定料
*****	GNSS測量機 1級 RTK(リアルタイムキネマティック)	式	***	***	改定	測量機器検定料
*****	GNSS測量機 1級 ネットワーク型RTK(VRS、FKP)	式	***	***	改定	測量機器検定料
*****	GNSS測量機 1・2級以外 観測手簿・記簿等の帳票記録に非対応の機器	式	***	***	改定	測量機器検定料
*****	地上レーザースキャナ 性能確認に関するガイドライン方式に基づく検定	式	***	***	改定	測量機器検定料

資材等単価

新単価：令和07年07月15日付

旧単価：令和07年06月15日付

07:別府東部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-40	m3	***	***	改定	
*****	碎石 5～20mm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 5～15cm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 15～20cm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度碎石 13～5mm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度碎石 5～2.5mm	m3	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和07年07月15日付
旧単価：令和07年06月15日付
09:由布(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-40	m3	***	***	改定	
*****	碎石 5～20mm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 5～15cm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 15～20cm	m3	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和07年07月15日付

旧単価：令和07年06月15日付

14:大分(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	セメント（袋物） 普通 25kg/袋	t	***	***	改定	
*****	セメント（袋物） 高炉B種 25kg/袋	t	***	***	改定	
*****	連節ブロック 控22cm	m2	—	***	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-40	m3	***	***	改定	
*****	碎石 5～20mm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 5～15cm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 15～20cm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度碎石 13～5mm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度碎石 5～2. 5mm	m3	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和07年07月15日付
旧単価：令和07年06月15日付
17:白杵

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-40	m3	***	***	改定	
*****	碎石 5～20mm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 5～15cm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 15～20cm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度碎石 13～5mm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度碎石 5～2.5mm	m3	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和07年07月15日付
旧単価：令和07年06月15日付
21:大野(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整砕石 M-40	m3	***	***	改定	
*****	砕石 5～20mm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 5～15cm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 15～20cm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度砕石 13～5mm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和07年07月15日付
旧単価：令和07年06月15日付
24: 竹田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-40	m3	***	***	改定	
*****	碎石 5～20mm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 5～15cm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 15～20cm	m3	***	***	改定	

溶融式区画線(緑・青) 実線 W=150mm 歩掛表

(1000m当り)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	備 考
溶融式特殊カラー材料(硬質骨材10%以上含む) 散布ガラスビーズ・散布骨材・プライマー含む	1,000	m	614	
土木一般世話役	1.00	人		
特殊作業員	3.00	人		
普通作業員	3.00	人		
熔解槽・トラック・ラインマーカ―等	1	日	40,067	
諸雑費(率+まるめ)	2	%		材料費、労務費、機械運転経費

日当り施工量1000m/日

溶融式区画線(緑・青) 実線 W=300mm 歩掛表

(1000m当り)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	備 考
溶融式特殊カラー材料(硬質骨材10%以上含む) 散布ガラスビーズ・散布骨材・プライマー含む	1,000	m	1,220	
土木一般世話役	1.25	人		
特殊作業員	3.75	人		
普通作業員	3.75	人		
熔解槽・トラック・ラインマーカ―等	1	日	48,875	
諸雑費(率+まるめ)	2	%		材料費、労務費、機械運転経費

日当り施工量800m/日

各種補正(上記2工種)

【施工規模補正】

- ・100m未満【25%】 ・100m以上500m未満【15%】 ・500m以上【0%】
- ・排水性舗装に施工する場合【20%】

【夜間施工補正】

- ・労務単価のみ夜間補正

※補正後の単価は整数止めとし、小数第1位を切捨て

溶融式区画線(赤色(クロムフリー)) 実線 W=150mm 歩掛表

(1000m当り)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	備 考
溶融式特殊カラー材料(硬質骨材10%以上含む) 散布ガラスビーズ・散布骨材・プライマー含む	1,000	m	787	
土木一般世話役	1.00	人		
特殊作業員	3.00	人		
普通作業員	3.00	人		
熔解槽・トラック・ラインマーカ―等	1	日	40,067	
諸雑費(率+まるめ)	2	%		材料費、労務費、機械運転経費

日当り施工量1000m/日

溶融式区画線(赤色(クロムフリー)) 実線 W=300mm 歩掛表

(1000m当り)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	備 考
溶融式特殊カラー材料(硬質骨材10%以上含む) 散布ガラスビーズ・散布骨材・プライマー含む	1,000	m	1,567	
土木一般世話役	1.25	人		
特殊作業員	3.75	人		
普通作業員	3.75	人		
熔解槽・トラック・ラインマーカ―等	1	日	48,875	
諸雑費(率+まるめ)	2	%		材料費、労務費、機械運転経費

日当り施工量800m/日

各種補正(上記2工種)

【施工規模補正】

- ・100m未満【25%】 ・100m以上500m未満【15%】 ・500m以上【0%】
- ・排水性舗装に施工する場合【20%】

【夜間施工補正】

- ・労務単価のみ夜間補正

※補正後の単価は整数止めとし、小数第1位を切捨て

溶融式区画線(赤色(クロムフリー)) 実線 W=450mm 歩掛表

(1000m当り)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単価	備 考
溶融式特殊カラー材料(硬質骨材10%以上含む) 散布ガラスビーズ・散布骨材・プライマー含む	1,000	m	2,344	
土木一般世話役	2.24	人		
特殊作業員	6.74	人		
普通作業員	6.74	人		
熔解槽・トラック・ラインマーカー等	1	日	87,878	
諸雑費(率+まるめ)	2	%		材料費、労務費、機械運転経費

日当り施工量445m/日

各種補正(上記1工種)

【施工規模補正】

・100m未満【25%】・100m以上500m未満【15%】・500m以上【0%】

・排水性舗装に施工する場合【20%】

【夜間施工補正】

・労務単価のみ夜間補正

※補正後の単価は整数止めとし、小数第1位を切捨て

視覚障がい者誘導標示 歩道用(溶融式) W=300mm

As密粒面 鉛クロムフリー 歩掛表

(1000m当り)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	備 考
溶融式特殊材料 散布ガラスビーズ・プライマー含む	1,000	m	2,846	
土木一般世話役	5.00	人		
特殊作業員	10.00	人		
普通作業員	25.00	人		
熔解槽・トラック・ラインマーカー等	1	日	200,331	
諸雑費(率+まるめ)	3	%		材料費、労務費、機械運転経費

日当り施工量200m/日

【施工規模補正】

- ・100m未満【25%】 ・100m以上500m未満【15%】 ・500m以上【0%】
- ・排水性舗装に施工する場合【20%】

【夜間施工補正】

- ・労務単価のみ夜間補正

※補正後の単価は整数止めとし、小数第1位を切捨て

視覚障がい者誘導標示 横断歩道用(貼付式) W=450mm

As密粒面 歩掛表

(100m当り)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	備 考
合成樹脂 突起成形タイプ(白・黒) 450*450 特殊ボンド含む	100	m	18,140	
土木一般世話役	2.77	人		
特殊作業員	8.33	人		
普通作業員	11.11	人		
トラック・ライトバン等	1	日	67,932	
諸雑費(率+まるめ)	5	%		材料費、労務費、機械運転経費

日当り施工量36m/日

【施工規模補正】

- ・36m未満【30%】 ・36m以上【0%】
- ・排水性舗装に施工する場合【45%】

【夜間施工補正】

- ・労務単価のみ夜間補正

※補正後の単価は整数止めとし、小数第1位を切捨て

視覚障がい者誘導標示 歩道用(貼付式) 300×600mm

As密粒面 歩掛表

(150m当り)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	備 考
合成樹脂 突起成形タイプ(誘導・警告) 300*600 特殊ボンド含む	150	m	10,424	
土木一般世話役	3.13	人		
特殊作業員	9.40	人		
普通作業員	12.50	人		
トラック・ライトバン等	1	日	76,611	
諸雑費(率+まるめ)	10	%		材料費、労務費、機械運転経費

日当り施工量48m/日

【施工規模補正】

- ・48m未満【30%】 ・48m以上【0%】
- ・排水性舗装に施工する場合【45%】

【夜間施工補正】

- ・労務単価のみ夜間補正

※補正後の単価は整数止めとし、小数第1位を切捨て