

○報告数、定点当り報告数、疾病別、保健所別

2026年4月

大分県	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖形コンジローマ		淋菌感染症		メチリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
合計	27	2.70	15	1.50	0	0.00	9	0.90	43	3.91	0	0.00
総数	27	2.70	15	1.50	0	0.00	9	0.90	43	3.91	0	0.00
東部	5	2.50	4	2.00	0	0.00	0	0.00	7	3.50	0	0.00
中部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	2.00	0	0.00
南部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	6.00	0	0.00
豊肥	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.00	0	0.00
西部	2	2.00	2	2.00	0	0.00	1	1.00	2	2.00	0	0.00
北部	1	0.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12	6.00	0	0.00
大分市	19	4.75	9	2.25	0	0.00	8	2.00	11	5.50	0	0.00

大分県	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖形コンジローマ		淋菌感染症		メチリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
男	20	2.00	5	0.50	0	0.00	9	0.90	27	2.45	0	0.00
総数	20	2.00	5	0.50	0	0.00	9	0.90	27	2.45	0	0.00
東部	2	1.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	2.50	0	0.00
中部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	1.50	0	0.00
南部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	4.00	0	0.00
豊肥	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
西部	2	2.00	2	2.00	0	0.00	1	1.00	2	2.00	0	0.00
北部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	3.00	0	0.00
大分市	16	4.00	3	0.75	0	0.00	8	2.00	7	3.50	0	0.00





大分県	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖形コンジローマ		淋菌感染症		メチリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
女	7	0.70	10	1.00	0	0.00	0	0.00	16	1.45	0	0.00
総数	7	0.70	10	1.00	0	0.00	0	0.00	16	1.45	0	0.00
東部	3	1.50	4	2.00	0	0.00	0	0.00	2	1.00	0	0.00
中部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.50	0	0.00
南部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2.00	0	0.00
豊肥	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.00	0	0.00
西部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
北部	1	0.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	3.00	0	0.00
大分市	3	0.75	6	1.50	0	0.00	0	0.00	4	2.00	0	0.00

大分県		総数	0歳	1-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70歳以上
(合計)																		
性器クラミジア感染症	報告数	27	0	0	0	0	2	11	5	4	2	1	0	0	2	0	0	0
	定点当り	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1.10	0.50	0.40	0.20	0.10	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
性器ヘルペスウイルス感染症	報告数	15	0	0	0	0	0	2	0	2	1	2	2	0	1	1	2	2
	定点当り	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.10	0.20	0.20	0.00	0.10	0.10	0.20	0.20
尖形コンジローマ	報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
淋菌感染症	報告数	9	0	0	0	0	1	0	2	2	1	1	1	0	1	0	0	0
	定点当り	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	報告数	43	2	0	0	1	1	0	0	0	1	2	0	1	1	2	2	30
	定点当り	3.91	0.18	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.18	0.00	0.09	0.09	0.18	0.18	2.73
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



大分県		総数	0歳	1-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70歳以上
(男)																		
性器クラミジア感染症	報告数	20	0	0	0	0	1	7	4	3	2	1	0	0	2	0	0	0
	定点当り	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.70	0.40	0.30	0.20	0.10	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
性器ヘルペスウイルス感染症	報告数	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	1
	定点当り	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
尖形コンジローマ	報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
淋菌感染症	報告数	9	0	0	0	0	1	0	2	2	1	1	1	0	1	0	0	0
	定点当り	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	報告数	27	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	2	2	18
	定点当り	2.45	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	0.09	0.18	0.18	1.64
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

大分県		総数	0歳	1-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70歳以上
(女)																		
性器クラミジア感染症	報告数	7	0	0	0	0	1	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.40	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
性器ヘルペスウイルス感染症	報告数	10	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	0	0	1	1	2	1
	定点当り	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.20	0.10
尖形コンジローマ	報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
淋菌感染症	報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	報告数	16	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	12
	定点当り	1.45	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

STD 年齢別、性別



薬剤耐性菌感染症 年齢別、性別



○報告数、定点当り報告数、疾病別（総数）

2026年4月

天 分 県		合計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
性器クラミジア感染症	報告数	昨年	268	14	20	19	17	21	29	24	25	21	30	27	21
		今年	93	22	21	23	27								
	定点当り	昨年	2.23	1.40	2.00	1.90	1.70	2.10	2.90	2.40	2.50	2.10	3.00	2.70	2.10
		今年	2.33	2.20	2.10	2.30	2.70								
性器ヘルペスウイルス感染症	報告数	昨年	89	6	6	12	13	7	7	8	4	8	6	6	6
		今年	39	7	13	4	15								
	定点当り	昨年	0.74	0.60	0.60	1.20	1.30	0.70	0.70	0.80	0.40	0.80	0.60	0.60	0.60
		今年	0.98	0.70	1.30	0.40	1.50								
尖形コンジローマ	報告数	昨年	38	0	7	3	3	1	3	5	4	4	3	3	2
		今年	3	0	1	2	0								
	定点当り	昨年	0.32	0.00	0.70	0.30	0.30	0.10	0.30	0.50	0.40	0.40	0.30	0.30	0.20
		今年	0.08	0.00	0.10	0.20	0.00								
淋菌感染症	報告数	昨年	94	12	3	6	3	6	11	8	11	9	7	11	7
		今年	44	15	10	10	9								
	定点当り	昨年	0.78	1.20	0.30	0.60	0.30	0.60	1.10	0.80	1.10	0.90	0.70	1.10	0.70
		今年	1.10	1.50	1.00	1.00	0.90								
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	報告数	昨年	502	54	48	51	39	41	38	31	42	41	37	36	44
		今年	161	34	44	40	43								
	定点当り	昨年	3.80	4.91	4.36	4.64	3.55	3.73	3.45	2.82	3.82	3.73	3.36	3.27	4.00
		今年	3.66	3.09	4.00	3.64	3.91								
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	報告数	昨年	5	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		今年	0	0	0	0	0								
	定点当り	昨年	0.04	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.09
		今年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

○報告数、定点当り報告数、疾病別(男)

2026年4月

大分県		合計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
性器クラミジア感染症	報告数	昨年	184	11	11	12	11	14	19	18	18	13	19	22	16
		今年	68	15	16	17	20								
	定点当り	昨年	1.53	1.10	1.10	1.20	1.10	1.40	1.90	1.80	1.80	1.30	1.90	2.20	1.60
		今年	1.70	1.50	1.60	1.70	2.00								
性器ヘルペスウイルス感染症	報告数	昨年	38	1	0	5	7	3	5	4	2	6	2	2	1
		今年	18	4	7	2	5								
	定点当り	昨年	0.32	0.10	0.00	0.50	0.70	0.30	0.50	0.40	0.20	0.60	0.20	0.20	0.10
		今年	0.45	0.40	0.70	0.20	0.50								
尖形コンジローマ	報告数	昨年	32	0	5	3	3	1	3	4	3	3	3	2	2
		今年	2	0	0	2	0								
	定点当り	昨年	0.27	0.00	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20
		今年	0.05	0.00	0.00	0.20	0.00								
淋菌感染症	報告数	昨年	82	11	2	6	3	6	8	8	10	7	5	10	6
		今年	41	14	8	10	9								
	定点当り	昨年	0.68	1.10	0.20	0.60	0.30	0.60	0.80	0.80	1.00	0.70	0.50	1.00	0.60
		今年	1.03	1.40	0.80	1.00	0.90								
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	報告数	昨年	303	39	27	28	22	23	20	16	22	26	24	24	32
		今年	100	15	31	27	27								
	定点当り	昨年	2.30	3.55	2.45	2.55	2.00	2.09	1.82	1.45	2.00	2.36	2.18	2.18	2.91
		今年	2.27	1.36	2.82	2.45	2.45								
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	報告数	昨年	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		今年	0	0	0	0	0								
	定点当り	昨年	0.02	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
		今年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

○報告数、定点当り報告数、疾病別(女)

2026年4月

大分県		合計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
性器クラミジア感染症	報告数	昨年	84	3	9	7	6	7	10	6	7	8	11	5	5
		今年	25	7	5	6	7								
	定点当り	昨年	0.70	0.30	0.90	0.70	0.60	0.70	1.00	0.60	0.70	0.80	1.10	0.50	0.50
		今年	0.63	0.70	0.50	0.60	0.70								
性器ヘルペスウイルス感染症	報告数	昨年	51	5	6	7	6	4	2	4	2	2	4	4	5
		今年	21	3	6	2	10								
	定点当り	昨年	0.43	0.50	0.60	0.70	0.60	0.40	0.20	0.40	0.20	0.20	0.40	0.40	0.50
		今年	0.53	0.30	0.60	0.20	1.00								
尖形コンジローマ	報告数	昨年	6	0	2	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0
		今年	1	0	1	0	0								
	定点当り	昨年	0.05	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
		今年	0.03	0.00	0.10	0.00	0.00								
淋菌感染症	報告数	昨年	12	1	1	0	0	0	3	0	1	2	2	1	1
		今年	3	1	2	0	0								
	定点当り	昨年	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.10	0.20	0.20	0.10	0.10
		今年	0.08	0.10	0.20	0.00	0.00								
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	報告数	昨年	199	15	21	23	17	18	18	15	20	15	13	12	12
		今年	61	19	13	13	16								
	定点当り	昨年	1.51	1.36	1.91	2.09	1.55	1.64	1.64	1.36	1.82	1.36	1.18	1.09	1.09
		今年	1.39	1.73	1.18	1.18	1.45								
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	報告数	昨年	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		今年	0	0	0	0	0								
	定点当り	昨年	0.02	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
		今年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

○報告数、定点当り報告数、都道府県別(総数)

2026年4月

全国	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖形コンジローマ		淋菌感染症		メチリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		
	合計	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数		2,102	2.22	869	0.92	447	0.47	615	0.65	1,132	2.41	28	0.06
北海道		116	3.14	58	1.57	32	0.86	35	0.95	33	1.43	2	0.09
青森県		26	2.00	8	0.62	3	0.23	0	0.00	17	2.83	0	0.00
岩手県		12	0.80	3	0.20	6	0.40	4	0.27	31	1.63	1	0.05
宮城県		41	2.73	12	0.80	8	0.53	13	0.87	23	2.30	0	0.00
秋田県		11	0.79	13	0.93	3	0.21	2	0.14	21	2.63	0	0.00
山形県		5	0.56	4	0.44	2	0.22	2	0.22	10	1.00	0	0.00
福島県		36	2.12	17	1.00	2	0.12	8	0.47	26	3.71	0	0.00
茨城県		83	3.77	28	1.27	3	0.14	16	0.73	32	2.46	0	0.00
栃木県		28	1.65	15	0.88	5	0.29	7	0.41	21	3.00	0	0.00
群馬県		53	4.08	17	1.31	11	0.85	15	1.15	15	1.67	2	0.22
埼玉県		111	1.98	55	0.98	25	0.45	21	0.38	23	2.09	0	0.00
千葉県		73	1.66	26	0.59	21	0.48	28	0.64	31	3.44	0	0.00
東京都		150	2.83	54	1.02	51	0.96	65	1.23	33	1.50	1	0.05
神奈川県		108	1.80	29	0.48	34	0.57	32	0.53	29	2.90	1	0.10
新潟県		23	1.92	14	1.17	8	0.67	6	0.50	23	1.77	1	0.08
富山県		12	1.20	9	0.90	0	0.00	0	0.00	8	1.60	1	0.20
石川県		51	5.10	19	1.90	10	1.00	6	0.60	16	3.20	0	0.00
福井県		2	0.40	3	0.60	1	0.20	0	0.00	5	0.83	0	0.00
山梨県		17	1.89	7	0.78	2	0.22	3	0.33	10	1.00	0	0.00
長野県		20	1.67	6	0.50	1	0.08	5	0.42	33	2.75	4	0.33
岐阜県		19	1.36	1	0.07	5	0.36	1	0.07	8	1.60	2	0.40
静岡県		43	1.43	16	0.53	7	0.23	7	0.23	19	1.90	0	0.00
愛知県		124	2.00	80	1.29	41	0.66	46	0.74	63	4.50	2	0.14
三重県		15	0.88	4	0.24	2	0.12	4	0.24	35	3.89	0	0.00
滋賀県		7	0.64	1	0.09	1	0.09	3	0.27	13	2.17	0	0.00
京都府		53	2.30	26	1.13	7	0.30	6	0.26	13	1.86	0	0.00
大阪府		151	2.40	79	1.25	44	0.70	47	0.75	70	3.89	2	0.11
兵庫県		79	1.84	37	0.86	17	0.40	23	0.53	37	3.08	0	0.00
奈良県		16	1.45	3	0.27	3	0.27	4	0.36	29	4.83	1	0.17
和歌山県		14	2.00	20	2.86	6	0.86	4	0.57	28	2.55	0	0.00
鳥取県		13	1.86	7	1.00	9	1.29	5	0.71	7	1.40	0	0.00
島根県		9	1.50	1	0.17	0	0.00	2	0.33	14	1.75	0	0.00
岡山県		56	3.11	17	0.94	4	0.22	32	1.78	12	2.40	1	0.20
広島県		90	4.09	20	0.91	14	0.64	31	1.41	74	3.70	2	0.10
山口県		15	1.25	13	1.08	6	0.50	10	0.83	23	2.56	0	0.00
徳島県		15	3.75	3	0.75	1	0.25	4	1.00	20	2.86	0	0.00
香川県		10	0.71	9	0.64	5	0.36	1	0.07	10	2.00	0	0.00
愛媛県		23	2.09	14	1.27	5	0.45	7	0.64	11	1.83	0	0.00
高知県		5	0.83	0	0.00	0	0.00	1	0.17	16	2.00	1	0.13
福岡県		109	2.95	42	1.14	10	0.27	35	0.95	34	2.27	0	0.00
佐賀県		25	3.57	12	1.71	6	0.86	7	1.00	5	1.00	0	0.00
長崎県		26	2.60	6	0.60	1	0.10	11	1.10	42	3.82	2	0.18
熊本県		90	5.63	22	1.38	11	0.69	21	1.31	21	1.40	2	0.13
大分県		27	2.70	15	1.50	0	0.00	9	0.90	43	3.91	0	0.00
宮崎県		17	1.31	8	0.62	4	0.31	5	0.38	14	2.00	0	0.00
鹿児島県		49	3.06	12	0.75	9	0.56	15	0.94	10	0.83	0	0.00
沖縄県		24	2.00	4	0.33	1	0.08	6	0.50	21	3.00	0	0.00

○報告数、定点当り報告数、都道府県別(男)

2026年4月

全国	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖形コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		
	男	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数		1,072	1.13	369	0.39	322	0.34	445	0.47	692	1.48	19	0.04
北海道	49		1.32	14	0.38	24	0.65	22	0.59	22	0.96	1	0.04
青森県	8		0.62	3	0.23	2	0.15	0	0.00	9	1.50	0	0.00
岩手県	6		0.40	0	0.00	4	0.27	4	0.27	19	1.00	0	0.00
宮城県	18		1.20	4	0.27	6	0.40	8	0.53	18	1.80	0	0.00
秋田県	6		0.43	1	0.07	1	0.07	1	0.07	14	1.75	0	0.00
山形県	3		0.33	0	0.00	1	0.11	2	0.22	7	0.70	0	0.00
福島県	18		1.06	3	0.18	1	0.06	7	0.41	20	2.86	0	0.00
茨城県	23		1.05	6	0.27	1	0.05	11	0.50	14	1.08	0	0.00
栃木県	17		1.00	12	0.71	4	0.24	5	0.29	11	1.57	0	0.00
群馬県	38		2.92	6	0.46	10	0.77	13	1.00	8	0.89	2	0.22
埼玉県	51		0.91	17	0.30	19	0.34	13	0.23	13	1.18	0	0.00
千葉県	29		0.66	6	0.14	13	0.30	22	0.50	20	2.22	0	0.00
東京都	87		1.64	32	0.60	36	0.68	45	0.85	17	0.77	1	0.05
神奈川県	69		1.15	17	0.28	24	0.40	25	0.42	15	1.50	0	0.00
新潟県	17		1.42	9	0.75	7	0.58	6	0.50	17	1.31	1	0.08
富山県	0		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	1.20	0	0.00
石川県	42		4.20	8	0.80	10	1.00	6	0.60	11	2.20	0	0.00
福井県	2		0.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.50	0	0.00
山梨県	7		0.78	0	0.00	0	0.00	3	0.33	6	0.60	0	0.00
長野県	9		0.75	5	0.42	0	0.00	2	0.17	24	2.00	2	0.17
岐阜県	3		0.21	1	0.07	4	0.29	1	0.07	5	1.00	2	0.40
静岡県	15		0.50	4	0.13	6	0.20	4	0.13	12	1.20	0	0.00
愛知県	80		1.29	55	0.89	36	0.58	37	0.60	38	2.71	2	0.14
三重県	5		0.29	4	0.24	2	0.12	3	0.18	23	2.56	0	0.00
滋賀県	0		0.00	1	0.09	0	0.00	1	0.09	9	1.50	0	0.00
京都府	11		0.48	5	0.22	3	0.13	1	0.04	12	1.71	0	0.00
大阪府	62		0.98	35	0.56	30	0.48	36	0.57	36	2.00	2	0.11
兵庫県	44		1.02	20	0.47	14	0.33	17	0.40	27	2.25	0	0.00
奈良県	8		0.73	1	0.09	2	0.18	3	0.27	18	3.00	0	0.00
和歌山県	7		1.00	2	0.29	4	0.57	2	0.29	18	1.64	0	0.00
鳥取県	9		1.29	5	0.71	6	0.86	5	0.71	5	1.00	0	0.00
島根県	7		1.17	1	0.17	0	0.00	2	0.33	6	0.75	0	0.00
岡山県	27		1.50	13	0.72	4	0.22	22	1.22	8	1.60	1	0.20
広島県	62		2.82	17	0.77	13	0.59	26	1.18	46	2.30	1	0.05
山口県	8		0.67	2	0.17	3	0.25	9	0.75	14	1.56	0	0.00
徳島県	15		3.75	2	0.50	1	0.25	4	1.00	10	1.43	0	0.00
香川県	1		0.07	1	0.07	1	0.07	0	0.00	6	1.20	0	0.00
愛媛県	5		0.45	9	0.82	4	0.36	3	0.27	6	1.00	0	0.00
高知県	1		0.17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	1.13	0	0.00
福岡県	53		1.43	12	0.32	7	0.19	25	0.68	22	1.47	0	0.00
佐賀県	15		2.14	9	1.29	6	0.86	2	0.29	0	0.00	0	0.00
長崎県	13		1.30	1	0.10	0	0.00	7	0.70	25	2.27	2	0.18
熊本県	60		3.75	12	0.75	5	0.31	16	1.00	10	0.67	2	0.13
大分県	20		2.00	5	0.50	0	0.00	9	0.90	27	2.45	0	0.00
宮崎県	6		0.46	0	0.00	0	0.00	2	0.15	10	1.43	0	0.00
鹿児島県	35		2.19	6	0.38	7	0.44	9	0.56	4	0.33	0	0.00
沖縄県	1		0.08	3	0.25	1	0.08	4	0.33	12	1.71	0	0.00

○報告数、定点当り報告数、都道府県別(女)

2026年4月

全国	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖形コンジローマ		淋菌感染症		メチリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	1,030	1.09	500	0.53	125	0.13	170	0.18	440	0.94	9	0.02
北海道	67	1.81	44	1.19	8	0.22	13	0.35	11	0.48	1	0.04
青森県	18	1.38	5	0.38	1	0.08	0	0.00	8	1.33	0	0.00
岩手県	6	0.40	3	0.20	2	0.13	0	0.00	12	0.63	1	0.05
宮城県	23	1.53	8	0.53	2	0.13	5	0.33	5	0.50	0	0.00
秋田県	5	0.36	12	0.86	2	0.14	1	0.07	7	0.88	0	0.00
山形県	2	0.22	4	0.44	1	0.11	0	0.00	3	0.30	0	0.00
福島県	18	1.06	14	0.82	1	0.06	1	0.06	6	0.86	0	0.00
茨城県	60	2.73	22	1.00	2	0.09	5	0.23	18	1.38	0	0.00
栃木県	11	0.65	3	0.18	1	0.06	2	0.12	10	1.43	0	0.00
群馬県	15	1.15	11	0.85	1	0.08	2	0.15	7	0.78	0	0.00
埼玉県	60	1.07	38	0.68	6	0.11	8	0.14	10	0.91	0	0.00
千葉県	44	1.00	20	0.45	8	0.18	6	0.14	11	1.22	0	0.00
東京都	63	1.19	22	0.42	15	0.28	20	0.38	16	0.73	0	0.00
神奈川県	39	0.65	12	0.20	10	0.17	7	0.12	14	1.40	1	0.10
新潟県	6	0.50	5	0.42	1	0.08	0	0.00	6	0.46	0	0.00
富山県	12	1.20	9	0.90	0	0.00	0	0.00	2	0.40	1	0.20
石川県	9	0.90	11	1.10	0	0.00	0	0.00	5	1.00	0	0.00
福井県	0	0.00	3	0.60	1	0.20	0	0.00	2	0.33	0	0.00
山梨県	10	1.11	7	0.78	2	0.22	0	0.00	4	0.40	0	0.00
長野県	11	0.92	1	0.08	1	0.08	3	0.25	9	0.75	2	0.17
岐阜県	16	1.14	0	0.00	1	0.07	0	0.00	3	0.60	0	0.00
静岡県	28	0.93	12	0.40	1	0.03	3	0.10	7	0.70	0	0.00
愛知県	44	0.71	25	0.40	5	0.08	9	0.15	25	1.79	0	0.00
三重県	10	0.59	0	0.00	0	0.00	1	0.06	12	1.33	0	0.00
滋賀県	7	0.64	0	0.00	1	0.09	2	0.18	4	0.67	0	0.00
京都府	42	1.83	21	0.91	4	0.17	5	0.22	1	0.14	0	0.00
大阪府	89	1.41	44	0.70	14	0.22	11	0.17	34	1.89	0	0.00
兵庫県	35	0.81	17	0.40	3	0.07	6	0.14	10	0.83	0	0.00
奈良県	8	0.73	2	0.18	1	0.09	1	0.09	11	1.83	1	0.17
和歌山県	7	1.00	18	2.57	2	0.29	2	0.29	10	0.91	0	0.00
鳥取県	4	0.57	2	0.29	3	0.43	0	0.00	2	0.40	0	0.00
島根県	2	0.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	1.00	0	0.00
岡山県	29	1.61	4	0.22	0	0.00	10	0.56	4	0.80	0	0.00
広島県	28	1.27	3	0.14	1	0.05	5	0.23	28	1.40	1	0.05
山口県	7	0.58	11	0.92	3	0.25	1	0.08	9	1.00	0	0.00
徳島県	0	0.00	1	0.25	0	0.00	0	0.00	10	1.43	0	0.00
香川県	9	0.64	8	0.57	4	0.29	1	0.07	4	0.80	0	0.00
愛媛県	18	1.64	5	0.45	1	0.09	4	0.36	5	0.83	0	0.00
高知県	4	0.67	0	0.00	0	0.00	1	0.17	7	0.88	1	0.13
福岡県	56	1.51	30	0.81	3	0.08	10	0.27	12	0.80	0	0.00
佐賀県	10	1.43	3	0.43	0	0.00	5	0.71	5	1.00	0	0.00
長崎県	13	1.30	5	0.50	1	0.10	4	0.40	17	1.55	0	0.00
熊本県	30	1.88	10	0.63	6	0.38	5	0.31	11	0.73	0	0.00
大分県	7	0.70	10	1.00	0	0.00	0	0.00	16	1.45	0	0.00
宮崎県	11	0.85	8	0.62	4	0.31	3	0.23	4	0.57	0	0.00
鹿児島県	14	0.88	6	0.38	2	0.13	6	0.38	6	0.50	0	0.00
沖縄県	23	1.92	1	0.08	0	0.00	2	0.17	9	1.29	0	0.00

全 国 (男女合計)		総数	0歳	1-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70歳以上
性器クラミジア感染症	報告数	2,102	0	0	0	4	209	596	493	284	205	123	76	55	31	16	5	5
	定点当り	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.63	0.52	0.30	0.22	0.13	0.08	0.06	0.03	0.02	0.01	0.01
性器ヘルペスウイルス感染症	報告数	869	0	0	0	1	20	125	108	102	84	77	78	76	61	41	37	59
	定点当り	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.13	0.11	0.11	0.09	0.08	0.08	0.08	0.06	0.04	0.04	0.06
尖形コンジローマ	報告数	447	0	0	1	0	9	75	74	60	47	45	45	31	17	24	6	13
	定点当り	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08	0.08	0.06	0.05	0.05	0.05	0.03	0.02	0.03	0.01	0.01
淋菌感染症	報告数	615	0	0	0	1	75	144	108	70	51	56	41	35	22	6	4	2
	定点当り	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.15	0.11	0.07	0.05	0.06	0.04	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	報告数	1,132	30	10	15	7	8	8	5	13	15	15	13	33	38	51	74	797
	定点当り	2.41	0.06	0.02	0.03	0.01	0.02	0.02	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.07	0.08	0.11	0.16	1.70
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	報告数	28	1	4	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	2	1	0	15
	定点当り	0.06	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

全 国 (男合計)		総数	0歳	1-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70歳以上
性器クラミジア感染症	報告数	1,072	0	0	0	0	65	238	242	151	136	91	60	44	21	14	5	5
	定点当り	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.25	0.26	0.16	0.14	0.10	0.06	0.05	0.02	0.01	0.01	0.01
性器ヘルペスウイルス感染症	報告数	369	0	0	0	0	5	42	41	45	34	42	34	33	32	23	17	21
	定点当り	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
尖形コンジローマ	報告数	322	0	0	1	0	6	35	40	43	39	40	39	25	16	22	6	10
	定点当り	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01
淋菌感染症	報告数	445	0	0	0	0	35	94	83	52	44	48	36	27	15	6	3	2
	定点当り	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.10	0.09	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	報告数	692	14	5	6	5	7	5	3	3	8	9	9	22	27	32	51	486
	定点当り	1.48	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.05	0.06	0.07	0.11	1.04
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	報告数	19	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	12
	定点当り	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

全 国 (女合計)		総数	0歳	1-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70歳以上
性器クラミジア感染症	報告数	1,030	0	0	0	4	144	358	251	133	69	32	16	11	10	2	0	0
	定点当り	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.38	0.27	0.14	0.07	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
性器ヘルペスウイルス感染症	報告数	500	0	0	0	1	15	83	67	57	50	35	44	43	29	18	20	38
	定点当り	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.09	0.07	0.06	0.05	0.04	0.05	0.05	0.03	0.02	0.02	0.04
尖形コンジローマ	報告数	125	0	0	0	0	3	40	34	17	8	5	6	6	1	2	0	3
	定点当り	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
淋菌感染症	報告数	170	0	0	0	1	40	50	25	18	7	8	5	8	7	0	1	0
	定点当り	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	報告数	440	16	5	9	2	1	3	2	10	7	6	4	11	11	19	23	311
	定点当り	0.94	0.03	0.01	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	0.05	0.66
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	報告数	9	0	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	3
	定点当り	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01