

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ゴム混入アスファルト 滑り止め用(改質Ⅰ型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入改質アスファルト 滑り止め用 耐流動(改質Ⅱ型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入強化改質アスファルト 耐流動 耐摩耗(改質Ⅲ型)	t	***	***	改定	
*****	アスファルト乳剤 浸透用 P・K1 2	t	***	***	改定	
*****	アスファルト乳剤 浸透用 P・K3 4	t	***	***	改定	
*****	アスファルト乳剤 混合用 M・K1 2 3	t	***	***	改定	
*****	高濃度浸透用乳剤 表面処理・防塵 PK-H	t	***	***	改定	
*****	スタビライザー特殊乳剤 セメント併用	t	***	***	改定	
*****	ゴム入特殊乳剤 PK-R タックコート	t	***	***	改定	
*****	高浸透用乳剤 プライムコート用	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付
旧単価：令和08年05月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	歩車道境界ブロック カーブ施工 乗入部A型 L=600mm(乗入・平面)	個	4,600	—	追加	有筋

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ダイヤモンドビット φ 27.6mm スタックード	個	***	***	改定	
*****	ダイヤモンドビット φ 33.1mm スタックード	個	***	***	改定	
*****	ダイヤモンドビット φ 40.0mm スタックード	個	***	***	改定	
*****	ダイヤモンドビット φ 53.1mm スタックード	個	***	***	改定	
*****	ダイヤモンドビット φ 64.7mm スタックード	個	***	***	改定	
*****	ダイヤモンドビット φ 77.4mm スタックード	個	***	***	改定	
*****	ダイヤモンドビット φ 90.8mm スタックード	個	***	***	改定	
*****	ダイヤモンドビット φ 110.0mm スタックード	個	***	***	改定	
*****	ダイヤモンドビット φ 128.5mm スタックード	個	***	***	改定	
*****	ダイヤモンドビット φ 160.0mm スタックード	個	***	***	改定	
*****	ダイヤモンドビット φ 180.0mm スタックード	個	***	***	改定	
*****	ダイヤモンドビット φ 204.0mm スタックード	個	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付
 旧単価：令和08年05月15日付
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ケーブル 2PNCT 3.5sq*2C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 5.5sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 8sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 60sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 100sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 2.6mm	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 3.2mm	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 14sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 22sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 38sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 60sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 100sq	m	***	***	改定	損率(電線類)

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ケーブル VVR 5.5sq*2C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 5.5sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 8sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 60sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 100sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 2mm*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	亜鉛メッキ鋼より線 2種 A級 22sq	kg	***	***	改定	全損
*****	仮設ボックス 屋外用400*300*200 (K20-34)	面	***	***	改定	損率(器具類)
*****	仮設ボックス 屋外用500*400*200 (K20-54)	面	***	***	改定	損率(器具類)
*****	仮設ボックス 屋外用600*700*200 (K20-76)	面	***	***	改定	損率(器具類)
*****	仮設ボックス 屋外用700*1200*200 (K20-127)	面	***	***	改定	損率(器具類)
*****	がいし 配電線用 玉 100*100	個	***	***	改定	損率(碍子類)

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	高圧ピンがいし 普通形 大	個	***	***	改定	損率(碍子類)
*****	高圧耐張碍子 普通形	個	***	***	改定	損率(碍子類)
*****	接地銅板 900*900*1.5t	枚	***	***	改定	全損
*****	低圧ピン碍子 中	個	***	***	改定	損率(碍子類)
*****	屋外用ポリエチレン絶縁電線 0E 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 38mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 5.5mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 6.6KV PDC 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 6.6KV PDC 38mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付
 旧単価：令和08年05月15日付
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	異形棒鋼 SD295 D10mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD295 D13mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD295 D16mm	t	***	***	改定	JIS G 3112

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	異形棒鋼 SD345 D10mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D13mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D16~D25mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D29・D32mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D35mm	t	***	***	改定	JIS G 3112

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅250×250mm以下 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅250×250mm以下 SS490 ^へ -ス	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅300×300mm以上 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅300×300mm以上 SS490 ^へ -ス	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅294×200mm以下 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅294×200mm以下 SS490 ^へ -ス	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅340×250mm以上 SS400	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅340×250mm以上 SS490 ^へ ース	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅400×200mm以下 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅400×200mm以下 SS490 ^へ ース	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅450×200mm以上 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅450×200mm以上 SS490 ^へ ース	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 溝形鋼6×65×125mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 等辺山形鋼130mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 等辺山形鋼150mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅100×100mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅350×350mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅400×400mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅150×75mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅175×90mm SS400	t	***	***	改定	
*****	スクラップ 特級A(H1)	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
*****	スクラップ H2	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
*****	スクラップ H3	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	1	***	***	改定	
*****	軽油 ｸﾞﾑ工事における原石山掘削用	1	***	***	改定	軽油単価(ﾊﾞﾄ給油)から 軽油引取税を除算
*****	軽油 船舶用	1	***	***	改定	軽油引取税含まず
*****	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	1	***	***	改定	
*****	重油A 一般(ミニローリー渡し)	1	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付
旧単価：令和08年05月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	型枠用合板 厚12×幅900×長1800mm	枚	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付
 旧単価：令和08年05月15日付
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ブルーシート 3.6×5.4m #2000 ホリエチレン製	枚	***	***	改定	
*****	路面標示用塗料 加熱型 白	l	***	***	改定	JIS K 5665 2種
*****	路面標示用塗料 加熱型 黄(鉛・クロムフリー対応型)	l	***	***	改定	JIS K 5665 2種
*****	プライマー 区画線用	kg	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	希釈材 無機ジンクリッチプライマー用シンナー	L	***	***	改定	
*****	希釈材 エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	***	***	改定	
*****	希釈材 ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L	***	***	改定	
*****	希釈材 ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付
 旧単価：令和08年05月15日付
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	鋼製支保工 H-100	t	***	***	改定	200基～ 500基
*****	鋼製支保工 H-125	t	***	***	改定	200基～ 500基
*****	鋼製支保工 H-150	t	***	***	改定	200基～ 500基

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	成果検定料 基準点測量 1・2・3級 既知点全てが電子基準点 15点未満	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 基準点測量 1・2・3級 既知点全てが電子基準点 15点以上	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 基準点測量 2級 GNSS	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 基準点測量 2級 トータルステーション	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 基準点測量 3級 GNSS 150点未満	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 基準点測量 3級 トータルステーション 150点未満	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 基準点測量 3級 トータルステーション 150点以上	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 基準点測量 4級 GNSS 200点未満	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 基準点測量 4級 GNSS 1000点以上	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 基準点測量 4級 トータルステーション 200点以上	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 基準点測量 4級 トータルステーション 1000点以上	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 基準点測量 道路基準点 ネットワーク型RTK(単点)観測法	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 基準点測量 道路基準点 ネットワーク型RTK(単点)観測法・TS取付法	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 基準点測量 基準点移転 GNSS、トータルステーション	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 水準測量 1級 テーココレクター	km	***	***	改定	
*****	成果検定料 水準測量 1級 手簿	km	***	***	改定	
*****	成果検定料 水準測量 2級 テーココレクター	km	***	***	改定	
*****	成果検定料 水準測量 3級 手簿	km	***	***	改定	
*****	成果検定料 水準測量 4級 テーココレクター	km	***	***	改定	
*****	成果検定料 水準測量 4級 手簿	km	***	***	改定	
*****	成果検定料 水準測量 簡易水準測量 テーココレクター	km	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	成果検定料 水準測量 簡易水準測量 手簿	km	***	***	改定	
*****	成果検定料 水準測量 縦断測量 手簿	km	***	***	改定	
*****	成果検定料 水準測量 渡河(海)水準	ヶ所	***	***	改定	
*****	成果検定料 水準測量 水準点復旧 移転(固定法)	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 水準測量 水準点復旧 移転(直接法)	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 水準測量 水準点復旧 再設	点	***	***	改定	
*****	成果検定料 座標変換 (100点以上) 基準点(1~4級) 座標変換プログラム利用	点	***	***	改定	座標変換地域毎に適合し パラメータによる変換
*****	成果検定料 座標変換 (500点以上) 基準点(1~4級) 座標変換プログラム利用	点	***	***	改定	座標変換地域毎に適合し パラメータによる変換
*****	成果検定料 座標変換 (2000点以上) 基準点(1~4級) 座標変換プログラム利用	点	***	***	改定	座標変換地域毎に適合し パラメータによる変換
*****	成果検定料 座標変換 (5000点以上) 基準点(1~4級) 座標変換プログラム利用	点	***	***	改定	座標変換地域毎に適合し パラメータによる変換
*****	成果検定料 座標変換 (100点以上) 基準点(1~4級) 座標補正プログラム利用	点	***	***	改定	座標補正、標高補正
*****	成果検定料 座標変換 (500点以上) 基準点(1~4級) 座標補正プログラム利用	点	***	***	改定	座標補正、標高補正
*****	成果検定料 座標変換 (2000点以上) 基準点(1~4級) 座標補正プログラム利用	点	***	***	改定	座標補正、標高補正
*****	成果検定料 座標変換 (5000点以上) 基準点(1~4級) 座標補正プログラム利用	点	***	***	改定	座標補正、標高補正
*****	成果検定料 座標変換 水準点復旧測量 旧観測値を用いた改算	点	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	成果検定料 空中写真 数値写真(デジタル)	枚	***	***	改定	
*****	成果検定料 三次元点群測量 UAVから撮影した写真用いた三次元点群作成	0.1km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 三次元点群測量 UAV搭載型レーザースカナを用いた三次元点群作成	0.1km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 三次元点群測量 地上レーザースカナを用いた三次元点群作成	0.1km2	***	***	改定	
*****	成果検定料 三次元点群測量 車載写真レーザー測量システム用いた三次元点群作成	0.1km2	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	成果検定料 画地確定測量(出来高測量) (1:500~1000)現地地点検測量 1日 交通費別途	20ha	***	***	改定	電子納品対象外
*****	成果検定料 画地確定測量(出来高測量) (1:500~1000)現地地点検測量 2日 交通費別途	20ha	***	***	改定	電子納品対象外
*****	成果検定料 画地確定測量(出来高測量) (1:500~1000)現地地点検測量 1日 交通費別途	30ha	***	***	改定	電子納品対象外
*****	成果検定料 画地確定測量(出来高測量) (1:500~1000)現地地点検測量 2日 交通費別途	30ha	***	***	改定	電子納品対象外
*****	成果検定料 画地確定測量(出来高測量) (1:500~1000)現地地点検測量 2日 交通費別途	40ha	***	***	改定	電子納品対象外
*****	成果検定料 画地確定測量(出来高測量) (1:500~1000)現地地点検測量 2日 交通費別途	50ha	***	***	改定	電子納品対象外

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

01: 杵築

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	21,300	18,300	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	21,300	18,300	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	21,000	18,000	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	21,700	18,800	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	20,700	18,700	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	19,800	16,700	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	20,000	17,000	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	20,400	17,500	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	24,200	20,800	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	24,700	22,000	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	24,900	22,400	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	20,300	18,300	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	18,900	16,900	改定	
*****	排水性アスコン(13) ホーラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

02:豊後高田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	20,500	18,300	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	20,500	18,300	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	20,200	18,000	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	20,900	18,800	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	19,900	17,900	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	19,100	16,700	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	19,300	17,000	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	19,500	17,500	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	24,400	20,800	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	24,700	21,200	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	25,100	21,600	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	19,500	17,500	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	18,100	16,100	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

03:宇佐

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	21,200	18,200	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	21,200	18,200	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	21,000	18,000	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	21,500	18,500	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	20,700	17,700	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	18,500	16,500	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	18,700	16,700	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	19,000	17,000	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	23,600	20,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	24,100	21,100	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	24,200	21,200	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	20,200	17,200	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	18,100	16,100	改定	
*****	排水性アスコン(13) ホーラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

04:中津

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	21,000	18,000	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	21,000	18,000	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	20,800	17,800	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	21,300	18,300	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	20,500	17,500	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	18,300	16,300	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	18,500	16,500	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	18,800	16,800	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	23,400	20,400	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	23,900	20,900	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	24,000	21,000	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	20,000	17,000	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	17,900	15,900	改定	
*****	排水性アスコン(13) ホーラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

05:山国

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	21,200	18,200	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	21,200	18,200	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	21,000	18,000	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	21,500	18,500	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	20,700	17,700	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	18,500	16,500	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	18,700	16,700	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	19,000	17,000	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	23,600	20,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	24,100	21,100	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	24,200	21,200	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	20,200	17,200	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	18,100	16,100	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

06：日田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	25,200	21,200	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	25,200	21,200	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	25,000	21,000	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	25,800	21,800	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	25,000	21,000	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5～6%	t	21,500	19,300	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5～7%	t	21,800	19,600	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6～8%	t	22,100	19,900	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5～6.5% ゴム入り価格	t	25,500	21,500	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	26,100	22,100	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5～6.5%	t	26,300	22,300	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4～6%	t	23,900	19,900	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4～6%	t	21,300	19,000	改定	
*****	排水性アスコン(13) ホーラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

07:別府東部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	22,800	19,800	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	22,800	19,800	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	22,500	19,500	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	23,100	20,200	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	22,100	19,200	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	20,400	18,400	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	20,600	18,600	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	20,800	18,800	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	24,800	21,500	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	25,300	22,000	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	25,300	22,000	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	20,800	18,800	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	19,400	17,400	改定	
*****	排水性アスコン(13) ホーラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

08:別府西部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	23,100	20,700	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	23,100	20,700	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	22,800	20,500	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	23,400	21,000	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	22,400	20,100	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	19,100	17,400	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	19,400	17,700	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	19,800	18,200	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	23,600	21,200	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	24,000	21,600	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	24,200	21,700	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	20,900	18,800	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	18,900	17,100	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

09:由布(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	19,400	16,100	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	19,400	16,100	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	19,100	15,800	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	20,100	16,800	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	17,100	13,800	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	16,200	14,100	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	16,500	14,400	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	17,100	15,000	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	20,400	17,100	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	21,000	17,700	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	21,200	17,900	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	17,900	14,600	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,700	13,600	改定	
*****	排水性アスコン(13) ホーラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

10:由布(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	18,900	15,600	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	18,900	15,600	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	18,600	15,300	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	19,600	16,300	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	16,600	13,300	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	15,700	13,600	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	16,000	13,900	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	16,600	14,500	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	19,900	16,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	20,500	17,200	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	20,700	17,400	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	17,400	14,100	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,200	13,100	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

11: 玖珠

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	21,800	19,800	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	21,800	19,800	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	21,500	19,500	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	22,200	20,200	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	21,200	19,200	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	20,400	18,400	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	20,600	18,600	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	20,800	18,800	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	25,700	22,200	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	26,000	22,500	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	26,400	22,900	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	20,800	18,800	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	19,400	17,400	改定	
*****	排水性アスコン(13) ホーラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

12:津江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	25,800	21,800	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	25,800	21,800	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	25,600	21,600	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	26,400	22,400	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	25,400	21,600	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	21,800	19,900	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	22,100	20,200	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	22,400	20,500	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	26,100	22,100	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	26,700	22,700	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	26,900	22,900	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	24,500	20,500	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	21,600	19,600	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

13:九重

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	26,400	23,700	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	26,400	23,700	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	26,100	23,400	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	26,700	24,000	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	25,700	23,100	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	22,100	19,800	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	22,400	20,100	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	22,700	20,400	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	26,900	24,200	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	27,400	24,600	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	27,600	24,800	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	25,700	23,100	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	21,900	19,700	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

14:大分(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	18,900	15,600	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	18,900	15,600	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	18,600	15,300	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	19,600	16,300	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	16,600	13,300	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	15,700	13,600	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	16,000	13,900	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	16,600	14,500	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	19,900	16,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	20,500	17,200	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	20,700	17,400	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	17,400	14,100	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,200	13,100	改定	
*****	排水性アスコン(13) ホーラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付
旧単価：令和08年05月15日付
14:大分(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	セメント(袋物) 普通 25kg/袋	t	***	***	改定	
*****	セメント(袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

15:大分(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	18,900	15,600	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	18,900	15,600	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	18,700	15,400	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	19,600	16,300	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	16,600	14,800	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	15,700	14,300	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	16,000	14,600	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	16,600	15,000	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	19,900	16,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	20,500	17,200	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	20,700	17,400	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	17,400	14,600	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,200	14,000	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

16:大分(3)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	18,900	15,600	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	18,900	15,600	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	18,700	15,400	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	19,600	16,300	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	16,600	13,300	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	15,700	13,600	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	16,000	13,900	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	16,600	14,500	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	19,900	16,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	20,500	17,200	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	20,700	17,400	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	17,400	14,100	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,200	13,100	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

17:白杵

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	18,900	15,600	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	18,900	15,600	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	18,700	15,400	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	19,600	16,300	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	16,600	13,300	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	15,700	13,600	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	16,000	13,900	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	16,600	14,500	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	19,900	16,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	20,500	17,200	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	20,700	17,400	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	17,400	14,100	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,200	13,100	改定	
*****	排水性アスコン(13) ホーラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

18:津久見

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	23,100	20,000	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	23,100	20,000	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	22,700	19,600	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	23,400	20,300	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	22,300	19,200	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	19,700	17,700	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	20,000	18,000	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	20,300	18,300	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	23,800	20,800	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	24,300	21,300	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	24,600	21,500	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	20,900	17,800	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	19,200	17,200	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

19:上浦

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	23,200	20,200	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	23,200	20,200	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	22,800	19,800	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	23,500	20,500	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	22,500	19,500	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	20,000	18,000	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	20,300	18,300	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	20,600	18,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	24,100	21,100	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	24,600	21,600	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	24,800	21,800	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	21,300	18,300	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	19,700	17,700	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

20:佐伯

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	19,600	16,700	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	19,600	16,700	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	19,400	16,400	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	20,400	17,100	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	18,900	16,200	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	17,900	15,800	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	18,200	16,100	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	18,600	16,500	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	20,700	17,700	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	21,300	18,200	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	21,500	18,600	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	19,400	16,100	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	17,500	15,400	改定	
*****	排水性アスコン(13) ホーラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付
 旧単価：令和08年05月15日付
 21:大野(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	18,900	15,600	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	18,900	15,600	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	18,700	15,400	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	19,600	16,300	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	16,600	13,300	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	15,700	13,600	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	16,000	13,900	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	16,600	14,500	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	19,900	16,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	20,500	17,200	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	20,700	17,400	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	17,400	14,100	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	15,200	13,100	改定	
*****	排水性アスコン(13) ホーラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

22:大野(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	25,700	22,700	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	25,700	22,700	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	25,100	22,100	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	26,200	23,200	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	24,800	21,800	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	20,600	19,100	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	21,100	19,600	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	21,600	20,100	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	25,200	22,100	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	25,700	22,600	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	25,900	22,600	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	20,500	19,000	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

23:字目

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	20,900	17,600	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	20,900	17,600	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	20,600	17,300	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	21,300	18,000	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	20,400	17,100	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	18,500	16,400	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	18,800	16,700	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	19,200	17,100	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	21,900	18,600	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	22,400	19,100	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	22,800	19,500	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	20,200	16,900	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	18,300	16,200	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

24:竹田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	19,600	16,300	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	19,600	16,300	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	19,400	16,100	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	20,400	17,100	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	17,400	14,100	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	16,400	14,300	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	16,700	14,600	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	17,300	15,200	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	20,700	17,400	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	21,300	18,000	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	21,500	18,200	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	18,200	14,900	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	16,000	13,900	改定	
*****	排水性アスコン(13) ホーラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

25:姫島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	27,300	24,300	改定	7xリ-運賃含む
*****	密粒度アスコン(13)	t	27,300	24,300	改定	7xリ-運賃含む
*****	粗粒度アスコン(20)	t	27,000	24,000	改定	7xリ-運賃含む
*****	細粒度アスコン(13)	t	27,800	24,800	改定	7xリ-運賃含む
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	24,700	22,700	改定	7xリ-運賃含む
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	25,000	23,000	改定	7xリ-運賃含む
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	25,500	23,500	改定	7xリ-運賃含む
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質I型 アスファルト量4.5~6.5% コム入り価格	t	29,800	26,800	改定	7xリ-運賃含む

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

26:大入島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	24,200	21,200	改定	7x11-運賃含む
*****	密粒度アスコン(13)	t	24,200	21,200	改定	7x11-運賃含む
*****	粗粒度アスコン(20)	t	23,800	20,800	改定	7x11-運賃含む
*****	細粒度アスコン(13)	t	24,500	21,500	改定	7x11-運賃含む
*****	開粒度アスコン(13)	t	24,200	21,200	改定	7x11-運賃含む
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	21,100	19,100	改定	7x11-運賃含む
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	21,400	19,400	改定	7x11-運賃含む
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	21,700	19,700	改定	7x11-運賃含む
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質I型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	25,100	22,100	改定	7x11-運賃含む

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

27:大田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	21,100	18,300	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	21,100	18,300	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	20,800	18,000	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	21,500	18,800	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	20,500	18,500	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	19,700	16,700	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	19,900	17,000	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	20,100	17,500	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	25,000	20,800	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	25,300	21,800	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	25,700	22,200	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	20,100	18,100	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	18,700	16,700	改定	

資材等単価

新単価：令和08年06月15日付

旧単価：令和08年05月15日付

28:蒲江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度アスコン(20)	t	23,600	20,600	改定	
*****	密粒度アスコン(13)	t	23,600	20,600	改定	
*****	粗粒度アスコン(20)	t	23,200	20,200	改定	
*****	細粒度アスコン(13)	t	23,900	20,900	改定	
*****	開粒度アスコン(13)	t	22,600	19,600	改定	
*****	再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量4.5~6%	t	20,400	18,400	改定	
*****	再生密粒度アスコン(20・13) アスファルト量5~7%	t	20,700	18,700	改定	
*****	再生細粒度アスコン(13) アスファルト量6~8%	t	21,000	19,000	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 アスファルト量4.5~6.5% ゴム入り価格	t	24,300	21,300	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5% 樹脂入り価格	t	24,800	21,800	改定	
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5~6.5%	t	25,000	22,000	改定	
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	21,600	18,600	改定	
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4~6%	t	20,000	18,000	改定	