

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	瀝青繊維質板 厚さ10mm	m2	***	***	改定	
*****	大型ブロック 控75cm 胴込Co量0.58(m3/m2)	m2	33,700	33,000	改定	
*****	大型ブロック 控100cm 胴込Co量0.82(m3/m2)	m2	42,200	37,900	改定	
*****	大型ブロック 控150cm 胴込Co量1.28(m3/m2)	m2	54,300	48,800	改定	
*****	大型ブロック 控200cm 胴込Co量1.74(m3/m2)	m2	68,700	61,600	改定	
*****	大型ブロック 控250cm 胴込Co量2.17(m3/m2)	m2	75,600	68,000	改定	
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 150(150×150×600mm)	個	2,450	2,220	改定	参考質量24kg/個 JISA 5372附5
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 180(180×180×600mm)	個	3,000	2,710	改定	参考質量33kg/個 JISA 5372附5
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 240(240×240×600mm)	個	3,800	3,450	改定	参考質量55kg/個 JISA 5372附5
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 300A(300×240×600mm)	個	4,750	4,310	改定	参考質量71kg/個 JISA 5372附5
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 300B(300×300×600mm)	個	5,000	4,560	改定	参考質量80kg/個 JISA 5372附5
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 300C(300×360×600mm)	個	6,300	5,700	改定	参考質量94kg/個 JISA 5372附5
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 360A(360×300×600mm)	個	6,300	5,700	改定	参考質量94kg/個 JISA 5372附5
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 360B(360×360×600mm)	個	6,600	6,000	改定	参考質量105kg/個 JISA 5372附5

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付

旧単価：令和08年09月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 450(450×450×600mm)	個	8,600	7,800	改定	参考質量139kg/個 JISA 5372附5
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 600(600×600×600mm)	個	13,400	12,200	改定	参考質量196kg/個 JISA 5372附5
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 240×240×2000mm 普通型	個	12,700	11,500	改定	参考質量190kg/個 JISA 5372附5
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 360×360×2000mm 普通型	個	23,500	21,400	改定	参考質量347kg/個 JISA 5372附5
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 450×450×2000mm 普通型	個	30,400	27,600	改定	参考質量459kg/個 JISA 5372附5
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 600×600×2000mm 普通型	個	45,000	40,900	改定	参考質量647kg/個 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 1種 150(210×35×600mm)	枚	1,800	1,600	改定	参考質量13kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 1種 180(250×40×600mm)	枚	2,050	1,850	改定	参考質量15kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 1種 240(330×45×600mm)	枚	2,450	2,220	改定	参考質量25kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 1種 300(400×60×600mm)	枚	3,300	2,960	改定	参考質量31kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 1種 360(460×65×600mm)	枚	4,200	3,820	改定	参考質量47kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 1種 450(560×70×600mm)	枚	4,350	3,940	改定	参考質量55kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 1種 600(740×75×600mm)	枚	6,300	5,700	改定	参考質量78kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 2種 150(210×90×600mm)	枚	3,300	2,960	改定	参考質量27kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 2種 180(250×90×600mm)	枚	3,400	3,080	改定	参考質量31kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 2種 240(330×100×600mm)	枚	3,950	3,570	改定	参考質量43kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 2種 300(400×100×600mm)	枚	5,400	4,930	改定	参考質量58kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 2種 360(460×100×600mm)	枚	6,400	5,800	改定	参考質量67kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 2種 450(560×120×600mm)	枚	9,100	8,300	改定	参考質量98kg/枚 JISA 5372附5
*****	U形側溝用蓋 2種 600(740×150×600mm)	枚	14,100	12,800	改定	参考質量160kg/枚 JISA 5372附5
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 2型300A(300×300×2000mm) (OTU)	個	***	***	改定	参考質量418kg/個 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 2型400A(400×400×2000mm) (OTU)	個	***	***	改定	参考質量542kg/個 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 2型600A(600×600×2000mm) (OTU)	個	***	***	改定	参考質量1006kg/個 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 歩道用 1型300C(300×500×2000mm) (OTU)	個	36,400	33,100	改定	参考質量479kg/個 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 歩道用 1型400B(400×500×2000mm) (OTU)	個	39,200	35,600	改定	参考質量514kg/個 JIS規格外 消音板含む
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) 歩道用1型300用412*402*(55/95)*500mm OTU	枚	3,400	3,050	改定	参考質量34kg/枚 JIS規格外 消音板含む

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付

旧単価：令和08年09月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) 歩道用1型400用512*502*(65/110)*500mm OTU	枚	4,450	4,030	改定	参考質量48kg/枚 JIS規格外 消音板含む
*****	ベンチフリューム 200×200×1000	個	5,300	4,840	改定	参考質量59kg/個
*****	ベンチフリューム 250×250×1000	個	5,800	5,300	改定	参考質量73kg/個
*****	ベンチフリューム 300×300×1000	個	7,700	7,000	改定	参考質量96kg/個
*****	ベンチフリューム 350×350×1000	個	10,200	9,300	改定	参考質量127kg/個
*****	ベンチフリューム 400×400×1000	個	13,000	11,800	改定	参考質量147kg/個
*****	ベンチフリューム 450×450×1000	個	16,500	15,000	改定	参考質量178kg/個
*****	ベンチフリューム 500×500×1000	個	19,100	17,400	改定	参考質量222kg/個
*****	ベンチフリューム 600×600×1000	個	26,300	23,900	改定	参考質量310kg/個
*****	ベンチフリューム 250×250×2000	個	13,300	12,100	改定	参考質量146kg/個
*****	ベンチフリューム 300×300×2000	個	17,400	15,800	改定	参考質量192kg/個

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ベンチフリューム 400×400×2000	個	29,400	26,700	改定	参考質量294kg/個
*****	ベンチフリューム 450×450×2000	個	37,400	34,000	改定	参考質量342kg/個
*****	ベンチフリューム 500×500×2000	個	43,500	39,500	改定	参考質量440kg/個
*****	ベンチフリューム 600×600×2000	個	59,600	54,200	改定	参考質量536kg/個
*****	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 300×2000mm 普通型	個	28,900	26,300	改定	
*****	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 400×2000mm 普通型	個	42,700	38,800	改定	
*****	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 500×2000mm 普通型	個	57,100	51,900	改定	
*****	管渠型側溝(25t荷重) 横断用 フラット 300×2000mm 普通型	個	36,100	32,800	改定	
*****	管渠型側溝(25t荷重) 横断用 フラット 400×2000mm 普通型	個	55,800	50,700	改定	
*****	管渠型側溝(25t荷重) 横断用 フラット 500×2000mm 普通型	個	76,200	69,300	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 250×250×2000mm	個	18,600	16,900	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 250×300×2000mm	個	21,000	19,100	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 250×400×2000mm	個	24,300	22,100	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 250×500×2000mm	個	30,600	27,800	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 250×600×2000mm	個	34,900	31,700	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×300×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×400×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×500×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×600×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×700×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×800×2000mm	個	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×900×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×1000×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×1100×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 300×1200×2000mm	個	86,900	79,000	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 400×400×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 400×500×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 400×600×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 400×700×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 400×800×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 400×900×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 400×1000×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 400×1100×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 400×1200×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×500×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×600×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×700×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×800×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×900×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×1000×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×1100×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×1200×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×1300×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 500×1400×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×600×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×700×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×800×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×900×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×1000×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×1100×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×1200×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×1300×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×1400×2000mm	個	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(フラット) 600×1500×2000mm	個	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×300×2000mm	個	25,400	22,800	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×400×2000mm	個	31,200	28,000	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×500×2000mm	個	33,800	30,400	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×600×2000mm	個	41,600	37,400	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×700×2000mm	個	45,400	40,800	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×800×2000mm	個	59,300	53,300	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×900×2000mm	個	65,400	58,800	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×1000×2000mm	個	78,200	70,300	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×1100×2000mm	個	86,700	78,000	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×400×2000mm	個	34,000	30,600	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×500×2000mm	個	38,600	34,700	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×600×2000mm	個	45,600	41,000	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×700×2000mm	個	50,900	45,800	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×800×2000mm	個	59,700	53,700	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×900×2000mm	個	72,700	65,400	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×1000×2000mm	個	78,600	70,700	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×1100×2000mm	個	93,200	83,800	改定	
*****	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×1200×2000mm	個	99,800	89,800	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) コンクリート蓋 300用(普通型) L=500mm	枚	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) コンクリート蓋 400用(普通型) L=500mm	枚	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) コンクリート蓋 500用(普通型) L=500mm	枚	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) コンクリート蓋 600用(普通型) L=500mm	枚	***	***	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) コンクリート蓋 300用(街路型) L=500mm	枚	4,800	4,300	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) コンクリート蓋 400用(街路型) L=500mm	枚	6,600	5,900	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) クレーチンク 300用(普通型) L=1000mm	枚	28,840	26,600	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) クレーチンク 400用(普通型) L=1000mm	枚	37,130	36,300	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) クレーチンク 500用(普通型) L=1000mm	枚	49,270	46,800	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付

旧単価：令和08年09月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	自由勾配側溝蓋(25t荷重) クレーシング 600用(普通型) L=1000mm	枚	72,450	68,800	改定	
*****	鉄筋コンクリートU形側溝 300×300×2000mm 普通型	個	18,200	16,500	改定	
*****	長尺鉄筋コンクリートL形 直線部A 665×270×2000mm	個	39,800	36,200	改定	
*****	長尺鉄筋コンクリートL形 直線部B 700×320×2000mm	個	41,800	38,000	改定	
*****	長尺鉄筋コンクリートL形 直線部C 705×370×2000mm	個	51,200	46,500	改定	
*****	長尺鉄筋コンクリートL形 すりつけ部A2 665×170～270×600mm	個	11,300	10,300	改定	
*****	長尺鉄筋コンクリートL形 すりつけ部B2 700×170～320×1200mm	個	23,400	21,300	改定	
*****	長尺鉄筋コンクリートL形 すりつけ部C2 705×170～370×1800mm	個	40,200	36,500	改定	
*****	長尺鉄筋コンクリートL形 乗入部A1 665×170×600mm	個	9,900	9,000	改定	
*****	長尺鉄筋コンクリートL形 乗入部B1 700×170×600mm	個	9,900	9,000	改定	
*****	長尺鉄筋コンクリートL形 乗入部C1 705×170×600mm	個	11,100	10,100	改定	
*****	長尺鉄筋コンクリートL形 集水桝 H=400	個	22,100	20,100	改定	
*****	長尺鉄筋コンクリートL形 集水桝 H=550	個	24,000	21,800	改定	
*****	長尺鉄筋コンクリートL形 集水桝 H=850	個	37,000	33,600	改定	
*****	横断暗渠(25t荷重) 300×2000mm 区分A(土被り0超～10m程度)	個	37,800	34,000	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	横断暗渠(25t荷重) 400×2000mm 区分A(土被り0超～10m程度)	個	54,900	49,400	改定	
*****	横断暗渠(25t荷重) 500×2000mm 区分A(土被り0超～10m程度)	個	106,000	94,600	改定	
*****	横断暗渠(25t荷重) 600×2000mm 区分A(土被り0超～10m程度)	個	117,000	105,000	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	歩車道境界ブロック 本体部A型 L=2000mm	個	10,000	9,100	改定	片面R
*****	歩車道境界ブロック 本体部B型 L=2000mm	個	14,700	13,400	改定	片面R
*****	歩車道境界ブロック 本体部C型 L=2000mm	個	17,700	16,100	改定	片面R
*****	歩車道境界ブロック 本体部A型 L=2000mm	個	10,500	9,500	改定	両面R
*****	歩車道境界ブロック 本体部B型 L=2000mm	個	15,000	13,600	改定	両面R
*****	歩車道境界ブロック 本体部C型 L=2000mm	個	18,400	16,700	改定	両面R

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 1000×2000mm	個	54,800	49,300	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 1200×2000mm	個	75,400	67,800	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 1400×2000mm	個	87,000	78,300	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 1600×2000mm	個	109,000	98,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 1800×2000mm	個	127,000	114,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 2000×2000mm	個	139,000	125,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 2200×2000mm	個	179,000	161,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 2400×2000mm	個	194,000	174,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 2600×2000mm	個	226,000	203,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 2800×2000mm	個	256,000	230,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 3000×2000mm	個	273,000	245,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 3500×1000mm	個	200,000	180,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 4000×1000mm	個	217,000	195,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 4500×1000mm	個	305,000	274,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 5000×1000mm	個	336,000	302,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 1000×2000mm	個	58,800	53,300	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 1200×2000mm	個	79,400	71,800	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 1400×2000mm	個	91,000	82,300	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 1600×2000mm	個	113,000	102,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 1800×2000mm	個	131,000	118,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 2000×2000mm	個	143,000	129,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 2200×2000mm	個	183,000	165,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 2400×2000mm	個	198,000	178,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 2600×2000mm	個	230,000	207,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 2800×2000mm	個	260,000	234,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 3000×2000mm	個	277,000	249,000	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付

旧単価：令和08年09月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 3500×1000	個	202,000	182,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 4000×1000	個	219,000	197,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 4500×1000	個	307,000	276,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 5000×1000	個	338,000	304,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(コーナー部) H=1000	個	112,000	100,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(コーナー部) H=1200	個	132,000	118,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(コーナー部) H=1400	個	163,000	146,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(コーナー部) H=1600	個	184,000	165,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(コーナー部) H=1800	個	214,000	191,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(コーナー部) H=2000	個	233,000	209,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(コーナー部) H=2200	個	320,000	287,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(コーナー部) H=2400	個	350,000	314,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(コーナー部) H=2600	個	374,000	336,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(コーナー部) H=2800	個	409,000	367,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) 道路用(コーナー部) H=3000	個	435,000	391,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) ガート・レベル基礎一体型 800×2000mm	個	88,300	79,400	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) ガート・レベル基礎一体型 1000×2000mm	個	94,900	85,400	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) ガート・レベル基礎一体型 1250×2000mm	個	111,000	99,400	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) ガート・レベル基礎一体型 1500×2000mm	個	127,000	113,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) ガート・レベル基礎一体型 1750×2000mm	個	149,000	133,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) ガート・レベル基礎一体型 2000×2000mm	個	172,000	154,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) ガート・レベル基礎一体型 2250×2000mm	個	202,000	181,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) ガート・レベル基礎一体型 2500×2000mm	個	232,000	208,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) ガート・レベル基礎一体型 2750×2000mm	個	266,000	239,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) ガート・レベル基礎一体型 3000×2000mm	個	301,000	270,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) ガート・レベル基礎一体型 3500×2000mm	個	426,000	383,000	改定	
*****	L型擁壁(25t荷重) ガート・レベル基礎一体型 4000×2000mm	個	470,000	414,000	改定	
*****	ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 B・C種用 基礎延長15m以上 800×480×2000mm	個	62,000	55,800	改定	参考重量630kg 連結金具含む
*****	ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 B・C種用 基礎延長12m以上 900×480×2000mm	個	65,200	58,600	改定	参考重量666kg 連結金具含む
*****	ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 B・C種用 基礎延長10m以上 1000×480×2000mm	個	68,500	61,600	改定	参考重量705kg 連結金具含む
*****	ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 B・C種用 基礎延長8m以上 1100×480×2000mm	個	71,800	64,600	改定	参考重量743kg 連結金具含む
*****	ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 B・C種用 基礎延長7m以上 1200×480×2000mm	個	75,000	67,500	改定	参考重量781kg 連結金具含む
*****	基礎ブロック JISﾌﾞﾛｯｸ積み基礎用 350用	個	18,600	17,600	改定	L=2000mm 参考重量326kg

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付

旧単価：令和08年09月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	基礎ブロック JISﾌﾞﾛｯｸ積み基礎用 400～500用	個	28,000	26,500	改定	L=2000mm 参考重量440kg
*****	基礎ブロック JISﾌﾞﾛｯｸ積み基礎用 550用	個	30,200	28,500	改定	L=2000mm 参考重量544kg
*****	基礎ブロック 大型ﾌﾞﾛｯｸ積み基礎用 350用	個	18,600	17,600	改定	L=2000mm 参考重量326kg
*****	基礎ブロック 大型ﾌﾞﾛｯｸ積み基礎用 400～500用	個	28,000	26,500	改定	L=2000mm 参考重量440kg
*****	基礎ブロック 大型ﾌﾞﾛｯｸ積み基礎用 550用	個	30,200	28,500	改定	L=2000mm 参考重量544kg
*****	基礎ブロック 張り基礎用	個	42,600	40,200	改定	L=2000mm 参考重量760kg
*****	R Cﾎﾞｯｸｽｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅 300mm内高 300mm 長さ2000mm	個	37,800	34,000	改定	定着鋼棒規格φ=13 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cﾎﾞｯｸｽｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅 600mm内高 600mm 長さ2000mm	個	150,000	135,000	改定	定着鋼棒規格φ=13 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cﾎﾞｯｸｽｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅 600mm内高 900mm 長さ2000mm	個	182,000	163,000	改定	定着鋼棒規格φ=13 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cﾎﾞｯｸｽｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅 700mm内高 700mm 長さ2000mm	個	170,000	153,000	改定	定着鋼棒規格φ=13 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cﾎﾞｯｸｽｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅 800mm内高 800mm 長さ2000mm	個	189,000	170,000	改定	定着鋼棒規格φ=13 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cﾎﾞｯｸｽｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅 900mm内高 600mm 長さ2000mm	個	182,000	163,000	改定	定着鋼棒規格φ=13 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cﾎﾞｯｸｽｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅 900mm内高 900mm 長さ2000mm	個	209,000	188,000	改定	定着鋼棒規格φ=13 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cﾎﾞｯｸｽｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅1000mm内高1000mm 長さ2000mm	個	238,000	214,000	改定	定着鋼棒規格φ=13 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cﾎﾞｯｸｽｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅1000mm内高1200mm 長さ2000mm	個	256,000	230,000	改定	定着鋼棒規格φ=13 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cﾎﾞｯｸｽｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅1000mm内高1500mm 長さ2000mm	個	287,000	258,000	改定	定着鋼棒規格φ=13 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cﾎﾞｯｸｽｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅1200mm内高1000mm 長さ2000mm	個	256,000	230,000	改定	定着鋼棒規格φ=13 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cﾎﾞｯｸｽｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅1200mm内高1200mm 長さ2000mm	個	276,000	248,000	改定	定着鋼棒規格φ=13 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cﾎﾞｯｸｽｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅1500mm内高1000mm 長さ2000mm	個	337,000	303,000	改定	定着鋼棒規格φ=13 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cﾎﾞｯｸｽｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅1500mm内高1200mm 長さ2000mm	個	356,000	320,000	改定	定着鋼棒規格φ=13 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cﾎﾞｯｸｽｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅1500mm内高1500mm 長さ2000mm	個	388,000	349,000	改定	定着鋼棒規格φ=17 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cﾎﾞｯｸｽｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅1800mm内高1200mm 長さ2000mm	個	386,000	347,000	改定	定着鋼棒規格φ=17 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cﾎﾞｯｸｽｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅1800mm内高1500mm 長さ2000mm	個	454,000	408,000	改定	定着鋼棒規格φ=17 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cﾎﾞｯｸｽｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅1800mm内高1800mm 長さ2000mm	個	487,000	438,000	改定	定着鋼棒規格φ=17 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cﾎﾞｯｸｽｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅2000mm内高1200mm 長さ2000mm	個	487,000	438,000	改定	定着鋼棒規格φ=17 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cﾎﾞｯｸｽｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅2000mm内高1500mm 長さ2000mm	個	523,000	470,000	改定	定着鋼棒規格φ=17 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cﾎﾞｯｸｽｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅2000mm内高2000mm 長さ2000mm	個	583,000	524,000	改定	定着鋼棒規格φ=17 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cﾎﾞｯｸｽｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅2300mm内高2000mm 長さ1500mm	個	525,000	472,000	改定	定着鋼棒規格φ=17 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cﾎﾞｯｸｽｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅2300mm内高2300mm 長さ1500mm	個	555,000	499,000	改定	定着鋼棒規格φ=17 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cﾎﾞｯｸｽｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅2500mm内高1500mm 長さ1500mm	個	552,000	496,000	改定	定着鋼棒規格φ=17 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cﾎﾞｯｸｽｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅2500mm内高2000mm 長さ1500mm	個	607,000	546,000	改定	定着鋼棒規格φ=23 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cﾎﾞｯｸｽｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅2500mm内高2500mm 長さ1500mm	個	664,000	597,000	改定	定着鋼棒規格φ=23 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cﾎﾞｯｸｽｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅2800mm内高2000mm 長さ1000mm	個	473,000	425,000	改定	定着鋼棒規格φ=23 JIS規格外 縦締作業含ず

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付

旧単価：令和08年09月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	R Cボックスカルハート(25t荷重) 内幅2800mm内高2500mm 長さ1000mm	個	512,000	460,000	改定	定着鋼棒規格φ=23 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cボックスカルハート(25t荷重) 内幅3000mm内高2000mm 長さ1000mm	個	553,000	497,000	改定	定着鋼棒規格φ=23 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cボックスカルハート(25t荷重) 内幅3000mm内高2500mm 長さ1000mm	個	597,000	537,000	改定	定着鋼棒規格φ=23 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cボックスカルハート(25t荷重) 内幅3000mm内高3000mm 長さ1000mm	個	643,000	578,000	改定	定着鋼棒規格φ=23 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	R Cボックスカルハート(25t荷重) 内幅3500mm内高2500mm 長さ1000mm	個	732,000	658,000	改定	定着鋼棒規格φ=23 JIS規格外 縦締作業含ず
*****	法枠ブロック 円弧ブロック 12型(120×382×792mm)	個	2,200	—	改定	参考質量46kg/個
*****	法枠ブロック 円弧ブロック 15型(150×382×792mm)	個	2,750	—	改定	参考質量58kg/個
*****	法枠ブロック 円弧ブロック 18型(180×382×792mm)	個	3,300	—	改定	参考質量70kg/個
*****	用地境界杭 10×10×80cm	本	***	***	改定	
*****	法先ブロック 500(250×500×500mm)	本	4,150	3,750	改定	参考質量50kg/本
*****	法先ブロック 600(300×600×500mm)	本	8,400	7,600	改定	参考質量102kg/本
*****	地先境界ブロック A(120×120×600mm)	個	1,550	1,390	改定	参考質量21kg/個 JISA 5371附4
*****	地先境界ブロック B(150×120×600mm)	個	1,800	1,620	改定	参考質量26kg/個 JISA 5371附4
*****	地先境界ブロック C(150×150×600mm)	個	1,950	1,740	改定	参考質量31kg/個 JISA 5371附4
*****	環境保全型ブロック ポーラス間知型 控え35cm	m2	21,600	20,400	改定	胴込Co量0.19(m3/m2)
*****	環境保全型ブロック ポーラス大型間知型 控え35cm	m2	23,200	22,600	改定	胴込Co量0.20(m3/m2)

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付

旧単価：令和08年09月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目10cm 直径45cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目10cm 直径45cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目10cm 直径60cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目10cm 直径60cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目13cm 直径45cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目13cm 直径45cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目13cm 直径60cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目13cm 直径60cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目15cm 直径45cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目15cm 直径45cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目15cm 直径60cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	鉄線蛇かご 網目15cm 直径60cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目10cm 高さ40cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目10cm 高さ40cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目10cm 高さ48cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目10cm 高さ48cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目13cm 高さ40cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目13cm 高さ40cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目13cm 高さ50cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目13cm 高さ50cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目13cm 高さ60cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目13cm 高さ60cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目15cm 高さ40cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目15cm 高さ40cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目15cm 高さ50cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目15cm 高さ50cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目15cm 高さ60cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***	改定	
*****	パネルタイプ 角型じゃかご 網目15cm 高さ60cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	標本箱(土質用) 木製7㍓付φ46mm 5m入	箱	4,140	4,030	改定	
*****	標本箱(土質用) 木製7㍓付φ56mm 5m入	箱	4,950	4,030	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 90A	m	5,510	4,530	改定	
*****	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP JIS6741 呼び径65mm	m	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	アームタイ 2.3*25*945	本	1,590	1,370	改定	損率(碍子類)
*****	ケーブル 2PNCT 3.5sq*2C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 5.5sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 8sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 60sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 100sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 2.6mm	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 3.2mm	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 14sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 22sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 38sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 60sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 100sq	m	***	***	改定	損率(電線類)

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ケーブル VVR 5.5sq*2C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 5.5sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 8sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 60sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 100sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 2mm*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	コンクリート柱 10m*19cm 3.4KN	本	54,000	52,500	改定	損率 工場渡し(碍子類)
*****	コンクリート柱 7m*19cm 4.2KN	本	45,000	44,000	改定	損率 工場渡し(碍子類)
*****	ブリカチューブ 50mm	m	***	***	改定	全損
*****	ブリカチューブ 76mm	m	***	***	改定	全損
*****	一般支持金具 TA85	個	***	***	改定	全損
*****	一般用受皿 15R ホ`リエチレン	個	***	***	改定	全損
*****	一般用受皿 25R ホ`リエチレン	個	***	***	改定	全損
*****	引留クランプ 22sq	個	***	***	改定	損率(碍子類)
*****	引留クランプ 38sq	個	***	***	改定	損率(碍子類)
*****	巻付グリップ 22sq	個	***	***	改定	全損

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	高圧水切りカバー 100A 蓄力形コネクタ用	個	***	***	改定	全損
*****	畜力形コネクタ 22sq	個	***	***	改定	損率(器具類)
*****	畜力形コネクタ 38sq	個	***	***	改定	損率(器具類)
*****	低圧ブレーカ(遮断機) 600V 3P 225AF	個	***	***	改定	損率(器具類)
*****	屋外用ポリエチレン絶縁電線 0E 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 38mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 5.5mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 6.6KV PDC 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 6.6KV PDC 38mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付

旧単価：令和08年09月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	分岐カバー T1 2個用	個	***	***	改定	全損
*****	低圧ラック	個	470	460	改定	損率(碍子類)
*****	含水爆薬 スラリー ゲル状 100g (大口)	kg	2,130	1,950	改定	1工事の取引数量 5t以上20t未満
*****	含水爆薬 スラリー ゲル状 100g (中口)	kg	2,380	2,190	改定	1工事の取引数量 1t以上5t未満
*****	含水爆薬 スラリー ゲル状 100g (小口)	kg	2,620	2,440	改定	1工事の取引数量 1t未満
*****	含水爆薬 スラリー ゲル状 200g (超大 口)	kg	2,180	1,990	改定	1工事の取引数量 20t以上100t未満
*****	含水爆薬 スラリー ゲル状 200g (大口)	kg	2,180	1,990	改定	1工事の取引数量 5t以上20t未満
*****	含水爆薬 スラリー ゲル状 200g (中口)	kg	2,390	2,200	改定	1工事の取引数量 1t以上5t未満
*****	含水爆薬 スラリー ゲル状 200g (小口)	kg	2,600	2,410	改定	1工事の取引数量 1t未満
*****	産業用火薬 AN－FO パ`ラ物 (大口)	kg	1,000	846	改定	1工事の取引数量 5t以上20t未満
*****	産業用火薬 AN－FO パ`ラ物 (中口)	kg	1,020	870	改定	1工事の取引数量 1t以上5t未満
*****	産業用火薬 AN－FO パ`ラ物 (小口)	kg	1,060	906	改定	1工事の取引数量 1t未満

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付

旧単価：令和08年09月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	電気雷管 6号瞬発 1段 脚線3.0m (大口)	個	543	488	改定	1工事の取引数量 10000個以上40000個未満
*****	電気雷管 6号瞬発 1段 脚線3.0m (中口)	個	593	538	改定	1工事の取引数量 2000個以上10000個未満
*****	電気雷管 6号瞬発 1段 脚線3.0m (小口)	個	644	589	改定	1工事の取引数量 2000個未満
*****	電気雷管 Ds段発式 2～5段 脚線3.0m (超大口)	個	565	510	改定	1工事の取引数量 40000個以上
*****	電気雷管 Ds段発式 2～5段 脚線3.0m (大口)	個	565	510	改定	1工事の取引数量 10000個以上40000個未満
*****	電気雷管 Ds段発式 2～5段 脚線3.0m (中口)	個	615	560	改定	1工事の取引数量 2000個以上10000個未満
*****	電気雷管 Ds段発式 2～5段 脚線3.0m (小口)	個	665	610	改定	1工事の取引数量 2000個未満
*****	電気雷管 Ds段発式 6～10段 脚線 3.0m(超大口)	個	572	517	改定	1工事の取引数量 40000個以上
*****	電気雷管 Ds段発式 6～10段 脚線 3.0m (大口)	個	572	517	改定	1工事の取引数量 10000個以上40000個未満
*****	電気雷管 Ds段発式 6～10段 脚線 3.0m (中口)	個	622	567	改定	1工事の取引数量 2000個以上10000個未満
*****	電気雷管 Ds段発式 6～10段 脚線 3.0m (小口)	個	673	618	改定	1工事の取引数量 2000個未満
*****	異形棒鋼 SD295 D10mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD295 D13mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD295 D16mm	t	***	***	改定	JIS G 3112

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付

旧単価：令和08年09月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	異形棒鋼 SD345 D10mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D13mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D16～D25mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D29・D32mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D35mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	橋梁用鋼板 ペース SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM400A 38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM400A 38mmを超え100mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM400B 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM400B 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM400B 38mmを超え50mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM490A 50mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM490B 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM490B 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM490YA 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM490YA 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM490YB 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM490YB 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM520B 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM520B 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM520C 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM520C 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM570Q 6mmを超え20mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ペース SM570Q 20mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅250×250mm以下 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅250×250mm以下 SS490 ^へ ース	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅300×300mm以上 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅300×300mm以上 SS490 ^へ ース	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅294×200mm以下 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅294×200mm以下 SS490 ^へ ース	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅340×250mm以上 SS400	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付

旧単価：令和08年09月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅340×250mm以上 SS490 ^へ ース	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅400×200mm以下 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅400×200mm以下 SS490 ^へ ース	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅450×200mm以上 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅450×200mm以上 SS490 ^へ ース	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 I形鋼7×100×200mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 I形鋼7×100×200mm SS490 ^へ ース	t	—	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 等辺山形鋼130mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 等辺山形鋼150mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 I形鋼7×100×200mm SS490規格エキストラ	t	—	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅100×100mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅350×350mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅400×400mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅150×75mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅175×90mm SS400	t	***	***	改定	
*****	スクラップ 特級A(H1)	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
*****	スクラップ H2	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
*****	スクラップ H3	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付

旧単価：令和08年09月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	鋼管杭 SKK400	t	***	***	改定	
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配≤1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***	改定	突込式B型a
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配≤1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***	改定	突込式B型b
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配≤1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***	改定	突込式C型a
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配≤1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***	改定	並列式B型a
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配≤1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***	改定	並列式B型b
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配≤1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***	改定	並列式B型c
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配≤1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***	改定	並列式C型a
*****	かごマット 多段積 1:0.5<勾配≤1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***	改定	並列式C型c
*****	かごマット 多段積 勾配≤1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***	改定	突込式B型a
*****	かごマット 多段積 勾配≤1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***	改定	突込式B型b
*****	かごマット 多段積 勾配≤1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***	改定	突込式C型a
*****	かごマット 多段積 勾配≤1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***	改定	並列式B型a
*****	かごマット 多段積 勾配≤1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***	改定	並列式B型b
*****	かごマット 多段積 勾配≤1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***	改定	並列式B型c
*****	かごマット 多段積 勾配≤1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***	改定	並列式C型a
*****	かごマット 多段積 勾配≤1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***	改定	並列式C型c
*****	かごマット t=30cm めっき鉄線	m2	***	***	改定	
*****	かごマット t=50cm めっき鉄線	m2	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	野芝 半土	m2	550	500	改定	
*****	目串 100本束	束	330	300	改定	
*****	高麗芝	m2	550	500	改定	
*****	目地材 厚さ10mm瀝青質板	m2	***	***	改定	
*****	塩ビ止水板 JIS K6773 種類=CC 幅200mm 厚5mm	m	***	***	改定	
*****	塩ビ止水板 JIS K6773 種類=CC 幅300mm 厚7mm	m	***	***	改定	
*****	瀝青ゴム系接着剤	l	1,000	945	改定	
*****	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP JIS6741 呼び径40mm	m	***	***	改定	
*****	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP JIS6741 呼び径50mm	m	***	***	改定	
*****	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP JIS6741 呼び径75mm	m	***	***	改定	
*****	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP JIS6741 呼び径300mm	m	***	***	改定	
*****	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP JIS6741 呼び径250mm	m	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	キヤットウオーク 路面600φ22座金ナット付	基	***	***	改定	
*****	特殊ブロック 洗出平板 30cm×30cm×6cm	枚	1,040	970	改定	
*****	特殊ブロック 洗出平板 40cm×40cm×6cm	枚	1,800	1,710	改定	
*****	止水シート t=1mm w=300mm(端部用)	m2	2,340	2,120	改定	
*****	連結金具 根固ﾌﾞﾛｯｸ用 φ16	個	1,250	1,200	改定	
*****	連結金具 根固ﾌﾞﾛｯｸ用 φ19	個	1,900	1,800	改定	
*****	連結金具 根固ﾌﾞﾛｯｸ用 φ22	個	3,130	3,000	改定	
*****	高視認性区画線(ﾘﾌﾞ式) 実線 幅15cm 白	m	***	***	改定	塗料・ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ・ﾌﾟﾗｲﾏｰ

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	高視認性区画線(リフ式) 実線 幅15cm 黄(鉛・クロム フリー対応型)	m	***	***	改定	塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(リフ式) 実線 幅20cm 白	m	***	***	改定	塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(リフ式) 実線 幅20cm 黄(鉛・クロム フリー対応型)	m	***	***	改定	塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(リフ式) 実線 幅30cm 白	m	***	***	改定	塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(リフ式) 実線 幅30cm 黄(鉛・クロム フリー対応型)	m	***	***	改定	塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(非リフ式) 実線・セフラ 幅15cm 白	m	***	***	改定	塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(非リフ式) 実線・セフラ 幅15cm 黄(鉛・クロムフリー対応型)	m	***	***	改定	塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(非リフ式) 実線・セフラ 幅20cm 白	m	***	***	改定	塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(非リフ式) 実線・セフラ 幅20cm 黄(鉛・クロムフリー対応型)	m	***	***	改定	塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(非リフ式) 実線・セフラ 幅30cm 白	m	***	***	改定	塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(非リフ式) 実線・セフラ 幅30cm 黄(鉛・クロムフリー対応型)	m	***	***	改定	塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(非リフ式) 実線・セフラ 幅45cm 白	m	***	***	改定	塗料・ガラスビーズ・プライマー
*****	高視認性区画線(非リフ式) 実線・セフラ 幅45cm 黄(鉛・クロムフリー対応型)	m	***	***	改定	塗料・ガラスビーズ・プライマー

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水装置 継手 VP50	個	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水装置 継手 VP50 90° ヘント	個	***	***	改定	
*****	排水装置 継手 VP50 45° ヘント	個	***	***	改定	
*****	排水装置 継手 VP150	個	***	***	改定	
*****	排水装置 継手 VP150 90° ヘント	個	***	***	改定	
*****	排水装置 継手 VP150 45° ヘント	個	***	***	改定	
*****	排水装置 継手 VP200	個	***	***	改定	
*****	排水装置 継手 VP200 90° ヘント	個	***	***	改定	
*****	排水装置 継手 VP200 45° ヘント	個	***	***	改定	
*****	排水装置 排水キャップ VP40用	個	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	橋梁用防護柵(鋼製) 形状丸 縦柵 ヒールM3本 高さ1000mm スパシ2.0m めっき	m	***	***	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(鋼製) 形状丸 縦柵 ヒールM3本 高さ1000mm スパシ2.0m 塗装	m	***	***	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(ダクタイル鋳鉄製) 形状丸 横柵 ヒールM4本 高さ1000mm スパシ2.0m めっき	m	***	***	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(ダクタイル鋳鉄製) 形状丸 横柵 ヒールM4本 高さ1000mm スパシ2.0m 塗装	m	***	***	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(ダクタイル鋳鉄製) 形状丸 縦柵 ヒールM3本 高さ1000mm スパシ2.0m めっき	m	***	***	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)
*****	橋梁用防護柵(ダクタイル鋳鉄製) 形状丸 縦柵 ヒールM3本 高さ1000mm スパシ2.0m 塗装	m	***	***	改定	アンカーボルト式 高欄兼用C(SP)

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付

旧単価：令和08年09月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	炭素繊維シート 高強度引張弾性率2.45×105N/mm2	m2	7,200	6,000	改定	引張強度2900N/mm2 目付量200
*****	炭素繊維シート 高弾性引張弾性率6.4×105N/mm2	m2	23,200	22,000	改定	引張強度1900N/mm2 (270N/mm幅) 目付量300
*****	エポキシ樹脂プライマー プライマー工 無溶剤系	kg	4,510	4,100	改定	
*****	エポキシ樹脂プライマー プライマー工 溶剤系	kg	4,510	4,100	改定	
*****	塗料 仕上塗装工 ポリエステル系	kg	3,990	3,570	改定	
*****	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	m2	***	***	改定	
*****	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層20mm	m2	***	***	改定	
*****	ひび割れ注入材 エポキシ樹脂注入材 1種材	kg	4,910	3,510	改定	
*****	ひび割れ注入材 エポキシ樹脂注入材 2種材	kg	5,340	4,940	改定	
*****	ひび割れ注入材 エポキシ樹脂注入材 3種材	kg	6,010	5,300	改定	
*****	ひび割れ注入材 エポキシ樹脂シーリング材	kg	3,480	3,100	改定	
*****	ひび割れ充填材 シーラント系	kg	5,320	3,900	改定	
*****	ひび割れ充填材 エポキシ樹脂系	kg	4,320	3,610	改定	
*****	低圧注入器具	個	550	450	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	橋梁用車両用防護柵 鋼製，めっき C(SP)種，H=850mm 3本レール スパン2m	m	***	***	改定	
*****	橋梁用車両用防護柵 鋳鉄製，めっき C(SP)種，H=850mm 3本レール スパン2m	m	***	***	改定	
*****	目地材 厚さ20mm 瀝青質板	m2	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	目地材 厚さ10mm 瀝青繊維質板	m2	***	***	改定	
*****	目地材 厚さ20mm 瀝青繊維質板	m2	***	***	改定	
*****	目地材 厚さ10mm ゴム発泡体	m2	***	***	改定	
*****	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 JIS K 6741 VPφ100	m	***	***	改定	
*****	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 JIS K 6741 VPφ125	m	***	***	改定	
*****	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 JIS K 6741 VPφ150	m	***	***	改定	
*****	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 JIS K 6741 VPφ200	m	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	鋼製山留材 H-250 80kg/m 不足分弁償金（新品）	t	***	***	改定	
*****	鋼製山留材 H-250 80kg/m 不足分弁償金（中古）	t	***	***	改定	
*****	鋼製山留材 H-300 100kg/m 不足分弁償金（新品）	t	***	***	改定	
*****	鋼製山留材 H-300 100kg/m 不足分弁償金（中古）	t	***	***	改定	
*****	鋼製山留材 H-350 150kg/m 不足分弁償金（新品）	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	鋼製山留材 H-350 150kg/m 不足分弁償金（中古）	t	***	***	改定	
*****	鋼製山留材 H-400 200kg/m 不足分弁償金（新品）	t	***	***	改定	
*****	鋼製山留材 H-400 200kg/m 不足分弁償金（中古）	t	***	***	改定	
*****	鋼製山留材 部品 不足分弁償金（新品）	t	***	***	改定	
*****	鋼製山留材 部品 不足分弁償金（中古）	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	発泡スチロール t=10mm	m2	1,050	800	改定	
*****	発泡スチロール t=20mm	m2	2,100	1,600	改定	
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 2型250 250×250×2000 (OTU)	個	25,100	22,800	改定	
*****	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) 2型250 362×352×500 (OTU)	枚	4,050	3,660	改定	
*****	エポキシ樹脂 γ=1.2	kg	4,910	4,560	改定	
*****	エポキシ樹脂 γ=1.7	kg	3,480	3,140	改定	
*****	エポキシ樹脂シール材 1700kg/m3	kg	***	***	改定	
*****	充填材(スポンジゴム) 70型	m	5,610	4,280	改定	
*****	充填材(スポンジゴム) 100型	m	7,220	5,510	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	充填材(スポンジゴム) 150型	m	10,500	8,080	改定	
*****	エポキシ樹脂接着材	kg	4,660	3,520	改定	
*****	エポキシプライマー	kg	3,900	2,850	改定	
*****	外装材エポキシ樹脂パテ	kg	4,660	3,520	改定	
*****	ロックボルト TD24×3.0m	本	***	***	改定	1,000～10,000本
*****	ロックボルト TD24×3.0m	本	***	***	改定	50～1,000本
*****	ロックボルト TD24×4.0m	本	***	***	改定	1,000～10,000本
*****	ロックボルト TD24×4.0m	本	***	***	改定	50～1,000本
*****	ロックボルト D25×2.0m	本	***	***	改定	1,000～10,000本
*****	ロックボルト D25×2.0m	本	***	***	改定	50～1,000本
*****	ロックボルト D25×3.0m	本	***	***	改定	1,000～10,000本
*****	ロックボルト D25×3.0m	本	***	***	改定	50～1,000本
*****	ロックボルト D25×4.0m	本	***	***	改定	1,000～10,000本
*****	ロックボルト D25×4.0m	本	***	***	改定	50～1,000本
*****	ドライモルタル NOSHモルタル	m3	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	パイロットデバイス	個	342,000	300,000	改定	
*****	リングロストビット	個	44,200	36,900	改定	
*****	パイプ歪計 1方向2ゲージ L=1.0m ソケットレス仕様 外径48mm	本	5,700	5,500	改定	ストレーナー加工 フィルター材巻
*****	パイプ歪計 2方向4ゲージ L=1.0m ソケットレス仕様 外径48mm	本	6,800	6,000	改定	
*****	パイプ歪計 2方向4ゲージ L=1.0m ソケットレス仕様 外径48mm	本	7,700	6,500	改定	ストレーナー加工 フィルター材巻

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ケーシングキャップ類 φ 47mm	組	3,600	3,400	改定	
*****	立入防護柵 (W=2.0) 本体 196.1kg	基	620,000	498,000	改定	
*****	標識 1号	基	92,400	85,000	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付

旧単価：令和08年09月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	残存埋設型枠 40×600×1200	枚	4,300	4,000	改定	
*****	残存埋設型枠 40×600×1200	m2	5,970	5,550	改定	
*****	防砂布 ポリエステル不織布 引張強度(縦・横)90kgf/5cm以上	m2	2,340	1,850	改定	幅広加工費込み
*****	けい船柱(曲柱) けん引力5t 150φ 内容積0.006 アンカボルト4	基	134,000	101,000	改定	SC45 ボルトSS400 ボルトナット 及び塗装を含む
*****	けい船環 SUS304 25mmφ	基	36,000	34,200	改定	SC45 ボルトSS400 ボルトナット 及び塗装を含む
*****	けい船柱(直柱) けん引力5t以上 150φ 内容積0.007 アンカボルト埋込式	基	57,000	51,300	改定	SC45 ボルトSS400 ボルトナット 及び塗装を含む
*****	ゴム製コーナー保護材 100×100×20(程度)×1000mm	-	35,900	28,800	改定	
*****	ゴム製コーナー保護材 100×100×30(程度)×1000mm	-	47,500	44,200	改定	
*****	ゴム製コーナー保護材 170×170×30(程度)×1000mm	-	64,800	60,100	改定	
*****	車止め 樹脂系コンクリート製 150×150mm	m	30,000	26,400	改定	100kg/本以下
*****	車止め 樹脂系コンクリート製 200×200(205)mm	m	46,700	41,600	改定	100kg/本以下
*****	車止め 樹脂系コンクリート製 250×200(205)mm	m	64,500	57,400	改定	100kg/本以上

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
01: 杵築

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18 (m3/m2)	m2	14,700	13,900	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,200	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,800	6,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,600	7,500	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,600	7,500	改定	
*****	碎石 5～40mm	m3	6,200	6,000	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	6,600	6,400	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
02:豊後高田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	25,300	19,900	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付

旧単価：令和08年09月15日付

02:豊後高田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18 (m3/m2)	m2	14,700	13,900	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,200	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,800	5,700	改定	
*****	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,600	7,500	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,600	7,500	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	—	4,100	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	—	4,000	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	—	4,100	改定	
*****	粒度調整碎石 M-40	m3	—	4,000	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	4,100	3,800	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	3,700	—	追加	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	3,650	3,450	改定	
*****	碎石 5～20mm	m3	—	4,000	改定	
*****	割栗石 5～15cm	m3	—	5,000	改定	
*****	単粒度碎石 13～5mm	m3	—	4,600	改定	
*****	単粒度碎石 5～2.5mm	m3	—	4,600	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付

旧単価：令和08年09月15日付

03:宇佐

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18 (m3/m2)	m2	14,700	13,900	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,200	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,800	7,700	改定	
*****	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,600	7,500	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,600	7,500	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	3,550	3,400	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	2,950	—	追加	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,900	2,800	改定	
*****	砕石 5～40mm	m3	4,400	4,100	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	5,800	5,400	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
04:中津

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18 (m3/m2)	m2	14,700	13,900	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,200	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,800	7,700	改定	
*****	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,600	7,500	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,600	7,500	改定	
*****	碎石 5～40mm	m3	4,600	4,300	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	6,000	5,600	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
05:山国

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	25,500	19,700	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
05:山国

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18 (m3/m2)	m2	14,700	13,900	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,200	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	5,200	5,000	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	4,600	—	追加	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	4,550	4,450	改定	
*****	割栗石 5～15cm	m3	6,400	5,800	改定	
*****	割栗石 15～20cm	m3	6,600	6,100	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
06:日田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18 (m3/m2)	m2	14,700	13,900	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,200	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	4,350	3,800	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	3,100	—	追加	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	3,050	2,950	改定	
*****	碎石 5～40mm	m3	4,600	4,100	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
06:日田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	単粒度碎石 S-30 4号碎石(30～20mm)	m3	6,100	5,700	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
07:別府東部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18 (m3/m2)	m2	14,100	13,300	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	16,600	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,000	7,900	改定	
*****	砂(港湾用) ケツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,800	5,300	改定	
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,800	5,300	改定	
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,800	5,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,800	7,700	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,400	9,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,400	9,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,400	9,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,400	9,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,800	7,700	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
08:別府西部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	24,800	21,000	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
08:別府西部

単価コード	名 称 ・ 規 格	単位	単 価			摘 要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18 (m3/m2)	m2	14,100	13,300	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	16,600	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	3,250	—	追加	
*****	碎石 5～20mm	m3	4,950	4,600	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
09:由布(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18 (m3/m2)	m2	14,100	13,300	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	16,600	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	3,700	3,600	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	2,750	—	追加	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,700	2,550	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
10: 由布 (2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	21,900	18,400	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
10: 由布 (2)

単価コード	名 称 ・ 規 格	単位	単 価			摘 要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18 (m3/m2)	m2	14,100	13,300	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	16,600	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	3,150	—	追加	
*****	碎石 5～20mm	m3	4,950	4,550	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
11:玖珠

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18 (m3/m2)	m2	14,700	13,900	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,200	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	6,000	5,600	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	3,100	—	追加	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	3,050	2,850	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
12: 津江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	28,400	21,000	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
12: 津江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18 (m3/m2)	m2	14,700	13,900	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,200	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	8,200	6,100	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	8,100	6,100	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	8,300	6,100	改定	
*****	粒度調整碎石 M-40	m3	8,200	6,300	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	2,700	—	追加	
*****	碎石 5～20mm	m3	7,100	6,500	改定	
*****	碎石 5～40mm	m3	7,100	6,400	改定	
*****	割栗石 5～15cm	m3	7,100	6,400	改定	
*****	割栗石 15～20cm	m3	7,200	6,600	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
13:九重

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	28,700	25,100	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
13:九重

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18 (m3/m2)	m2	14,700	13,900	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,200	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	6,500	6,000	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	3,600	—	追加	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	3,550	3,450	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	8,600	8,400	改定	
*****	単粒度碎石 13～5mm	m3	8,100	6,200	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
14:大分(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	16,600	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,000	7,900	改定	
*****	砂(港湾用) ケ-ツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,800	5,300	改定	
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,800	5,300	改定	
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,800	5,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,800	7,700	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,400	9,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,400	9,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,400	9,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,400	9,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,800	7,700	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
15:大分(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	21,500	18,500	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
15:大分(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18 (m3/m2)	m2	14,100	13,300	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	16,600	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,000	7,900	改定	
*****	砂(港湾用) ケツ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,800	5,300	改定	
*****	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,800	5,300	改定	
*****	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,800	5,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,800	7,700	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,400	9,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,400	9,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,400	9,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,400	9,300	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,800	7,700	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシューラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	3,150	—	追加	
*****	碎石 5～20mm	m3	4,950	4,700	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
16:大分(3)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	21,500	18,300	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
16:大分(3)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18 (m3/m2)	m2	14,100	13,300	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	16,600	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	4,300	4,100	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	4,200	4,000	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	4,300	4,100	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	2,800	—	追加	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
17:白杵

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18 (m3/m2)	m2	14,700	13,900	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,200	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,600	7,400	改定	
*****	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,800	7,600	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,800	8,600	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,800	8,600	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,300	9,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	10,800	9,700	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,800	8,000	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	3,550	3,400	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	2,400	—	追加	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,350	2,200	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
18:津久見

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	25,600	21,300	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付

旧単価：令和08年09月15日付

18:津久見

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18 (m3/m2)	m2	14,700	13,900	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,200	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,400	7,200	改定	
*****	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,600	7,400	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,600	8,400	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,600	8,400	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,100	8,900	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	10,600	9,800	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,600	8,100	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	4,300	3,800	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	4,200	3,700	改定	
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	4,400	3,900	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	3,300	—	追加	
*****	砕石 5～20mm	m3	4,500	3,900	改定	
*****	砕石 5～40mm	m3	4,500	3,900	改定	
*****	割栗石 5～15cm	m3	4,500	4,000	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	5,000	4,500	改定	
*****	単粒度砕石 13～5mm	m3	4,500	4,200	改定	
*****	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	4,500	4,200	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
19:上浦

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	25,600	21,500	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付

旧単価：令和08年09月15日付

19:上浦

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18 (m3/m2)	m2	14,700	13,900	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,200	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,100	6,900	改定	
*****	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,300	7,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,300	8,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,300	8,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,800	8,600	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	10,200	9,900	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,300	7,100	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	4,800	4,100	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	4,700	4,000	改定	
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	4,800	4,200	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	4,200	4,100	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	3,700	—	追加	
*****	砕石 5～20mm	m3	5,000	4,300	改定	
*****	砕石 5～40mm	m3	5,000	4,300	改定	
*****	割栗石 5～15cm	m3	4,750	4,150	改定	
*****	割栗石 15～20cm	m3	5,250	4,650	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	5,250	4,650	改定	
*****	単粒度砕石 13～5mm	m3	5,000	4,300	改定	
*****	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	5,000	4,300	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
20:佐伯

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18 (m3/m2)	m2	14,700	13,900	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,200	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,100	6,900	改定	
*****	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,300	7,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,300	8,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,300	8,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,800	8,600	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	10,200	9,900	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,300	7,100	改定	
*****	碎石 5～40mm	m3	4,000	3,300	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	5,050	4,550	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
21:大野(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18 (m3/m2)	m2	14,700	13,900	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,200	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	3,950	3,450	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	2,700	—	追加	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,650	2,550	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
22:大野(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18 (m3/m2)	m2	14,700	13,900	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,200	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	4,700	4,600	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	3,800	—	追加	
*****	碎石 5～20mm	m3	5,400	4,800	改定	
*****	碎石 5～40mm	m3	5,400	4,800	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
23:字目

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	21,900	19,900	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
23:字目

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18 (m3/m2)	m2	14,700	13,900	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,200	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	5,200	4,700	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	5,100	4,600	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	5,300	4,800	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	4,800	4,600	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	4,200	—	追加	
*****	碎石 5～20mm	m3	5,400	4,900	改定	
*****	碎石 5～40mm	m3	5,400	4,900	改定	
*****	割栗石 5～15cm	m3	5,250	4,750	改定	
*****	割栗石 15～20cm	m3	5,750	5,250	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	5,750	5,250	改定	
*****	単粒度碎石 13～5mm	m3	5,400	4,900	改定	
*****	単粒度碎石 5～2.5mm	m3	5,400	4,900	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
24:竹田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18 (m3/m2)	m2	14,700	13,900	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,200	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	4,150	3,550	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	2,900	—	追加	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	2,850	2,750	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
25:姫島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18 (m3/m2)	m2	14,700	14,600	改定	フェリ-運賃含む
*****	連節ブロック 控22cm	m2	15,400	15,900	改定	フェリ-運賃含む
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,900	改定	フェリ-運賃含む
*****	割栗石(港湾用) 5~15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,800	7,700	改定	フェリ-運賃含む
*****	捨石(港湾用) 5~100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,600	7,500	改定	フェリ-運賃含む
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,100	改定	フェリ-運賃含む
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,100	改定	フェリ-運賃含む
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,100	改定	フェリ-運賃含む
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,100	改定	フェリ-運賃含む
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,600	7,500	改定	フェリ-運賃含む
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	—	—	追加	フェリ-運賃含む

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
26:大入島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	—	22,500	改定	7ヶ月運賃含む

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
26:大入島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18 (m3/m2)	m2	14,700	14,200	改定	フェリー運賃含む
*****	連節ブロック 控22cm	m2	15,400	15,600	改定	フェリー運賃含む
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,500	改定	フェリー運賃含む
*****	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,700	8,400	改定	フェリー運賃含む
*****	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,900	8,200	改定	フェリー運賃含む
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,900	9,700	改定	フェリー運賃含む
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,900	9,700	改定	フェリー運賃含む
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	10,400	9,900	改定	フェリー運賃含む
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	11,900	9,900	改定	フェリー運賃含む
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,900	8,200	改定	フェリー運賃含む
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	8,100	5,350	改定	フェリー運賃含む
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	—	—	追加	フェリー運賃含む

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
27:大田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	25,300	—	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付

旧単価：令和08年09月15日付

27:大田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18 (m3/m2)	m2	14,700	13,900	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,200	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	5,900	5,700	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	5,800	5,600	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	5,900	5,700	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	5,700	5,300	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	5,000	—	追加	
*****	鉄鋼スラグ カタマS P	m3	4,950	4,850	改定	
*****	碎石 5～20mm	m3	6,200	6,000	改定	
*****	碎石 5～40mm	m3	6,200	6,000	改定	
*****	割栗石 5～15cm	m3	6,300	6,100	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	6,600	6,400	改定	
*****	単粒度碎石 13～5mm	m3	6,200	6,000	改定	
*****	単粒度碎石 5～2.5mm	m3	6,200	6,000	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
28:蒲江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	29,500	21,900	改定	

資材等単価

新単価：令和08年10月15日付
旧単価：令和08年09月15日付
28:蒲江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18 (m3/m2)	m2	14,700	13,900	改定	
*****	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,200	改定	
*****	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,900	7,700	改定	
*****	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,100	7,900	改定	
*****	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,100	8,900	改定	
*****	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,100	8,900	改定	
*****	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,600	9,400	改定	
*****	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	11,100	10,100	改定	
*****	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,100	7,900	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	5,400	4,900	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	5,300	4,800	改定	
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	5,500	5,000	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	5,000	4,900	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	4,500	—	追加	
*****	砕石 5～20mm	m3	5,600	5,100	改定	
*****	砕石 5～40mm	m3	5,600	5,100	改定	
*****	割栗石 5～15cm	m3	5,450	4,950	改定	
*****	割栗石 15～20cm	m3	5,950	5,450	改定	
*****	割詰石 15cm内外	m3	5,950	5,450	改定	
*****	単粒度砕石 13～5mm	m3	5,600	5,100	改定	
*****	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	5,600	5,100	改定	