

性別・年齢3区分別で見た市町村の特性

※表中、全県平均比率を母比率とした有意差について、95%有意を太字、99%有意を太字+赤字で表示しています。

1. 健康、医療受診等

① BMI

- ・BMIの区分で25.0以上（肥満）を示す人の割合を見ると、全体では姫島村、津久見市、国東市などで肥満の人が多くなっています。姫島村では男女ともに肥満が多いですが、津久見市では男性の肥満が多くなっています。
- ・年齢別では、姫島村では40歳以上の肥満が多いですが、津久見市では20～39歳の肥満の多い傾向が見られます。また、20～39歳では豊後大野市の男性も肥満が多くなっています。

年齢3区分 性別	全年齢			20～39歳			40～64歳			65歳以上		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性
全県（標本数）	11,822	5,583	6,239	2,707	1,181	1,526	4,480	2,035	2,445	4,635	2,367	2,268
（割合）	23.2	28.2	18.8	19.3	25.7	12.8	26.4	33.0	20.1	22.5	24.4	21.0
大分市	22.1	25.9	18.6	17.7	24.0	11.4	24.4	28.1	21.0	22.9	24.7	21.6
別府市	24.7	30.7	19.9	21.1	29.2	13.1	24.9	34.5	16.2	27.0	27.6	26.7
中津市	22.4	28.6	16.8	21.1	24.4	17.4	27.6	41.3	14.3	17.7	16.0	18.9
日田市	21.1	21.9	20.4	13.6	17.3	9.9	26.5	26.9	26.0	19.9	18.8	20.6
佐伯市	22.4	31.9	14.4	23.0	30.2	15.5	28.3	40.7	16.5	17.0	23.6	12.5
臼杵市	25.2	30.4	20.6	22.5	31.0	13.2	28.4	36.4	20.5	23.7	24.1	23.3
津久見市	28.2	34.4	22.9	29.9	36.0	23.3	29.2	38.2	20.4	26.8	30.2	24.5
竹田市	24.5	29.3	20.5	22.5	30.9	13.5	23.5	30.6	16.3	25.9	27.5	24.7
豊後高田市	25.0	29.3	21.2	19.7	20.3	19.1	33.5	41.8	25.1	20.5	22.2	19.4
杵築市	23.7	27.4	20.4	15.9	20.4	10.6	31.8	40.6	22.7	20.9	18.0	23.0
宇佐市	23.8	31.3	17.3	17.6	22.3	12.7	26.4	35.3	17.8	24.7	32.9	19.1
豊後大野市	25.0	33.8	17.5	27.5	41.0	13.7	29.3	35.3	23.5	20.8	29.0	15.1
由布市	24.9	31.6	19.0	23.3	31.3	14.9	31.3	43.6	19.3	19.8	18.4	20.9
国東市	27.4	33.6	21.9	22.1	32.5	9.9	32.2	38.5	25.7	25.9	29.6	23.3
姫島村	32.6	35.8	29.9	23.9	34.1	11.2	37.3	45.0	29.6	31.6	27.4	34.3
日出町	23.0	25.7	20.5	17.6	22.2	12.9	24.3	29.0	19.7	25.5	24.5	26.3
九重町	25.1	30.6	20.3	23.2	33.7	12.1	30.1	37.2	22.6	22.0	22.8	21.5
玖珠町	23.9	30.5	18.0	22.9	29.3	15.3	30.9	36.9	24.8	18.4	24.5	14.2

②通院等の状況

- ・通院等の状況で、「治療している」と回答した人の割合を見ると、全体では竹田市、津久見市、姫島村などで治療している人が多くなっています。
- ・年齢別では、津久見市で40～64歳の人が多く、65歳以上では竹田市、大分市などで治療をしている人が多くなっています。

年齢3区分 性別	全年齢			20～39歳			40～64歳			65歳以上		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性
全県（標本数）	11,822	5,583	6,239	2,707	1,181	1,526	4,480	2,035	2,445	4,635	2,367	2,268
（割合）	47.7	45.8	49.4	17.3	17.2	17.4	43.0	42.3	43.6	73.3	73.7	73.0
大分市	47.3	44.3	50.0	17.4	17.9	16.9	43.6	40.0	47.0	80.0	79.4	80.4
別府市	47.8	48.1	47.5	20.6	19.0	22.2	43.4	46.4	40.7	69.9	74.3	67.1
中津市	45.5	43.4	47.5	21.7	25.9	17.0	38.1	38.2	38.1	71.6	67.2	74.5
日田市	43.4	41.1	45.5	12.2	7.8	16.7	39.3	40.8	37.7	65.1	64.2	65.7
佐伯市	49.0	51.7	46.7	15.3	16.1	14.5	45.3	53.7	37.3	68.0	70.9	66.1
臼杵市	52.8	50.3	54.9	18.9	14.7	23.6	45.6	44.8	46.4	73.8	75.4	72.6
津久見市	55.4	53.3	57.2	18.6	14.2	23.3	52.1	52.1	52.2	72.5	73.6	71.7
竹田市	57.6	52.2	62.2	18.9	14.8	23.4	40.6	42.6	38.5	82.1	75.9	86.5
豊後高田市	45.6	47.0	44.4	12.0	16.3	7.5	42.5	45.8	39.2	64.7	66.8	63.3
杵築市	46.6	45.9	47.3	19.8	20.7	18.7	37.5	38.2	36.9	69.6	72.1	67.8
宇佐市	46.8	44.3	48.9	12.5	9.9	15.2	39.1	41.8	36.6	72.7	70.8	74.0
豊後大野市	50.7	53.5	48.3	14.8	15.7	13.9	49.1	52.1	46.1	66.1	73.2	61.2
由布市	49.3	46.7	51.6	16.2	15.3	17.2	47.0	47.1	46.9	73.3	71.6	74.6
国東市	52.6	50.2	54.7	21.9	22.4	21.2	47.2	45.4	49.1	69.2	69.4	69.0
姫島村	53.5	49.7	56.6	13.2	8.6	19.0	45.4	44.0	46.8	72.1	72.7	71.7
日出町	43.2	36.9	48.9	12.9	9.8	16.0	36.8	29.8	43.6	73.1	69.8	75.5
九重町	47.1	47.1	47.0	17.2	17.0	17.4	47.5	49.6	45.2	58.6	59.7	57.9
玖珠町	43.8	40.1	47.3	13.8	15.2	12.2	39.1	30.7	47.5	63.7	67.2	61.3

③通院等の傷病名

1)糖尿病

- ・通院等の状況で、「治療している」と回答した人が治療している傷病名について、主なものを見てみると、糖尿病については玖珠町、宇佐市などで多くなっています。
- ・年齢別では、玖珠町の場合は65歳以上の人が多くなっていますが、由布市、竹田市、宇佐市などでは、20～39歳の男性の回答が多くなっています。

年齢3区分 性別	全年齢			20～39歳			40～64歳			65歳以上		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性
全県（標本数）	5,703	2,775	2,928	450	187	263	1,922	870	1,052	3,331	1,718	1,613
（割合）	14.1	19.0	10.1	2.1	2.2	2.0	13.3	19.8	7.3	16.5	21.7	12.7
大分市	12.8	18.0	8.6	1.6	0.0	3.3	12.1	20.6	5.5	15.5	20.5	11.7
別府市	15.5	18.5	13.0	0.0	0.0	0.0	11.2	12.6	9.7	21.0	26.6	17.0
中津市	14.3	20.6	9.2	0.0	0.0	0.0	14.2	24.4	4.2	17.6	25.4	12.8
日田市	16.9	19.3	15.1	0.0	0.0	0.0	14.4	19.1	9.5	20.3	21.0	19.8
佐伯市	14.7	18.7	11.0	0.0	0.0	0.0	17.9	22.3	12.1	14.3	18.3	11.4
臼杵市	16.8	18.7	15.3	3.6	8.9	0.0	18.0	24.1	12.3	17.7	16.6	18.5
津久見市	10.7	16.5	6.1	2.9	0.0	4.8	13.7	20.9	6.7	9.8	15.1	6.0
竹田市	13.2	19.7	8.5	8.5	21.1	0.0	13.8	18.5	8.5	13.4	20.2	9.2
豊後高田市	13.6	16.3	11.0	16.5	8.9	33.3	13.3	14.0	12.4	13.4	19.0	9.3
杵築市	13.7	19.2	8.8	4.5	8.1	0.0	9.0	13.1	4.7	17.3	25.0	11.6
宇佐市	19.0	25.7	13.8	7.7	18.9	0.0	17.1	21.1	12.7	21.0	29.4	15.5
豊後大野市	11.4	16.9	6.2	4.1	7.6	0.0	12.8	18.4	6.7	11.3	17.0	6.5
由布市	14.3	23.0	7.2	11.0	22.8	0.0	12.5	16.8	8.2	15.8	27.7	7.6
国東市	12.1	16.5	8.4	0.0	0.0	0.0	12.3	14.5	10.2	13.5	20.6	8.4
姫島村	13.2	15.3	11.7	0.0	0.0	0.0	12.2	14.0	10.5	14.5	16.8	13.0
日出町	14.8	23.9	8.6	5.6	0.0	9.2	14.6	33.3	2.1	16.1	21.5	12.3
九重町	12.4	16.9	8.5	4.6	9.0	0.0	15.5	19.1	11.3	11.5	16.3	8.0
玖珠町	20.6	26.7	15.9	0.0	0.0	0.0	20.1	32.9	11.7	23.2	27.9	19.6

2)脂質異常症（高コレステロール血症等）

・脂質異常症については、国東市、宇佐市などで、40～64歳の女性の回答が多くなっています。

年齢3区分 性別	全年齢			20～39歳			40～64歳			65歳以上		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性
全県（標本数） （割合）	5,703 14.7	2,775 11.3	2,928 17.6	450 2.4	187 2.5	263 2.4	1,922 15.0	870 14.2	1,052 15.7	3,331 16.5	1,718 10.9	1,613 20.6
大分市	14.1	11.1	16.5	3.7	4.0	3.3	12.7	12.7	12.7	17.3	11.6	21.5
別府市	14.3	11.2	16.8	0.0	0.0	0.0	12.0	14.0	10.0	18.3	11.5	23.3
中津市	12.1	9.4	14.2	0.0	0.0	0.0	15.5	11.1	19.8	12.8	11.7	13.4
日田市	12.9	4.7	19.2	5.9	0.0	8.7	9.5	1.9	17.7	15.6	7.2	21.3
佐伯市	12.7	11.8	13.5	0.0	0.0	0.0	17.2	20.2	13.2	11.4	6.7	14.7
臼杵市	18.8	18.5	19.0	3.3	0.0	5.5	22.0	26.3	17.9	18.9	16.0	21.1
津久見市	18.7	11.1	24.7	2.9	0.0	4.8	13.7	8.9	18.3	23.1	13.6	30.0
竹田市	14.2	8.1	18.5	0.0	0.0	0.0	23.0	21.6	24.5	12.4	2.6	18.4
豊後高田市	16.4	17.7	15.2	0.0	0.0	0.0	19.0	25.7	11.1	16.4	14.7	17.7
杵築市	14.3	11.0	17.2	4.5	8.1	0.0	13.2	7.3	19.4	16.4	13.8	18.4
宇佐市	18.9	12.0	24.2	0.0	0.0	0.0	27.5	23.2	32.3	16.3	5.6	23.3
豊後大野市	16.5	13.0	19.8	4.1	7.6	0.0	16.8	11.8	22.2	17.5	14.2	20.2
由布市	20.0	13.1	25.4	3.4	0.0	6.5	23.7	21.2	26.1	20.1	9.4	27.5
国東市	18.0	9.8	24.7	0.0	0.0	0.0	22.3	10.0	33.8	18.1	11.4	23.0
姫島村	17.3	11.6	21.6	3.2	0.0	5.0	12.9	4.3	21.0	20.3	16.5	22.8
日出町	15.9	16.2	15.7	6.7	17.4	0.0	11.8	14.6	10.0	19.4	17.0	21.1
九重町	13.3	10.4	15.8	0.0	0.0	0.0	14.5	18.0	10.5	14.0	5.8	20.1
玖珠町	9.3	7.4	10.8	0.0	0.0	0.0	12.5	11.8	13.1	8.7	6.5	10.4

3)高血圧症

・脂質異常症については、豊後高田市の40～64歳の女性などの回答が多くなっています。

年齢3区分 性別	全年齢			20～39歳			40～64歳			65歳以上		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性
全県（標本数） （割合）	5,703 38.6	2,775 38.6	2,928 38.6	450 2.5	187 2.3	263 2.7	1,922 29.1	870 32.9	1,052 25.7	3,331 50.2	1,718 49.7	1,613 50.6
大分市	34.4	35.0	33.9	1.6	0.0	3.3	27.0	31.4	23.5	46.5	46.3	46.6
別府市	35.3	32.8	37.3	6.3	8.1	4.8	18.8	16.0	21.8	50.6	50.1	51.0
中津市	40.7	37.8	43.1	3.4	5.4	0.0	26.1	34.5	18.0	57.7	52.4	61.0
日田市	34.1	32.1	35.7	0.0	0.0	0.0	26.6	18.2	35.5	42.3	45.6	40.0
佐伯市	44.4	43.6	45.2	0.0	0.0	0.0	36.6	46.2	23.6	53.6	47.5	58.1
臼杵市	44.9	44.9	44.9	0.0	0.0	0.0	32.5	35.0	30.1	56.4	55.5	57.1
津久見市	44.2	42.2	45.8	0.0	0.0	0.0	38.5	39.2	37.9	51.9	48.2	54.6
竹田市	47.0	48.8	45.7	2.9	0.0	4.9	34.6	45.0	23.0	54.5	54.6	54.5
豊後高田市	44.4	47.1	41.9	12.7	10.9	16.7	47.0	45.7	48.6	45.8	53.3	40.2
杵築市	45.0	46.8	43.5	12.1	16.1	7.0	32.3	38.9	25.2	56.2	57.5	55.3
宇佐市	46.2	47.0	45.6	0.0	0.0	0.0	36.5	36.5	36.4	55.4	58.5	53.4
豊後大野市	47.3	47.2	47.3	0.0	0.0	0.0	37.5	45.5	28.7	56.8	53.3	59.7
由布市	40.6	38.4	42.3	0.0	0.0	0.0	30.1	27.6	32.6	52.8	53.0	52.7
国東市	45.0	48.4	42.1	0.0	0.0	0.0	40.1	49.9	30.8	53.3	55.8	51.4
姫島村	47.5	45.6	48.9	0.0	0.0	0.0	37.9	44.3	31.8	54.9	48.6	59.2
日出町	40.4	46.0	36.6	5.6	0.0	9.2	33.9	50.2	23.1	48.6	49.2	48.2
九重町	36.2	40.4	32.5	8.1	10.0	6.1	28.1	33.3	22.0	44.5	50.2	40.4
玖珠町	33.2	32.6	33.7	0.0	0.0	0.0	25.4	29.1	22.9	41.1	39.3	42.5

4)心疾患（狭心症、心筋梗塞等）

・心疾患は、豊後高田市の65歳以上の女性などの回答が多くなっています。

年齢3区分 性別	全年齢			20～39歳			40～64歳			65歳以上		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性
全県（標本数） （割合）	5,703 8.7	2,775 11.1	2,928 6.9	450 2.7	187 1.4	263 4.0	1,922 4.1	870 6.5	1,052 1.8	3,331 12.6	1,718 16.2	1,613 10.0
大分市	8.4	12.4	5.2	1.6	0.0	3.3	4.8	8.2	2.1	12.4	18.7	7.8
別府市	11.5	12.6	10.6	7.4	0.0	13.6	4.4	8.7	0.0	16.5	18.1	15.3
中津市	6.4	8.6	4.7	2.6	0.0	7.1	1.2	2.4	0.0	10.4	16.5	6.6
日田市	9.8	12.3	7.7	0.0	0.0	0.0	2.9	3.1	2.6	15.0	20.5	11.2
佐伯市	7.0	7.1	6.9	6.9	12.8	0.0	5.2	7.2	2.5	8.1	6.3	9.4
臼杵市	7.8	11.5	4.8	0.0	0.0	0.0	3.1	4.6	1.8	11.1	16.8	6.7
津久見市	11.1	11.8	10.5	4.3	11.0	0.0	1.6	1.4	1.8	17.2	18.8	16.0
竹田市	10.0	13.3	7.7	0.0	0.0	0.0	2.1	2.4	1.7	13.4	19.4	9.7
豊後高田市	13.4	12.2	14.4	0.0	0.0	0.0	5.5	7.9	2.7	18.8	17.0	20.2
杵築市	9.0	9.4	8.8	4.5	8.1	0.0	3.5	6.7	0.0	12.4	11.1	13.4
宇佐市	9.0	11.6	7.0	6.3	15.5	0.0	3.2	3.7	2.7	12.2	16.4	9.4
豊後大野市	6.8	8.5	5.2	2.9	0.0	6.2	5.8	10.1	1.0	7.7	8.4	7.1
由布市	8.7	6.9	10.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	1.4	14.8	13.2	15.9
国東市	9.9	9.2	10.6	0.0	0.0	0.0	5.0	6.5	3.5	13.8	12.3	14.9
姫島村	10.7	14.3	8.1	6.7	18.7	0.0	5.9	8.6	3.4	13.4	17.5	10.5
日出町	6.5	5.8	6.9	0.0	0.0	0.0	2.3	2.9	1.9	9.7	8.2	10.8
九重町	6.1	8.8	3.8	0.0	0.0	0.0	4.5	6.8	1.9	7.8	11.5	5.1
玖珠町	9.5	10.7	8.6	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	3.4	14.6	17.6	12.3

5)腰痛症

・腰痛症は、玖珠町、日出町などで、20～39歳の男性の回答が多くなっています。

年齢3区分 性別	全年齢			20～39歳			40～64歳			65歳以上		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性
全県（標本数） （割合）	5,703 17.8	2,775 15.5	2,928 19.7	450 15.9	187 18.1	263 13.7	1,922 14.1	870 14.6	1,052 13.7	3,331 20.4	1,718 15.6	1,613 23.9
大分市	21.0	19.1	22.5	21.3	23.0	19.4	16.4	19.4	14.0	24.3	18.0	29.1
別府市	19.1	14.6	22.8	11.6	19.9	4.8	14.7	12.9	16.5	23.1	14.7	29.2
中津市	13.2	13.3	13.0	5.4	8.6	0.0	12.3	11.5	13.0	15.4	16.5	14.8
日田市	11.7	10.0	13.0	4.2	0.0	6.1	11.4	7.2	15.9	12.6	12.9	12.4
佐伯市	14.6	12.2	16.7	5.3	9.9	0.0	8.6	7.2	10.4	19.0	16.5	20.8
臼杵市	15.0	13.6	16.2	6.9	8.9	5.5	13.4	16.4	10.6	16.8	12.5	20.1
津久見市	12.7	9.8	14.9	13.1	25.3	5.2	9.7	4.9	14.3	14.3	11.6	16.3
竹田市	17.4	14.6	19.4	9.5	0.0	15.8	16.9	22.6	10.5	18.2	12.2	21.9
豊後高田市	15.8	15.1	16.5	16.5	8.9	33.3	12.8	16.8	8.1	17.4	14.8	19.3
杵築市	16.9	15.3	18.4	6.5	0.0	14.8	13.9	14.5	13.4	20.0	18.9	20.9
宇佐市	18.6	13.9	22.3	27.2	15.5	35.1	11.0	14.1	7.6	21.6	13.6	26.9
豊後大野市	16.5	9.1	23.4	6.3	11.8	0.0	7.4	0.0	15.5	22.4	14.5	28.9
由布市	14.6	10.8	17.7	9.6	0.0	18.5	16.7	14.6	18.8	14.1	9.8	17.1
国東市	14.2	16.7	12.1	17.7	27.0	6.1	9.2	12.3	6.3	16.3	17.7	15.4
姫島村	16.6	14.4	18.1	18.8	31.3	11.8	23.7	22.8	24.4	12.9	8.6	15.8
日出町	15.9	11.0	19.2	40.2	52.2	32.6	15.4	8.0	20.3	12.9	7.5	16.6
九重町	17.3	11.8	22.2	12.0	16.1	7.8	11.6	11.0	12.3	21.5	11.8	28.6
玖珠町	19.0	22.6	16.3	36.7	61.7	0.0	21.0	26.2	17.6	16.0	14.8	16.8

6)悪性新生物（がん）

- ・がんの治療について見ると、臼杵市、佐伯市で 20～39 歳の女性、竹田市、津久見市で 40～64 歳の男性の回答が多くなっています。

年齢3区分 性別	全年齢			20～39歳			40～64歳			65歳以上		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性
全県（標本数）	5,703	2,775	2,928	450	187	263	1,922	870	1,052	3,331	1,718	1,613
（割合）	3.4	3.5	3.4	0.4	0.0	0.9	3.2	2.1	4.2	4.1	5.2	3.2
大分市	3.9	4.2	3.6	0.0	0.0	0.0	3.2	2.8	3.6	5.1	6.3	4.2
別府市	2.8	2.9	2.8	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	5.0	3.6	5.5	2.1
中津市	2.9	0.9	4.4	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	6.6	3.2	2.0	4.0
日田市	2.2	1.0	3.2	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.2	2.4	0.0	4.0
佐伯市	2.4	2.5	2.2	4.6	0.0	10.0	2.5	0.0	5.9	2.0	4.9	0.0
臼杵市	3.8	5.8	2.2	7.0	0.0	11.8	2.1	2.4	1.8	4.3	8.3	1.2
津久見市	4.1	5.2	3.3	0.0	0.0	0.0	5.8	8.1	3.5	3.6	3.7	3.6
竹田市	4.2	4.2	4.2	0.0	0.0	0.0	6.0	8.3	3.5	3.9	2.6	4.7
豊後高田市	4.9	4.4	5.4	0.0	0.0	0.0	2.5	1.5	3.7	6.6	6.9	6.4
杵築市	2.9	2.7	3.1	0.0	0.0	0.0	4.4	2.0	6.8	2.7	3.6	1.9
宇佐市	4.9	5.7	4.2	0.0	0.0	0.0	5.2	3.1	7.6	5.1	7.9	3.3
豊後大野市	2.0	3.9	0.3	0.0	0.0	0.0	1.7	2.2	1.0	2.4	5.4	0.0
由布市	4.3	5.2	3.6	0.0	0.0	0.0	3.5	2.2	4.7	5.5	8.2	3.6
国東市	2.7	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	4.2	3.3	0.0	5.7
姫島村	2.8	2.6	2.9	0.0	0.0	0.0	4.1	3.4	4.8	2.3	2.3	2.3
日出町	3.9	3.7	4.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	5.5	4.7	6.2	3.7
九重町	1.4	0.6	2.2	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	7.2	0.5	1.1	0.0
玖珠町	3.0	2.8	3.3	0.0	0.0	0.0	5.8	2.8	7.8	1.9	3.2	0.9

④現在の健康状態

- ・現在の健康状態について、「あまりよくない」または「よくない」と回答した人の合計割合を見ると、玖珠町で多くなっており、特に65歳以上の女性の回答が多くなっています。また、姫島村の40～64歳の男性なども回答が多くなっています。

年齢3区分 性別	全年齢			20～39歳			40～64歳			65歳以上		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性
全県（標本数）	11,822	5,583	6,239	2,707	1,181	1,526	4,480	2,035	2,445	4,635	2,367	2,268
（割合）	14.5	12.7	16.1	6.6	6.2	7.1	11.3	9.8	12.8	23.2	21.7	24.3
大分市	15.0	12.6	17.1	5.9	5.5	6.4	12.4	9.2	15.4	26.8	25.5	27.8
別府市	13.7	11.1	15.9	8.7	8.5	8.9	10.7	7.3	13.8	19.9	17.7	21.3
中津市	11.7	10.5	12.8	6.6	3.3	10.3	11.9	11.6	12.1	15.4	16.1	15.0
日田市	13.3	10.1	16.0	5.4	4.2	6.6	10.8	10.2	11.4	20.2	14.1	24.4
佐伯市	14.3	14.7	13.9	6.2	6.5	5.8	12.6	15.0	10.4	19.5	19.3	19.7
臼杵市	15.3	13.8	16.7	6.7	6.8	6.6	10.5	12.9	8.2	23.2	18.5	26.7
津久見市	12.8	10.6	14.7	6.5	4.0	9.2	9.0	9.3	8.8	18.2	14.9	20.5
竹田市	15.0	14.0	15.8	6.8	8.7	4.8	5.4	3.8	7.0	24.2	24.6	23.9
豊後高田市	13.7	12.3	14.9	4.5	3.4	5.6	8.3	11.5	5.1	22.7	18.5	25.6
杵築市	14.7	16.7	12.8	9.0	12.0	5.4	10.7	10.8	10.6	21.4	26.5	17.7
宇佐市	14.8	13.4	15.9	8.4	9.9	6.7	8.5	11.7	5.4	24.1	17.7	28.5
豊後大野市	17.3	15.1	19.2	7.8	8.7	6.8	10.9	8.8	13.0	25.7	23.6	27.2
由布市	14.7	14.6	14.7	7.0	6.4	7.7	10.8	12.8	8.9	23.4	23.4	23.4
国東市	15.9	13.7	17.9	5.8	5.5	6.2	9.2	2.7	15.9	25.2	28.2	23.0
姫島村	14.4	13.7	15.1	7.3	4.6	10.7	12.0	15.8	8.2	18.5	15.4	20.7
日出町	14.2	12.3	15.9	8.9	7.6	10.2	9.1	7.0	11.2	23.9	23.2	24.4
九重町	15.5	14.1	16.7	3.6	4.7	2.5	12.1	8.9	15.5	22.8	23.7	22.1
玖珠町	19.3	17.7	20.7	7.8	9.3	6.0	12.9	13.3	12.6	30.8	28.2	32.6

⑤健康上の問題での日常生活への影響

- ・健康上の問題での日常生活への影響が「ある」と回答した人については、全体では竹田市などでやや多く、また、日出町の20～39歳の女性なども比較的多くなっています。

年齢3区分 性別	全年齢			20～39歳			40～64歳			65歳以上		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性
全県（標本数）	11,822	5,583	6,239	2,707	1,181	1,526	4,480	2,035	2,445	4,635	2,367	2,268
（割合）	16.5	15.2	17.6	7.2	8.3	6.1	11.2	10.3	12.0	28.4	26.9	29.4
大分市	16.5	15.5	17.4	6.9	8.7	5.2	12.1	11.2	12.9	31.3	29.3	32.9
別府市	16.0	15.5	16.5	9.0	9.4	8.6	11.2	12.7	10.0	25.2	23.8	26.2
中津市	15.4	14.7	16.1	9.2	10.4	7.9	10.6	7.1	14.0	25.3	28.9	22.8
日田市	14.1	13.0	15.1	5.7	7.2	4.1	7.4	6.3	8.6	25.6	25.2	25.8
佐伯市	16.4	16.3	16.4	5.0	6.0	3.9	13.1	12.5	13.6	24.6	26.6	23.3
臼杵市	17.8	16.4	19.1	8.9	13.4	3.9	8.0	8.5	7.5	30.0	25.8	33.0
津久見市	15.5	12.1	18.4	3.7	0.0	7.7	12.4	11.3	13.4	22.5	18.8	25.2
竹田市	19.5	19.0	19.9	8.8	8.9	8.6	7.1	5.6	8.7	31.4	34.3	29.4
豊後高田市	17.4	14.1	20.2	4.2	3.2	5.1	13.7	15.7	11.8	26.9	19.0	32.4
杵築市	15.6	14.7	16.5	7.4	9.0	5.6	11.2	10.7	11.8	24.1	23.1	24.8
宇佐市	17.7	15.2	19.9	8.8	9.5	8.2	11.3	11.7	10.9	28.6	23.0	32.4
豊後大野市	18.3	14.8	21.2	6.0	5.9	6.2	12.6	8.4	16.6	27.4	24.8	29.1
由布市	15.9	14.1	17.5	4.6	2.8	6.5	9.4	8.8	9.9	29.5	29.1	29.8
国東市	18.9	16.0	21.5	8.4	8.5	8.2	7.5	3.9	11.2	32.0	31.3	32.5
姫島村	13.5	9.3	17.1	3.4	1.6	5.6	9.3	6.9	11.7	19.9	15.0	23.2
日出町	16.2	13.2	19.0	11.1	9.4	12.9	6.9	5.0	8.8	30.7	27.3	33.2
九重町	18.1	14.7	21.1	4.9	7.5	2.1	13.4	12.4	14.5	27.0	20.6	31.5
玖珠町	18.7	16.1	21.0	3.6	4.5	2.4	14.9	15.6	14.1	29.9	24.5	33.6

2. 運動

①定期的な運動

- ・定期的な運動を「していない」と回答した人について見ると、全体では日田市、由布市などでやや多くなっています。
- ・年齢別では、姫島村、日田市などで、40～64歳の女性で運動をしていない人が多くなっています。また、竹田市の65歳以上の男性も運動をしていない人が多くなっています。

年齢3区分 性別	全年齢			20～39歳			40～64歳			65歳以上		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性
全県（標本数） （割合）	11,822 62.9	5,583 58.4	6,239 66.8	2,707 70.5	1,181 60.3	1,526 81.0	4,480 68.0	2,035 66.3	2,445 69.5	4,635 52.5	2,367 47.1	2,268 56.3
大分市	61.3	55.5	66.5	68.3	56.5	80.2	64.0	62.9	65.0	51.1	43.1	57.2
別府市	62.4	57.4	66.4	71.3	61.0	81.5	67.9	67.6	68.1	51.2	42.8	56.7
中津市	64.8	58.7	70.3	71.6	57.8	87.0	68.5	67.1	69.8	55.8	48.2	61.0
日田市	68.2	65.0	71.0	72.4	69.8	74.9	75.7	71.0	80.3	58.3	54.3	61.1
佐伯市	64.5	60.7	67.6	74.0	63.2	85.4	71.9	71.5	72.3	53.5	47.8	57.4
臼杵市	62.0	58.6	65.0	71.3	60.3	83.3	74.2	70.0	78.2	47.8	46.6	48.6
津久見市	59.7	52.1	66.2	70.5	63.0	78.5	69.6	62.0	77.0	47.6	37.3	54.9
竹田市	61.2	63.3	59.5	66.5	57.7	75.8	70.6	69.8	71.4	53.2	60.4	48.1
豊後高田市	65.7	63.7	67.5	77.9	72.1	84.0	75.4	73.8	77.0	51.7	48.5	54.0
杵築市	63.3	64.3	62.3	70.0	62.9	78.2	74.4	75.9	72.9	49.8	53.0	47.5
宇佐市	64.0	62.9	65.0	74.3	66.3	82.8	68.9	66.6	71.2	53.7	56.3	51.9
豊後大野市	60.6	58.3	62.5	70.1	64.3	76.1	72.2	69.9	74.5	48.3	45.3	50.4
由布市	68.2	62.4	73.4	74.3	63.1	86.1	72.3	70.2	74.4	60.2	53.1	65.5
国東市	65.4	59.9	70.3	73.1	63.9	84.1	71.6	64.7	78.7	57.6	53.5	60.5
姫島村	62.6	58.8	65.8	69.1	57.8	83.2	75.0	67.8	82.1	50.9	50.5	51.2
日出町	62.4	58.6	65.8	75.1	74.5	75.8	64.8	60.7	68.8	50.2	41.9	56.3
九重町	63.0	65.6	60.8	68.7	60.2	77.7	76.2	79.1	73.2	50.7	55.4	47.3
玖珠町	65.2	61.9	68.1	73.5	65.7	82.8	67.1	65.7	68.5	59.1	55.4	61.7

②歩く速度

- ・歩く速度が同年代の他の人に比べて速いかどうかについて、「いいえ」と回答した人を見ると、全体では姫島村、杵築市などで、速くない人が多くなっています。
- ・姫島村では、65歳以上の人については全県平均とそれほど差はありませんが、20～64歳の女性で、速くない人が多くなっています。また、杵築市では、65歳以上の人で速くない人が多くなっています。

年齢3区分 性別	全年齢			20～39歳			40～64歳			65歳以上		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性
全県（標本数） （割合）	11,822 49.0	5,583 45.2	6,239 52.4	2,707 52.5	1,181 44.6	1,526 60.6	4,480 45.3	2,035 42.6	2,445 47.9	4,635 50.7	2,367 49.0	2,268 51.8
大分市	47.9	42.5	52.7	52.7	43.9	61.6	43.3	37.3	48.9	49.6	48.7	50.2
別府市	47.9	42.3	52.5	46.8	33.3	60.0	46.5	45.0	47.8	50.0	46.6	52.2
中津市	49.3	46.7	51.6	54.4	48.2	61.3	46.4	46.7	46.0	48.7	45.3	51.0
日田市	48.1	46.6	49.3	47.9	41.0	54.8	44.7	45.6	43.8	51.6	51.6	51.5
佐伯市	49.5	46.6	51.9	58.7	50.8	67.1	47.7	46.4	49.0	46.7	44.5	48.2
臼杵市	52.4	53.1	51.8	61.0	62.2	59.6	49.5	53.7	45.4	51.0	47.3	53.6
津久見市	52.0	48.1	55.2	52.5	48.5	56.8	51.1	42.3	59.7	52.4	53.6	51.6
竹田市	49.7	45.8	53.0	48.3	43.4	53.6	42.5	41.5	43.6	54.9	50.4	58.1
豊後高田市	50.4	48.2	52.4	55.2	57.4	53.1	45.4	47.9	42.9	52.2	42.8	58.8
杵築市	53.8	52.1	55.4	51.3	45.0	58.5	48.6	50.7	46.5	59.9	58.7	60.7
宇佐市	51.5	48.9	53.8	50.6	38.9	62.8	49.0	51.1	47.0	54.3	53.2	55.1
豊後大野市	49.4	47.4	51.0	50.6	51.2	50.0	44.7	43.1	46.3	52.3	49.3	54.4
由布市	50.1	48.9	51.2	56.9	51.0	63.1	48.6	47.0	50.1	47.1	49.2	45.5
国東市	52.6	48.2	56.5	53.7	44.4	64.8	49.2	44.3	54.1	54.7	53.7	55.4
姫島村	58.0	50.7	64.2	59.3	45.0	77.2	59.2	51.7	66.6	56.7	52.0	59.8
日出町	49.5	47.7	51.2	49.1	45.3	52.9	43.0	42.9	43.2	57.3	56.1	58.2
九重町	45.9	43.6	47.9	57.8	51.3	64.6	47.0	42.3	52.0	40.4	41.1	39.8
玖珠町	49.6	49.4	49.8	58.4	51.5	66.6	43.4	44.4	42.4	50.3	53.2	48.3

3. 食生活

①朝食の頻度

- ・朝食を食べる頻度について、「週2～3日」または「ほとんど食べない」と回答した人の合計割合を見ると、全体では別府市の男性で食べない人が多くなっています。
- ・年齢別で見ると、別府市については、40～64歳の男性で食べない人が多くなっています。また、65歳以上の女性にもやや多い傾向が見られます。

年齢3区分 性別	全年齢			20～39歳			40～64歳			65歳以上		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性
全県（標本数）	11,822	5,583	6,239	2,707	1,181	1,526	4,480	2,035	2,445	4,635	2,367	2,268
（割合）	14.6	18.7	10.9	27.6	34.0	21.0	16.7	20.6	13.0	3.6	3.9	3.3
大分市	15.5	19.6	11.9	28.1	34.7	21.5	15.1	18.6	11.9	4.4	4.9	4.1
別府市	18.7	25.4	13.2	28.1	37.3	19.0	24.5	33.8	16.1	6.9	5.9	7.6
中津市	15.2	16.6	13.9	25.8	26.2	25.2	16.1	16.5	15.7	6.3	7.5	5.5
日田市	13.1	14.9	11.6	24.5	20.6	28.4	18.1	22.2	14.0	1.8	2.0	1.7
佐伯市	13.6	19.2	8.8	29.2	42.1	15.7	18.5	21.6	15.5	1.9	3.1	1.1
臼杵市	13.3	19.8	7.5	26.6	34.9	17.6	21.2	29.8	12.9	0.7	1.6	0.0
津久見市	11.9	13.9	10.2	22.5	23.7	21.2	18.0	20.6	15.5	2.8	2.6	3.0
竹田市	11.5	15.0	8.5	33.0	42.3	23.0	14.8	15.3	14.2	2.0	3.2	1.2
豊後高田市	12.1	16.0	8.7	28.1	33.0	23.2	15.1	18.9	11.3	1.7	2.8	0.8
杵築市	13.0	18.5	7.9	26.0	35.5	14.9	16.1	18.8	13.3	3.0	6.1	0.8
宇佐市	13.8	17.3	10.8	28.2	36.7	19.4	18.3	19.4	17.2	1.6	1.5	1.7
豊後大野市	9.3	10.9	7.9	27.1	36.2	17.7	9.8	8.4	11.1	1.8	0.8	2.6
由布市	11.3	16.0	7.2	20.7	25.7	15.4	14.9	22.1	7.9	1.7	1.4	2.0
国東市	11.0	15.4	7.0	27.5	32.8	21.2	14.5	20.3	8.6	1.6	1.8	1.4
姫島村	12.3	16.6	8.7	37.2	41.6	31.6	17.2	22.7	11.7	1.0	0.0	1.6
日出町	16.2	22.8	10.2	32.0	44.0	19.9	16.5	23.3	9.8	4.0	3.5	4.4
九重町	11.7	16.9	7.1	30.1	39.4	20.3	15.4	20.0	10.5	1.6	2.9	0.6
玖珠町	11.4	13.9	9.2	31.4	35.0	27.1	11.0	11.4	10.6	1.3	2.1	0.8

②就寝前の2時間以内に夕食

- ・就寝前の2時間以内に夕食をとることについて、「はい」と回答した人を見ると、全体では豊後大野市などで多くなっています。
- ・年齢別で見ると、竹田市、豊後大野市などで20～39歳の男性が多くなっています。豊後大野市では65歳以上の人も多くなっています。

年齢3区分 性別	全年齢			20～39歳			40～64歳			65歳以上		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性
全県（標本数）	11,822	5,583	6,239	2,707	1,181	1,526	4,480	2,035	2,445	4,635	2,367	2,268
（割合）	26.8	31.9	22.5	30.0	36.2	23.6	27.0	34.5	20.0	24.5	25.1	24.1
大分市	27.0	33.0	21.7	31.5	37.7	25.2	29.3	37.4	21.8	19.8	21.3	18.7
別府市	28.0	29.6	26.6	32.3	38.5	26.2	25.7	29.4	22.3	27.3	22.6	30.4
中津市	25.6	30.7	21.1	27.2	31.6	22.2	23.2	31.3	15.3	27.2	29.1	25.9
日田市	23.8	27.7	20.3	21.1	19.2	23.0	23.4	33.7	13.2	25.6	26.2	25.2
佐伯市	21.6	26.1	17.9	24.3	31.6	16.5	22.4	27.3	17.7	19.8	21.6	18.6
臼杵市	27.5	33.2	22.5	29.0	37.8	19.4	26.2	32.2	20.4	27.8	31.5	25.1
津久見市	18.2	21.5	15.3	24.9	30.4	19.0	20.0	27.1	13.1	14.1	11.8	15.7
竹田市	29.3	34.3	25.1	37.8	49.0	25.8	27.1	30.8	23.4	27.9	30.9	25.8
豊後高田市	30.9	35.8	26.6	31.7	32.8	30.5	28.9	38.1	19.6	32.1	35.3	29.8
杵築市	28.5	33.4	24.0	28.6	35.9	20.3	25.0	31.3	18.7	31.4	33.8	29.7
宇佐市	29.2	34.8	24.3	33.8	44.0	23.1	24.3	32.8	16.0	31.2	30.8	31.5
豊後大野市	33.7	38.7	29.6	30.8	47.8	13.4	31.7	38.1	25.5	36.3	34.7	37.5
由布市	25.7	31.4	20.7	28.4	33.4	23.1	28.7	37.5	20.1	21.1	22.8	19.8
国東市	29.9	33.6	26.7	27.3	28.5	25.8	30.3	41.1	19.3	30.7	29.3	31.8
姫島村	20.4	24.0	17.4	15.3	21.0	8.3	21.0	30.4	11.7	21.5	18.9	23.2
日出町	26.4	33.8	19.8	34.7	46.4	22.8	26.1	33.8	18.7	20.6	22.8	19.0
九重町	24.6	29.7	20.2	26.9	33.3	20.1	23.5	25.1	21.8	24.6	32.2	19.2
玖珠町	28.0	31.6	24.7	22.5	27.5	16.5	29.7	40.0	19.3	29.3	25.5	32.0

③夕食後に間食

- ・夕食後に間食をとることについて、「はい」と回答した人を見ると、玖珠町の20～39歳の男性などで多くなっています。

年齢3区分 性別	全年齢			20～39歳			40～64歳			65歳以上		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性
全県（標本数）	11,822	5,583	6,239	2,707	1,181	1,526	4,480	2,035	2,445	4,635	2,367	2,268
（割合）	21.0	19.5	22.2	27.2	25.2	29.3	25.0	21.4	28.5	12.4	12.4	12.5
大分市	21.9	18.3	25.1	27.2	21.6	32.7	25.5	20.5	30.1	12.1	11.3	12.8
別府市	20.3	19.2	21.2	24.2	22.3	26.1	26.0	25.1	26.7	12.4	10.0	14.0
中津市	22.7	23.9	21.7	29.6	35.2	23.3	25.2	22.6	27.8	14.9	14.6	15.0
日田市	19.7	18.4	20.8	25.7	27.2	24.2	25.0	18.9	31.0	11.0	11.7	10.5
佐伯市	22.3	23.0	21.7	32.3	34.6	29.8	24.4	21.9	26.8	15.7	17.3	14.7
臼杵市	21.0	23.1	19.1	30.6	31.1	29.9	29.1	29.1	29.1	10.0	12.8	7.9
津久見市	18.0	19.1	17.1	28.7	23.0	34.8	21.6	21.2	22.0	11.0	15.2	8.0
竹田市	13.4	13.0	13.8	19.6	20.3	18.9	15.2	10.2	20.3	10.1	12.0	8.7
豊後高田市	21.3	19.6	22.7	32.3	34.9	29.6	23.9	16.2	31.7	13.7	13.8	13.6
杵築市	19.9	20.4	19.4	24.1	22.7	25.8	22.3	23.8	20.7	15.5	15.1	15.7
宇佐市	20.6	21.0	20.2	22.8	23.4	22.2	28.4	26.5	30.3	12.0	13.2	11.2
豊後大野市	18.0	15.7	19.9	26.8	22.6	31.1	21.2	16.2	26.0	12.2	11.9	12.4
由布市	21.0	23.2	19.1	28.0	28.5	27.4	26.1	27.2	25.1	11.6	14.5	9.5
国東市	18.3	15.0	21.3	29.4	26.7	32.6	20.4	14.7	26.1	12.2	9.0	14.6
姫島村	16.4	17.1	15.9	20.4	15.1	27.0	23.2	24.9	21.5	9.9	10.3	9.7
日出町	20.2	19.1	21.1	25.6	27.4	23.8	23.4	18.1	28.4	12.5	13.1	12.0
九重町	22.1	20.9	23.1	36.6	37.7	35.5	30.1	23.5	37.2	10.1	10.2	10.1
玖珠町	20.1	25.1	15.6	34.6	43.4	24.3	23.8	26.3	21.3	9.2	11.2	7.8

4. がん検診

①胃がん検診

- ・胃がん検診を「受けた」という人の割合については、市町村で比較的差が見られます。別府市では受けている人が少なくなっていますが、特に65歳以上の人で少なくなっています。一方、竹田市では、65歳以上で受けている人が多くなっています。

年齢3区分 性別	全年齢			20～39歳			40～64歳			65歳以上		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性
全県（標本数）	11,822	5,583	6,239	2,707	1,181	1,526	4,480	2,035	2,445	4,635	2,367	2,268
（割合）	41.3	46.4	36.8	14.6	15.3	13.9	52.4	61.3	43.9	47.6	53.7	43.3
大分市	41.4	48.5	35.2	14.5	14.2	14.8	53.9	68.7	40.2	49.5	54.8	45.5
別府市	34.6	38.8	31.1	9.5	9.0	10.0	49.4	53.0	46.2	36.9	47.1	30.2
中津市	36.2	41.9	31.0	10.9	13.9	7.5	49.4	53.7	45.3	40.5	53.6	31.6
日田市	47.3	48.9	45.9	21.6	24.5	18.6	59.1	63.1	55.1	49.8	48.1	50.9
佐伯市	37.4	37.6	37.3	9.8	9.8	9.8	40.3	40.5	40.1	47.9	51.3	45.7
臼杵市	44.4	49.2	40.2	23.1	24.7	21.4	48.4	56.0	41.1	50.6	56.3	46.5
津久見市	41.9	54.4	31.3	17.6	20.9	14.1	51.7	66.7	37.1	43.7	59.2	32.9
竹田市	53.4	53.4	53.4	15.7	19.5	11.7	59.8	55.8	63.8	61.9	65.9	59.1
豊後高田市	43.2	48.3	38.8	21.5	25.0	17.9	56.3	62.8	49.7	43.1	47.8	39.9
杵築市	46.5	49.5	43.8	17.1	17.0	17.2	54.6	56.6	52.6	55.7	65.0	49.0
宇佐市	37.6	41.1	34.7	10.8	7.2	14.6	47.9	55.3	40.7	42.8	48.3	39.0
豊後大野市	46.6	53.6	40.7	19.9	24.9	14.7	55.0	60.6	49.5	51.2	61.6	43.9
由布市	42.4	49.0	36.4	16.6	17.1	16.2	49.5	64.3	35.0	52.5	57.6	48.9
国東市	47.5	48.4	46.7	17.9	23.8	10.9	58.1	58.5	57.6	51.5	51.9	51.2
姫島村	45.9	47.9	44.2	38.6	40.6	36.3	52.9	48.5	57.2	42.6	50.2	37.4
日出町	41.4	46.4	36.9	13.5	17.2	9.7	54.8	60.8	49.0	46.9	53.1	42.2
九重町	51.7	53.9	49.8	25.1	25.6	24.4	62.2	62.9	61.4	54.4	59.4	50.8
玖珠町	46.8	48.6	45.3	26.9	30.9	22.2	52.4	59.2	45.5	52.5	49.6	54.5

②肺がん検診

- ・肺がん検診についても、別府市では受けている人が少なくなっていますが、特に65歳以上の男性、20～39歳の女性で少なくなっています。一方、姫島村は、各年齢層とも受けている人が多くなっています。

年齢3区分 性別	全年齢			20～39歳			40～64歳			65歳以上		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性
全県（標本数） （割合）	11,822 46.9	5,583 51.9	6,239 42.5	2,707 26.5	1,181 29.0	1,526 24.0	4,480 57.6	2,035 64.7	2,445 50.8	4,635 49.2	2,367 54.8	2,268 45.3
大分市	47.1	54.3	40.6	26.6	27.8	25.4	57.7	71.5	44.8	51.7	56.9	47.7
別府市	39.9	43.3	37.1	20.5	27.0	14.2	52.0	56.1	48.4	40.9	42.0	40.2
中津市	43.9	48.4	39.8	22.6	23.7	21.3	57.2	63.4	51.3	45.1	52.6	39.9
日田市	53.7	55.9	51.8	34.9	40.9	28.8	65.3	64.6	66.0	52.5	55.5	50.4
佐伯市	43.7	47.4	40.6	26.9	26.2	27.7	52.2	55.8	48.8	44.2	51.2	39.4
臼杵市	48.3	52.3	44.8	32.5	37.1	27.5	57.2	57.5	56.9	48.0	55.6	42.4
津久見市	46.8	57.2	37.8	27.2	42.1	11.4	61.7	71.6	52.0	42.6	51.0	36.6
竹田市	54.8	57.0	53.0	29.9	31.6	28.1	60.7	52.0	69.4	59.4	71.8	50.7
豊後高田市	47.8	48.0	47.5	30.7	29.5	31.9	59.3	59.6	59.0	46.6	47.6	46.0
杵築市	46.9	49.8	44.3	28.2	30.6	25.6	58.4	59.1	57.6	47.2	53.5	42.6
宇佐市	42.6	47.0	38.9	22.8	22.2	23.4	51.6	52.6	50.6	45.1	57.6	36.5
豊後大野市	54.3	57.5	51.7	33.0	35.0	31.1	62.8	67.5	58.2	56.6	59.8	54.4
由布市	47.9	52.2	44.1	25.7	31.5	19.6	53.2	58.5	48.1	57.4	61.7	54.3
国東市	54.6	57.2	52.3	33.6	38.3	28.1	69.0	65.4	72.7	52.2	59.7	46.9
姫島村	69.8	68.8	70.8	67.1	65.4	69.2	68.2	64.0	72.4	72.0	74.9	70.1
日出町	46.4	49.6	43.4	19.5	26.5	12.4	62.6	62.3	62.9	47.9	53.3	43.8
九重町	56.8	56.5	57.0	39.7	40.9	38.4	66.9	69.1	64.7	55.9	52.4	58.3
玖珠町	49.4	50.8	48.2	29.2	32.3	25.5	60.1	61.8	58.4	50.8	51.9	50.0

③大腸がん検診

- ・大腸がん検診については、姫島村などで受けた人が多くなっています。姫島村では、40～64歳の男性を除く各年齢層で受けた人が多くなっています。また、竹田市では、40～64歳の女性と65歳以上の人で、受けた人が多くなっています。

年齢3区分 性別	全年齢			20～39歳			40～64歳			65歳以上		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性
全県（標本数） （割合）	11,822 37.2	5,583 41.6	6,239 33.4	2,707 13.9	1,181 15.2	1,526 12.6	4,480 47.5	2,035 53.7	2,445 41.7	4,635 42.0	2,367 48.4	2,268 37.5
大分市	35.0	43.0	27.9	14.8	15.9	13.7	44.0	57.6	31.3	41.6	50.1	35.1
別府市	33.9	35.5	32.7	7.3	7.7	6.9	47.8	52.3	43.8	38.3	39.3	37.6
中津市	35.9	36.8	35.1	9.4	8.3	10.6	53.8	51.6	56.0	36.0	44.7	29.9
日田市	42.7	45.7	40.1	16.9	24.1	9.7	56.3	54.8	57.8	43.5	49.5	39.3
佐伯市	34.5	36.8	32.7	12.0	11.8	12.3	40.4	40.9	39.9	40.1	47.5	35.0
臼杵市	40.2	44.5	36.5	21.0	20.9	21.2	46.6	46.1	47.0	43.5	56.2	34.4
津久見市	39.7	47.3	33.3	15.0	21.1	8.4	54.7	62.8	46.8	37.6	45.5	32.1
竹田市	50.2	48.8	51.3	14.0	15.1	12.8	57.5	47.6	67.5	57.6	64.2	53.0
豊後高田市	39.9	40.4	39.4	21.0	22.5	19.4	52.6	54.3	50.9	38.7	37.3	39.7
杵築市	39.9	42.5	37.5	18.8	23.5	13.3	47.8	45.9	49.8	44.5	52.4	38.9
宇佐市	35.8	37.1	34.6	11.7	8.7	14.9	45.5	48.0	43.1	39.9	44.4	36.8
豊後大野市	44.6	48.3	41.5	18.3	21.2	15.3	56.9	60.7	53.2	46.2	50.9	42.9
由布市	40.3	41.3	39.3	14.0	16.9	11.0	47.0	50.7	43.4	51.2	50.5	51.6
国東市	41.2	42.6	39.9	16.0	18.6	12.9	53.1	49.9	56.5	42.3	48.6	37.8
姫島村	59.7	60.3	59.3	44.1	45.1	42.8	58.3	52.4	64.3	65.6	74.5	59.7
日出町	39.2	40.2	38.4	10.6	13.7	7.4	52.4	50.7	54.1	45.6	49.6	42.6
九重町	46.9	51.0	43.2	23.4	24.3	22.5	62.5	66.4	58.3	44.3	49.6	40.6
玖珠町	42.6	42.6	42.7	19.1	21.4	16.3	50.9	52.5	49.2	47.9	46.7	48.7

④子宮がん検診

- ・子宮がん検診については、九重町、竹田市などで受けた人が多くなっています。九重町では 40～64 歳、竹田市では 65 歳以上の人で、受けた人が多くなっています。

年齢3区分 性別	全年齢			20～39歳			40～64歳			65歳以上		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性
全県（標本数）	6,239	-	6,239	1,526	-	1,526	2,445	-	2,445	2,268	-	2,268
（割合）	36.7	-	36.7	40.6	-	40.6	46.8	-	46.8	25.1	-	25.1
大分市	35.2	-	35.2	42.0	-	42.0	41.8	-	41.8	21.5	-	21.5
別府市	30.9	-	30.9	28.8	-	28.8	51.9	-	51.9	14.6	-	14.6
中津市	35.7	-	35.7	41.2	-	41.2	44.6	-	44.6	24.1	-	24.1
日田市	42.1	-	42.1	36.2	-	36.2	56.6	-	56.6	32.5	-	32.5
佐伯市	35.8	-	35.8	45.7	-	45.7	49.2	-	49.2	22.0	-	22.0
臼杵市	43.4	-	43.4	50.1	-	50.1	57.1	-	57.1	31.0	-	31.0
津久見市	32.6	-	32.6	38.2	-	38.2	45.6	-	45.6	21.9	-	21.9
竹田市	44.9	-	44.9	41.9	-	41.9	55.4	-	55.4	39.8	-	39.8
豊後高田市	41.3	-	41.3	52.5	-	52.5	52.7	-	52.7	28.7	-	28.7
杵築市	40.1	-	40.1	42.1	-	42.1	47.2	-	47.2	33.9	-	33.9
宇佐市	36.0	-	36.0	40.7	-	40.7	45.3	-	45.3	26.4	-	26.4
豊後大野市	40.6	-	40.6	46.0	-	46.0	48.2	-	48.2	34.0	-	34.0
由布市	33.3	-	33.3	34.9	-	34.9	42.3	-	42.3	25.0	-	25.0
国東市	42.5	-	42.5	37.2	-	37.2	57.4	-	57.4	34.5	-	34.5
姫島村	38.9	-	38.9	62.3	-	62.3	59.7	-	59.7	20.0	-	20.0
日出町	43.7	-	43.7	38.9	-	38.9	54.7	-	54.7	35.7	-	35.7
九重町	46.7	-	46.7	52.2	-	52.2	64.4	-	64.4	33.6	-	33.6
玖珠町	42.1	-	42.1	49.8	-	49.8	45.9	-	45.9	36.1	-	36.1

⑤乳がん検診

- ・乳がん検診についても、九重町、竹田市などで受けた人が多くなっています。九重町では各年齢層とも受けた人が多く、竹田市では40歳以上の人で受けた人が多くなっています。また、20～39歳では、姫島村、臼杵市などで受けた人が多くなっています。

年齢3区分 性別	全年齢			20～39歳			40～64歳			65歳以上		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性
全県（標本数） （割合）	6,239 34.0	-	6,239 34.0	1,526 23.2	-	1,526 23.2	2,445 48.7	-	2,445 48.7	2,268 26.5	-	2,268 26.5
大分市	33.0	-	33.0	26.4	-	26.4	45.2	-	45.2	23.5	-	23.5
別府市	29.2	-	29.2	14.2	-	14.2	50.2	-	50.2	20.1	-	20.1
中津市	35.1	-	35.1	19.3	-	19.3	55.1	-	55.1	25.6	-	25.6
日田市	39.2	-	39.2	15.0	-	15.0	56.3	-	56.3	35.9	-	35.9
佐伯市	28.0	-	28.0	24.2	-	24.2	43.6	-	43.6	17.6	-	17.6
臼杵市	38.2	-	38.2	36.5	-	36.5	53.1	-	53.1	28.0	-	28.0
津久見市	30.8	-	30.8	14.5	-	14.5	47.7	-	47.7	24.5	-	24.5
竹田市	46.8	-	46.8	22.1	-	22.1	58.7	-	58.7	47.0	-	47.0
豊後高田市	35.8	-	35.8	27.9	-	27.9	51.9	-	51.9	27.8	-	27.8
杵築市	38.4	-	38.4	31.4	-	31.4	49.5	-	49.5	33.2	-	33.2
宇佐市	35.2	-	35.2	22.6	-	22.6	48.5	-	48.5	30.2	-	30.2
豊後大野市	36.2	-	36.2	17.4	-	17.4	47.3	-	47.3	35.5	-	35.5
由布市	30.7	-	30.7	18.9	-	18.9	49.0	-	49.0	22.1	-	22.1
国東市	41.4	-	41.4	23.9	-	23.9	58.7	-	58.7	35.9	-	35.9
姫島村	45.5	-	45.5	56.4	-	56.4	68.4	-	68.4	28.0	-	28.0
日出町	37.4	-	37.4	16.7	-	16.7	57.3	-	57.3	30.7	-	30.7
九重町	48.0	-	48.0	38.3	-	38.3	63.7	-	63.7	41.3	-	41.3
玖珠町	32.7	-	32.7	24.0	-	24.0	41.9	-	41.9	29.5	-	29.5

5. 心の健康

①睡眠による休養

- ・睡眠による休養について、「あまりとれていない」または「全くとれていない」と回答した人の合計割合を見ると、日出町の20～39歳の男性、由布市の40～64歳の女性などで、休養がとれていないという人が多くなっています。

年齢3区分 性別	全年齢			20～39歳			40～64歳			65歳以上		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性
全県（標本数）	11,822	5,583	6,239	2,707	1,181	1,526	4,480	2,035	2,445	4,635	2,367	2,268
（割合）	19.1	18.7	19.5	24.4	23.3	25.6	23.9	22.4	25.3	10.5	10.4	10.7
大分市	19.4	18.5	20.3	23.3	20.9	25.7	22.7	21.7	23.7	11.4	11.0	11.7
別府市	21.3	21.6	21.0	26.3	29.6	23.1	27.4	24.6	29.9	12.1	11.5	12.4
中津市	18.8	15.8	21.5	28.0	22.6	34.1	21.4	16.5	26.1	9.1	8.2	9.7
日田市	20.0	20.5	19.6	28.6	29.0	28.2	21.9	22.9	21.0	13.3	11.8	14.3
佐伯市	18.4	19.0	17.8	22.2	23.3	20.9	24.3	23.5	25.1	11.4	11.7	11.1
臼杵市	17.6	17.1	18.0	26.8	28.7	24.8	24.4	21.2	27.5	7.8	6.8	8.6
津久見市	16.1	15.4	16.7	23.8	23.1	24.5	21.9	18.5	25.3	8.5	8.8	8.4
竹田市	14.1	13.8	14.4	21.5	20.5	22.5	19.3	12.2	26.4	8.2	12.4	5.3
豊後高田市	15.2	13.4	16.7	23.4	19.4	27.5	21.5	21.8	21.1	5.9	1.3	9.2
杵築市	18.7	22.1	15.7	23.0	24.2	21.6	25.4	26.3	24.4	10.5	16.1	6.5
宇佐市	18.5	19.5	17.5	20.8	14.7	27.1	25.9	29.2	22.6	10.3	11.9	9.2
豊後大野市	18.1	18.3	18.0	23.8	25.0	22.6	26.3	27.3	25.3	9.9	7.1	11.9
由布市	20.0	20.0	20.0	28.1	29.4	26.9	27.9	21.9	33.7	7.2	10.3	4.9
国東市	17.5	16.7	18.2	21.3	23.6	18.6	26.8	21.5	32.2	8.9	8.7	9.0
姫島村	15.3	13.3	17.0	25.3	20.9	30.7	20.6	13.7	27.5	8.1	9.8	7.0
日出町	21.6	23.0	20.5	29.3	35.9	22.7	28.4	27.5	29.3	8.2	5.8	10.0
九重町	17.3	16.1	18.3	21.2	20.2	22.3	25.9	20.8	31.4	9.1	9.7	8.6
玖珠町	20.7	21.6	19.9	27.4	27.4	27.4	26.9	26.4	27.4	11.9	12.7	11.4

②「心の張り」となるものの有無

・「心の張り」となるものがあるかどうかという問いに、「いいえ」と回答した人の割合を見ると、臼杵市の40～64歳の人、国東市の40～64歳の女性などで、やや多くなっています。

年齢3区分 性別	全年齢			20～39歳			40～64歳			65歳以上		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性
全県（標本数）	11,822	5,583	6,239	2,707	1,181	1,526	4,480	2,035	2,445	4,635	2,367	2,268
（割合）	39.4	38.3	40.4	39.0	37.1	40.9	40.9	40.3	41.4	38.3	36.9	39.2
大分市	40.0	38.8	41.0	41.2	38.9	43.6	40.1	39.3	40.9	38.5	38.0	38.9
別府市	39.3	38.1	40.2	34.3	34.6	34.1	40.5	41.6	39.5	41.4	37.1	44.2
中津市	39.9	40.1	39.6	39.6	33.5	46.6	43.0	44.9	41.1	36.6	40.3	34.1
日田市	40.3	38.7	41.7	32.3	28.9	35.6	44.7	43.3	46.1	40.3	39.8	40.7
佐伯市	37.3	34.4	39.7	34.5	35.2	33.8	41.1	40.0	42.1	35.2	28.1	40.0
臼杵市	42.3	42.8	42.0	43.2	48.6	37.3	47.6	49.1	46.2	37.6	33.3	40.6
津久見市	38.0	35.9	39.7	35.0	34.4	35.7	38.4	37.1	39.6	38.8	35.5	41.1
竹田市	36.6	36.9	36.4	34.6	37.3	31.6	42.5	45.0	40.0	33.4	30.0	35.7
豊後高田市	39.7	36.1	42.8	37.6	33.0	42.4	36.8	37.5	36.1	43.0	36.5	47.6
杵築市	39.7	37.9	41.3	42.3	39.0	46.0	38.0	33.4	42.7	39.7	41.9	38.1
宇佐市	40.6	38.5	42.5	43.2	40.3	46.3	38.9	36.7	41.1	40.8	39.3	41.9
豊後大野市	35.3	37.8	33.2	34.9	38.0	31.7	42.1	44.0	40.2	30.5	32.4	29.3
由布市	37.4	38.6	36.4	34.7	32.7	36.8	37.8	36.9	38.8	38.8	45.3	34.1
国東市	42.8	40.3	45.1	38.9	38.7	39.3	45.1	40.2	50.1	42.7	41.3	43.7
姫島村	41.1	35.4	45.9	35.4	25.4	47.8	42.3	39.6	45.1	41.8	35.4	46.0
日出町	36.1	34.0	37.9	36.8	37.2	36.5	37.5	37.2	37.7	33.9	27.0	39.1
九重町	38.3	38.3	38.3	40.1	29.4	51.5	40.2	39.6	40.8	36.1	41.4	32.4
玖珠町	38.2	35.9	40.3	39.1	32.3	47.3	42.3	39.1	45.4	34.2	35.0	33.6

③不満、悩み、苦勞、ストレスなどの解消

- ・不満、悩み、苦勞、ストレスなどの解消が「あまりできていない」または「全く処理できていない」と回答した人の合計割合を見ると、20～39歳では臼杵市の女性、姫島村の女性、杵築市の男性などで多くなっています。また、40～64歳では中津市の男性などで多くなっています。

年齢3区分 性別	全年齢			20～39歳			40～64歳			65歳以上		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性
全県（標本数）	11,822	5,583	6,239	2,707	1,181	1,526	4,480	2,035	2,445	4,635	2,367	2,268
（割合）	19.0	18.9	19.0	22.7	22.0	23.4	22.4	22.5	22.3	12.9	12.1	13.5
大分市	18.1	17.7	18.4	19.3	18.3	20.4	21.3	20.9	21.6	12.5	12.2	12.7
別府市	21.3	21.7	21.0	27.7	29.6	25.9	25.0	23.7	26.1	13.6	12.9	14.1
中津市	22.8	25.2	20.8	27.2	27.1	27.3	28.4	32.1	24.9	13.4	14.0	13.0
日田市	21.8	23.5	20.4	29.7	29.6	29.7	23.7	27.6	19.9	15.5	14.2	16.5
佐伯市	17.0	15.3	18.5	21.0	18.0	24.1	20.1	19.9	20.3	12.5	8.8	15.0
臼杵市	15.5	15.1	15.7	28.3	19.9	37.5	19.1	19.3	18.9	6.7	8.4	5.4
津久見市	20.3	16.7	23.4	24.6	23.0	26.4	22.4	18.2	26.5	16.9	12.2	20.2
竹田市	16.7	18.9	14.9	26.1	30.5	21.3	21.1	19.5	22.7	10.6	13.5	8.6
豊後高田市	16.5	17.5	15.5	21.4	19.4	23.5	22.3	27.5	16.9	9.2	6.3	11.2
杵築市	19.2	22.3	16.4	28.5	34.7	21.5	20.2	17.2	23.3	13.1	19.0	9.0
宇佐市	20.5	18.4	22.2	23.9	23.6	24.3	21.5	21.6	21.3	17.6	11.3	22.0
豊後大野市	17.9	17.3	18.3	23.2	22.3	24.1	22.9	22.5	23.3	12.1	10.4	13.2
由布市	18.5	19.0	18.0	16.9	16.0	17.8	26.2	28.2	24.2	12.1	11.1	12.9
国東市	18.4	16.9	19.7	26.4	21.0	32.9	22.2	17.4	27.2	12.2	14.4	10.6
姫島村	18.2	13.2	22.4	24.7	16.6	34.8	24.5	20.7	28.3	11.2	4.5	15.6
日出町	18.5	18.4	18.5	23.9	23.4	24.4	20.2	20.0	20.4	12.4	11.9	12.9
九重町	19.9	21.7	18.3	23.2	21.5	25.0	25.0	25.5	24.5	14.6	18.1	12.1
玖珠町	19.9	18.7	21.0	25.0	27.4	22.0	23.8	24.1	23.5	13.9	6.8	18.8

6. たばこ

①喫煙状況

- ・たばこについて、「毎日吸っている」「ときどき吸っている」という人の合計割合を見ると、全体では中津市、杵築市などで喫煙者が多くなっています。また、別府市で女性の喫煙者が多くなっています。
- ・年齢別では、姫島村、杵築市、豊後大野市などで、20～39歳の男性の喫煙者が多くなっています。65歳以上では中津市の男性などで喫煙者が多くなっています。

年齢3区分 性別	全年齢			20～39歳			40～64歳			65歳以上		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性
全県（標本数）	11,822	5,583	6,239	2,707	1,181	1,526	4,480	2,035	2,445	4,635	2,367	2,268
（割合）	19.1	32.0	7.8	26.0	40.9	10.6	24.3	38.5	10.8	9.0	16.5	3.6
大分市	18.8	31.0	7.9	22.9	35.8	9.9	22.4	35.4	10.3	10.2	19.1	3.4
別府市	21.1	32.8	11.6	25.4	39.6	11.4	30.4	45.4	16.8	9.5	12.8	7.4
中津市	23.2	37.7	10.1	35.0	53.9	13.8	24.4	34.7	14.5	12.9	26.2	3.8
日田市	20.2	33.7	8.5	28.0	41.2	14.6	30.3	47.7	13.2	5.5	11.4	1.5
佐伯市	18.7	33.0	6.8	23.6	39.1	7.3	26.4	44.7	9.3	9.8	17.1	4.8
臼杵市	16.3	30.5	3.8	23.0	40.4	3.9	22.1	38.8	5.8	8.4	16.8	2.4
津久見市	16.9	28.5	7.0	30.8	46.5	14.0	22.0	32.9	11.3	7.6	15.7	1.9
竹田市	17.6	29.3	7.6	32.3	49.9	13.5	22.9	34.2	11.6	9.0	16.6	3.7
豊後高田市	15.3	26.9	5.2	19.3	30.5	8.0	20.0	32.3	7.5	9.4	19.3	2.5
杵築市	23.0	37.8	9.6	35.6	53.5	14.9	30.8	44.1	17.2	9.2	19.8	1.6
宇佐市	18.2	33.6	5.0	31.7	51.5	11.0	22.1	38.8	5.8	7.2	15.3	1.6
豊後大野市	18.6	30.3	8.7	35.4	54.0	16.4	27.1	45.9	8.8	5.7	5.2	6.1
由布市	15.3	28.0	4.0	22.0	38.3	4.8	19.2	33.9	4.7	7.2	13.2	2.9
国東市	17.1	31.6	4.2	34.5	54.8	10.5	25.8	44.6	6.6	3.4	7.3	0.6
姫島村	19.6	34.2	7.1	41.6	63.4	14.5	24.4	37.2	11.6	9.1	19.0	2.5
日出町	18.0	32.3	5.3	25.7	43.5	7.6	21.4	36.3	6.9	8.5	17.2	2.0
九重町	16.0	26.4	6.8	30.5	45.2	15.0	22.9	33.9	11.2	4.9	10.0	1.4
玖珠町	19.1	31.5	8.0	31.0	46.2	13.0	23.4	37.4	9.2	9.2	15.0	5.1

7. 歯の健康

①歯の本数

- ・歯の本数について、27 本以下と回答した人の割合を見ると、全体では姫島村、津久見市、国東市などで本数の少ない人が多くなっています。姫島村、津久見市では40～64歳で歯の本数の少ない人が多く、国東市では40～64歳の女性と65歳以上の男性で少ない人が多くなっています。

年齢3区分 性別	全年齢			20～39歳			40～64歳			65歳以上		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性
全県（標本数） （割合）	11,822 43.3	5,583 40.2	6,239 45.9	2,707 11.9	1,181 9.7	1,526 14.2	4,480 39.0	2,035 38.0	2,445 40.0	4,635 68.8	2,367 68.0	2,268 69.3
大分市	38.5	34.3	42.3	11.2	7.3	15.1	36.2	33.0	39.2	67.0	65.4	68.1
別府市	45.0	43.3	46.4	14.7	13.9	15.5	38.5	37.5	39.3	71.2	74.3	69.2
中津市	41.6	40.2	42.9	10.9	9.3	12.7	36.0	40.6	31.6	70.8	69.7	71.6
日田市	46.4	40.3	51.8	10.1	10.5	9.7	39.7	35.2	44.1	73.6	66.9	78.2
佐伯市	48.6	48.0	49.1	16.2	17.9	14.5	43.2	46.0	40.6	68.5	68.1	68.7
臼杵市	48.3	43.8	52.2	13.8	10.4	17.5	46.6	43.4	49.8	65.0	62.8	66.6
津久見市	55.4	50.0	60.0	11.5	8.3	15.0	54.1	51.9	56.4	73.6	68.7	77.0
竹田市	52.3	54.5	50.5	13.9	14.9	12.7	46.2	43.2	49.2	69.6	80.6	61.8
豊後高田市	48.3	42.1	53.6	13.6	18.3	8.7	37.3	39.2	35.5	74.4	59.5	84.8
杵築市	49.2	49.4	49.0	16.5	15.7	17.5	43.5	45.0	42.0	72.3	78.1	68.1
宇佐市	43.5	42.3	44.5	12.5	9.9	15.3	38.3	42.7	34.1	65.3	64.1	66.0
豊後大野市	48.3	45.6	50.6	5.5	3.8	7.3	46.8	44.4	49.1	66.4	67.0	66.0
由布市	43.4	41.7	45.0	11.8	7.7	16.1	38.5	38.8	38.3	68.9	72.3	66.5
国東市	52.8	49.7	55.6	9.0	6.0	12.5	47.1	44.7	49.5	75.0	77.4	73.3
姫島村	57.1	52.4	61.0	16.5	16.0	17.1	50.0	49.3	50.7	75.0	70.8	77.8
日出町	41.2	44.0	38.6	10.3	13.3	7.2	37.6	44.6	30.9	68.3	70.3	66.8
九重町	46.8	44.3	49.1	16.2	16.0	16.4	44.0	45.7	42.3	61.1	56.8	64.2
玖珠町	45.5	40.2	50.3	11.3	7.4	15.9	45.1	43.4	46.8	63.8	59.5	66.9

②よく噛んで食べることができるか

- ・よく噛んで食べることができるかどうかという問いに、「いいえ」と回答した人の割合を見ると、中津市の男性、宇佐市の女性などで、よく噛んで食べることができないという人が多くなっています。
- ・年齢別では、中津市で、20～39歳の男性に多くなっています。宇佐市では、65歳以上の女性に多くなっています。

年齢3区分 性別	全年齢			20～39歳			40～64歳			65歳以上		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性
全県（標本数） （割合）	11,822 23.5	5,583 27.3	6,239 20.2	2,707 22.2	1,181 27.1	1,526 17.1	4,480 24.4	2,035 28.6	2,445 20.4	4,635 23.5	2,367 26.0	2,268 21.7
大分市	22.9	26.8	19.5	21.2	27.4	14.9	23.4	26.8	20.3	23.9	26.1	22.1
別府市	23.2	26.8	20.3	23.3	23.5	23.1	21.5	26.3	17.1	24.7	30.0	21.3
中津市	25.8	33.7	18.8	30.9	40.7	19.8	25.9	33.6	18.5	21.9	27.0	18.5
日田市	23.2	25.4	21.3	22.1	27.5	16.7	25.7	27.4	24.0	21.3	21.6	21.1
佐伯市	24.1	28.1	20.8	20.3	17.2	23.6	28.4	32.9	24.1	22.2	29.5	17.2
臼杵市	23.9	26.1	21.9	22.1	29.5	13.9	28.0	33.3	22.8	21.3	17.1	24.2
津久見市	24.2	25.4	23.3	19.7	17.9	21.6	25.8	31.5	20.2	24.8	23.2	25.9
竹田市	21.5	27.8	16.1	25.2	30.9	19.1	24.3	25.2	23.5	18.3	28.5	11.0
豊後高田市	24.5	28.1	21.4	22.6	25.6	19.4	26.4	35.4	17.3	24.0	22.3	25.1
杵築市	24.4	30.3	19.0	18.8	21.2	16.1	27.5	34.9	19.9	24.7	31.8	19.7
宇佐市	27.8	30.8	25.2	21.3	27.3	15.0	26.4	31.2	21.8	32.7	32.8	32.6
豊後大野市	21.7	18.8	24.2	20.0	22.5	17.3	21.5	21.2	21.8	22.5	14.8	27.9
由布市	20.5	25.5	16.1	21.6	27.9	14.9	21.8	28.0	15.7	18.6	20.8	17.0
国東市	25.1	28.8	21.7	19.2	23.5	14.1	29.5	33.5	25.3	24.1	27.4	21.7
姫島村	24.7	30.1	20.1	22.8	26.1	18.7	28.6	34.9	22.5	22.2	27.2	18.8
日出町	23.2	25.0	21.6	22.7	25.2	20.3	22.4	25.6	19.3	24.5	24.0	24.8
九重町	21.7	29.2	15.1	25.7	37.1	13.7	21.5	26.5	16.2	20.3	27.8	15.0
玖珠町	22.2	27.1	17.7	20.7	21.7	19.6	24.4	30.3	18.5	20.9	27.4	16.4

②フッ素のむし歯予防効果を知っているか

- ・フッ素のむし歯予防効果を知っているかという問いに、「いいえ」と回答した人の割合を見ると、宇佐市、国東市、九重町などで、知らない人が多くなっています。
- ・年齢別では、臼杵市の20～39歳の男性、九重町の65歳以上の男性などに多くなっています。

年齢3区分 性別	全年齢			20～39歳			40～64歳			65歳以上		
	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性
全県（標本数）	11,822	5,583	6,239	2,707	1,181	1,526	4,480	2,035	2,445	4,635	2,367	2,268
（割合）	19.7	24.9	15.2	18.4	25.7	10.7	16.5	22.6	10.7	24.0	27.1	21.9
大分市	18.0	23.5	13.0	16.7	24.0	9.2	16.9	23.5	10.7	20.7	23.0	18.9
別府市	18.0	21.2	15.3	19.0	22.9	15.2	13.1	14.1	12.2	22.0	28.0	18.0
中津市	18.9	24.1	14.2	17.7	21.9	13.0	17.9	23.0	12.9	20.9	27.9	16.1
日田市	20.4	27.3	14.4	18.4	29.5	7.2	13.2	20.5	5.9	28.8	34.1	25.1
佐伯市	16.9	20.8	13.7	13.2	21.3	4.6	13.3	20.4	6.6	21.8	20.9	22.5
臼杵市	23.3	30.0	17.4	28.8	40.5	15.9	19.6	27.7	11.7	23.8	26.3	22.0
津久見市	23.2	28.6	18.7	23.1	34.2	11.3	17.5	20.9	14.3	27.8	33.1	24.0
竹田市	22.0	25.9	18.6	21.1	30.3	11.3	13.2	14.8	11.7	28.1	33.2	24.6
豊後高田市	22.6	27.6	18.3	20.1	25.7	14.4	18.9	28.5	9.1	26.9	27.7	26.3
杵築市	21.9	25.4	18.7	22.8	27.6	17.4	15.6	18.8	12.3	26.9	30.9	24.0
宇佐市	25.5	32.1	19.8	24.7	36.7	12.1	20.9	26.8	15.2	30.2	34.9	27.0
豊後大野市	23.8	26.4	21.6	21.8	32.0	11.4	17.7	26.2	9.5	29.0	23.9	32.6
由布市	21.1	24.6	18.0	20.8	24.8	16.5	13.5	19.4	7.8	28.5	30.2	27.2
国東市	24.6	29.6	20.2	19.9	28.2	10.0	21.5	28.0	14.8	29.0	31.9	27.0
姫島村	22.3	26.7	18.6	13.8	16.2	10.7	19.9	32.2	7.6	26.8	25.8	27.5
日出町	21.9	29.4	15.3	15.1	23.5	6.7	20.8	32.8	9.2	28.2	30.0	26.9
九重町	24.0	29.2	19.4	20.1	22.4	17.7	17.3	21.7	12.7	30.6	39.7	24.2
玖珠町	23.1	30.8	16.2	27.1	38.9	13.1	15.8	22.9	8.7	27.3	33.5	23.0