

# 野 菜

## 除草剤使用上の注意

- (1) 除草剤には土壤処理剤と雑草処理剤がある。土壤処理剤は土壤の表層にあって、発芽時の雑草に対して接触的に、また幼根からの吸収によっても作用し枯死させる。  
雑草処理は雑草の茎葉から吸収されて作用するので、雑草がなるべく小さいうちに茎葉にかかるように散布する。
- (2) 適用雑草は、除草剤によって対象雑草が異なるので、作物別あるいは圃場毎の雑草発生状況別に効果的な剤を選定する。
- (3) 稀釈倍数・使用量は、土壤処理剤、雑草茎葉散布剤とも登録された内容を遵守して散布する。同一作物でも、作型によって稀釈倍数や使用量が異なる場合があるので十分注意する。
- (4) 使用方法・使用時期・使用回数は、土壤処理剤、雑草茎葉散布剤ともに登録された内容を遵守して散布する。散布に当たっては周囲の作物にかからないように注意し、風の強い時の散布は避ける。
- (5) 土壤処理剤では、土壤中の移動は粘質土より砂質土が、洪積土(火山灰など)より沖積が大きく、薬害もでやすくなるので、使用にあたっては土質に注意する。
- (6) 散布に使用した機具は、よく洗って始末する。

作物名	商品名(一般名)	備考
いちご	ナブ乳剤 (セトキシム乳剤) (普)	○一年生イネ科雑草(スズメカビラを除く)
	ラッソー乳剤 (アラクロール乳剤) (普)	○子苗床、本圃、施設栽培、親株床 ○一年生雑草
ねぎ	バスアミド微粒剤 ガスタード微粒剤 (ダゾメット粉粒剤) (劇)	○一年生雑草
	ゴーゴーサン細粒剤F (ペンディメタリン粉粒剤) (普)	○一年生雑草
	ラウンドアップマックスロード (グリホサートカリウム塩液剤) (普)	○一年生雑草
	バスタ液剤 (グルホシネート液剤) (普)	○一年生雑草
	クレマートU粒剤 (フタミホス粒剤) (普)	○一年生雑草
	トレファノサイド乳剤 (トリフルラリン乳剤) (普)	○一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)
	コンボラル (ペンディメタリン・トリフルラリン粉粒剤)	○一年生雑草(ツユクサ、キク科を除く)
	ザクサ液剤 (グルホシネートPナトリウム塩液剤) (普)	○一年生雑草
	サターンペアロ粒剤 (プロメリン・ベンチオカーブ粒剤) (普)	○一年生雑草
	ロロックス (リニユロン水和剤) (普)	○登録は露地栽培ねぎ ○一年生広葉雑草、一年生雑草 ※展着剤との混用及び7日以内の近接散布は避ける。

作物名	商品名(一般名)	備考
キャベツ	トレファノサイド粒剤2.5 (トリフルリン粒剤) (普)	○一年生雑草(ツクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) ○登録は移植栽培
	ゴーゴーサン細粒剤F (ペンディメタリン粉粒剤) (普)	○一年生雑草
	ゴーゴーサン乳剤 (ペンディメタリン乳剤) (普)	○一年生雑草
	クレマートU粒剤 (フタミホス粒剤) (普)	○一年生雑草
	トレファノサイド乳剤 (トリフルリン乳剤) (普)	○一年生雑草(ツクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) ○登録は直播栽培、移植栽培
	ナブ乳剤 (セキジム乳剤) (普)	○一年生イネ科雑草(スズメカサバを除く)
	ラッソー乳剤 (アラロール乳剤) (普)	○一年生雑草
シソ	フィールドスターP乳剤 (ジメチアトP乳剤) (普)	○一年生雑草(アカサ科・アブラナ科・タデ科を除く)
	トレファノサイド乳剤 (トリフルリン乳剤) (普)	○一年生雑草(ツクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)
	アージラン液剤 (アシラム液剤) (普)	○一年生雑草
トマト	ザクサ液剤 (グルホシネートPナトリウム塩液剤) (普)	○一年生雑草
	ザクサ液剤 (グルホシネートPナトリウム塩液剤) (普)	○一年生雑草
ミニトマト	バスタ液剤 (グルホシネート液剤) (普)	○一年生雑草
	ザクサ液剤 (グルホシネートPナトリウム塩液剤) (普)	○一年生雑草
にら	ナブ乳剤 (セキジム乳剤) (普)	○一年生イネ科雑草(スズメカサバを除く)
	ゴーゴーサン乳剤 (ペンディメタリン乳剤) (普)	○一年生雑草
	ロロックス (リニロン水和剤) (普)	○一年生雑草
ピーマン	ブリグロックスL マイゼット (ジクワット・パラコート液剤) (毒)	○一年生雑草
	クレマート乳剤 (フタミホス乳剤) (普)	○一年生雑草
	バスタ液剤 (グルホシネート液剤) (普)	○一年生雑草
	ラウンドアップマックスロード (グリホサートカリウム塩液剤) (普)	○一年生雑草

作物名	商品名(一般名)	備考
かんしょ	ラウンドアップマックスロード (グリホサートカリウム塩液剤) (普)	○一年生雑草
	ポルトフロアブル (キサロホップエチル水和剤) (普)	○一年生イネ科雑草(スズメカビエラを除く)
	トレファノサイド乳剤 (トリフルラリン乳剤) (普)	○一年生雑草(ツクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)
	ブリグロックスL マイゼット (ジクワット・ハラコート液剤) (毒)	○一年生雑草
	ナブ乳剤 (セキジム乳剤) (普)	○一年生イネ科雑草(スズメカビエラを除く)
さといも	トレファノサイド乳剤 (トリフルラリン乳剤) (普)	○一年生雑草(ツクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)
	バスタ液剤 (グルホシネート液剤) (普)	○一年生雑草
ニンニク	トレファノサイド乳剤 (トリフルラリン乳剤) (普)	○一年生雑草(ツクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)
	トレファノサイド粒剤2.5 (トリフルラリン粒剤) (普)	○一年生雑草(ツクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く)
	アクチノール乳剤 (アイキシニル乳剤) (普)	○一年生広葉雑草
	ゴーゴーサン乳剤 (ペンティメタリン乳剤) (普)	○一年生雑草
	ゴーゴーサン細粒剤F (ペンティメタリン粉粒剤) (普)	○一年生雑草
	ナブ乳剤 (セキジム乳剤) (普)	○一年生イネ科雑草(スズメカビエラを除く)
	ブリグロックスL マイゼット (ジクワット・ハラコート液剤) (毒)	○一年生雑草
	バスタ液剤 (グルホシネート液剤) (普)	○一年生雑草
	ザクサ液剤 (グルホシネートPナトリウム塩液剤) (普)	○一年生雑草
	ラウンドアップマックスロード (グリホサートカリウム塩液剤) (普)	○一年生雑草
野菜類 ※	セレクト乳剤 (クレジム乳剤) (普)	○一年生イネ科雑草
	ブリグロックスL マイゼット (ジクワット・ハラコート液剤) (毒)	○一年生雑草
	ラウンドアップマックスロード (グリホサートカリウム塩液剤) (普)	○一年生雑草

※ 野菜類登録は、品目によって除外されているものがあるため、ラベルを確認して使用する。