

仕 様 書

この仕様書は、委託者（以下「甲」という。）と受託者（以下「乙」という。）が締結した樹木管理業務に関する契約書に基づき、乙が履行しなければならない業務について、必要な事項を定める。

乙及び乙の従業員は、業務の実施にあたって、契約書及びこの仕様書並びに関係法令を遵守して、庁舎等の衛生的な環境の確保に努めなければならない。

1 業務の内容及びその対象となる施設

大分県佐伯総合庁舎

所 在 地	佐伯市長島町1丁目2番1号		
敷地面積	15,180.30㎡（対象箇所は別添図面参照）		
契約期間	契約締結日～令和9年2月28日		
業務内容	剪定作業	契約期間内に1回	
	防除作業	契約期間内に1回	
	施肥作業	契約期間内に1回	
	除草作業	契約期間内に2回（1回目は契約締結後、速やかに）	
作業数量	寄植（低木）	554.53㎡	
	高木（幹周30以上60未満）	40本	
	高木（幹周60以上120未満）	9本	
	中木（樹高100以上200未満）	12本	
	中木（樹高200以上300未満）	12本	
	除草面積	1,335.86㎡（667.93㎡×2回）	

2 業務の基準

業務の実施にあたり適用を受ける次の法令等及びこれらに基づく基準等については、これを遵守し遺漏のないように努めること。

- （1）建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号）
- （2）労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）
- （3）水道法（昭和32年法律第177号）
- （4）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）

3 乙の監督責任

乙は契約書に定めるもののほか、次の責務を負う。

- （1）業務を計画的に実施し、常に業務場所の環境維持に努めること。

- (2) 業務の実施にあたり、火災、盗難及び人身事故等を起こさないよう留意し、常に業務の安全を確保すること。
- (3) 事故の発生又は異常を認めた場合は、適切な措置を講ずるとともに甲に報告すること。

4 業務の報告、連絡等

- (1) 業務の実施結果は適宜報告すること。
- (2) 業務の実施により発見した異常箇所及び事故等については、速やかに報告すること。

5 施設等の提供

甲が乙に無償で提供するものは、次のとおりとする。

- (1) 一時的な資材等の置場に供する庁舎及び敷地の一部
- (2) 業務の実施に必要な電気、水道、ガス

6 発生材の処理

乙は、本業務に伴い発生した剪定枝や抜取草本類等の発生材を関係法令に基づき速やかに現場外へ搬出・適正処分すること。


7 留意事項

- (1) 業務に使用する用具及び資材等は、常に整理清掃に努め、人体に有害な薬品等は十分な管理をすること。
- (2) 電気、水道及びガスの使用にあたっては、節約に努め効率的に使用すること。
- (3) 作業実施にあたっては、甲の執務に支障のないように行うこと。
- (4) 甲が提供した庁舎及び敷地については、常に適正な管理を行うこと。
- (5) 業務に使用する資材は、全て品質良好なものをを用いること。

なお、J I S規格のある消耗品はJ I Sマークのある製品を使用すること。

- (6) 防除作業は、病虫害被害を早期に発見し、被害を受けた部分のせん定や捕殺、機械除草等の物理的防除により最大限努めること。やむを得ず農薬を使用する場合は農薬取締法（昭和23年法律第82号）その他関係法令及び「住宅地等における農薬使用について（平成25年4月26日付け25消安第175号・環水大土発第1304261号農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長通知）別紙の1に掲げられている事項を遵守すること。

樹木管理業務対象箇所



	抜根除 草 (植え 込地)	寄植 (低木) (㎡)	高木 (幹周60未満) (本)	高木 (幹周60以上) (本)	中木 (樹高300未満) (本)	中木 (樹高200 未満) (本)
①～⑳	667.93	554.30				
a						5
b					4	
c			1			
d			5	2	2	3
e			0			
f				1		
g			4	2	3	1
h			3	2	3	3
i			27			
j				1		
k				1		
計	667.93	554.30	40	9	12	12

剪定作業		○	○	○	○	○
防除作業		○	○	○	○	○
施肥作業		○	○	○	○	○
除草作業	○					

※剪定作業	剪定は、各樹種の自然な樹形(特性)を損なわないよう配慮し、庁舎敷地内の美観および調和を維持するように行うこと。著しく枝葉の少ない樹木については、無理な剪定は行わず、枯れ枝の除去および樹形の維持に留めること。
-------	---