

大分県高病原性鳥インフルエンザ 及び低病原性鳥インフルエンザ 防疫ガイドライン



平成23年6月23日 策定
(最終改正：令和6年3月5日)
大分県農林水産部畜産振興課

(URL : <http://www.pref.oita.jp/soshiki/15450/tokuteikatiku.html>)

目 次

目的及び異常家きん発見の通報から初動防疫措置開始までの時系列

1 目的	3
2 鳥インフルエンザとは	3
3 異常家きんの通報から初動防疫措置開始までの時系列	5
【留1】ポイントとなる時刻について	

発生時に備えた事前の準備

1 初動防疫事前計画書の作成	6
2 現地確認及び情報共有	6
3 連絡体制の確認	6
4 備蓄資材・機材の確認	6

異常家きん等の発見から簡易検査判定までの対応

1 家きんの所有者等から届出等を受けたときの対応	7
(1) 家畜防疫員の派遣	
【留2】死亡の理由がH P A I以外の事情によることが明らかな場合の 指導事項	
(2) 家保及び家畜防疫員の措置	
(3) 家保所長及び畜産振興課への報告	
2 立入検査	10
(1) 立入準備	
(2) 出動	
【留3】家畜防疫員が現地に携行する用具について	
(3) 立入検査	
(4) 簡易検査陽性時の検査材料の採材	
(5) 検査材料の持出し、搬送	
(6) 簡易検査結果陽性の報告	
(7) 疑われる事例の発生農場への緊急防疫措置	
(8) 疑われる事例の発生農場についての疫学調査	
【留4】食鳥処理場からH P A Iを疑う旨の届出等を受けた場合	
3 簡易検査陽性時の作業	16
(1) 疑われる事例の情報共有	
(2) 移動制限及び搬出制限予定区域の設定	
(3) 制限区域消毒ポイントの設置準備	

疑似患畜決定までの作業

1 連絡体制	18
--------	----

(1)	関係市町村への連絡	
(2)	制限予定区域内の家きん飼養者への連絡	
2	県総合対策本部の設置	17
3	報道機関への公表	17
4	初動防疫作業準備	17
(1)	各作業場の現地調査	
(2)	初動防疫計画書の作成と初動防疫作業準備	
【留 5】	初動防疫計画について	
(3)	動員者の確保準備	
【留 6】	防疫作業従事者の選定について	
【留 7】	班編成等について	
(4)	必要資材・機材調達準備	
【留 8】	防疫資材・機材の輸送車両について	
【留 9】	建設業協会にオペレーターを手配する際の伝達事項	
(5)	集会場及びクリーンゾーンの設営	
【留 10】	防疫作業に従事する B - S A T 等の健康チェック	
5	遺伝子検査陽性判定時に備えた準備に関する報告	25
6	病性鑑定	26
(1)	遺伝子検査	
(2)	ウイルス分離・血清抗体検査	
7	疑似患畜の決定	27
【留 11】	H P A I の患畜及び疑似患畜とは	
疑似患畜決定後の作業		
1	関係者への連絡	29
2	県総合対策本部・幹事会及び県総合対策本部会議の開催	29
3	初動防疫作業開始	29
4	と殺指示	29
【留 12】	飼養者の管理履歴や家きんの移動履歴により疑似患畜が確認された場合の対応方針	
5	報道機関への公表	30
6	発生農場の周辺農場への情報提供	30
7	通行の遮断	31
8	制限区域の決定	31
(1)	移動制限区域及び搬出制限区域の決定	
(2)	制限区域内家きん飼養農場等への連絡及び周知	
(3)	制限区域内の家きん所有者等への指導	
(4)	制限区域内の関係者への指導	
9	発生の原因究明	33

各作業場での防疫作業

1 各作業者について	34
(1) 動員者の考え方	
(2) 現地対策本部長の役割	
(3) 現地派遣チームの役割	
(4) 現地防疫対策部長の役割	
(5) B - S A Tの役割	
2 現地派遣チームの作業	36
(1) 組織体制	
(2) 事務分掌	
3 集会場内の作業	37
(1) 組織体制	
(2) 事務分掌	
(3) 集会場内の作業 (防疫作業支援者の受入れ、防疫作業従事者の受入前)	
(4) 集会場内の作業 (防疫作業従事者の受入後)	
【留 13】防疫作業従事者等の体温測定、血圧測定について	
(5) 集会場内の作業 (防疫作業終了後)	
【留 14】防疫作業従事者への作業後の注意事項について	
(6) 情報収集並びに現地対策本部及び県防疫対策部への報告事項	
【留 15】県総合対策本部、現地総合対策本部、各作業場間の情報共有について	
4 クリーンゾーン内の作業	43
(1) 組織体制	
【留 16】クリーンゾーンの組織体制等について	
(2) 事務分掌	
(3) クリーンゾーン内の作業 (防疫作業従事者の受入前)	
(4) クリーンゾーン内の作業 (防疫作業従事者の受入後)	
(5) クリーンゾーン内の作業 (防疫作業従事者の休憩時、防疫作業終了後)	
(6) 集会場への報告事項	
【留 17】長靴の配布場所について	
5 ホットゾーン (発生農場) 内の作業	48
(1) 組織体制	
(2) 事務分掌	
【留 18】汚染物品の範囲について	
(3) ホットゾーン (発生農場) 内の作業	
【留 19】炭酸ガスボンベについて	
【留 20】防疫作業従事者の作業時間の管理について	
【留 21】死体及び汚染物品の処理について	

	(4) クリーンゾーンへの報告事項	
6	ホットゾーン(埋却地)内の作業	53
	(1) 組織体制	
	(2) 事務分掌	
	(3) 埋却地の防疫作業	
	(4) 防疫作業従事者の作業時間の管理	
	(5) 報告事項	
	【留 22】埋却地が発生農場から離れた場所にある場合の対応について	
7	ホットゾーン内の負傷者等に対する対応について	57
	(1) 連絡体制	
	(2) 負傷者等の処置	
	(3) P P E が破損した場合の対応	
8	消毒ポイントに係る作業	59
	(1) 制限区域に係る消毒ポイントの設置について	
	(2) 緊急消毒ポイント	
	(3) 運送業者等への協力要請	
	(4) 対象とする車両	
9	疫学調査	62
	(1) 調査の実施方法	
	(2) 疫学関連家さん	
	(3) 疫学関連農場における移動制限について	
10	家さん舎の消毒作業	63
11	家さん舎等における殺鼠剤等の散布	63
制限区域内の周辺農場の検査		
1	発生状況確認検査	64
	(1) 検査開始時期	
	(2) 検査対象農場	
	(3) 検体数	
	(4) 検査方法	
2	清浄性確認検査	64
3	検査従事者の遵守事項	65
4	作業の流れ	65
	【留 23】制限区域の解除	
移動及び搬出制限の対象外		
1	制限の対象外の申請について	67
2	移動・搬出制限の対象外の概要	67
3	制限対象外措置適用後の遵守事項	68
4	異状発見時の措置	68

家きんの再導入

- | | | |
|---|----------------|----|
| 1 | 家畜防疫員による農場立入 | 69 |
| 2 | 環境サンプル検査 | 69 |
| 3 | モニター家きんの導入及び検査 | 69 |
| 4 | 家畜防疫員の指導事項等 | 70 |

【留 24】モニター家きん検査で陽性となった場合の対応

発生農場の手当金及び出荷制限等に係る農場の損失補償について

- | | | |
|---|---------------------|----|
| 1 | 発生農場の手当金について | 71 |
| | （ 1 ） 交付対象 | |
| | （ 2 ） 必要な書類等 | |
| 2 | 出荷制限等に係る農場の損失補償について | 71 |
| | （ 1 ） 助成対象 | |
| | （ 2 ） 必要な書類等 | |
| 3 | 農家への支援等 | 72 |

その他資料について

大分県庁ホームページに随時掲載しています。

URL : <http://www.pref.oita.jp/soshiki/15450/tokuteikatiku.html>

本ガイドラインで用いられる用語の解説

HPAI (Highly Pathogenic Avian Influenza)

高病原性鳥インフルエンザの略称。家きんに感染するインフルエンザのうち、病原性の高いもの。H亜型がH5又はH7のものがほとんどであるが、まれにそれ以外の型もある。

LPAI (Low Pathogenic Avian Influenza)

低病原性鳥インフルエンザの略称。家きんに感染するインフルエンザのうち、病原性の低い、H亜型がH5又はH7であるもの。H5又はH7のA型インフルエンザウイルスは病原性の高いタイプに変異しやすいため、HPAIに準じた防疫措置が行われる。

家きん

鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥。

患畜

HPAIやLPAI（以下「本病」という。）のウイルスに感染したことが判明した家きん。

疑似患畜

患畜が確認された農場で飼養されている家きん。

遺伝子検査により本病ウイルスの疑いが高いウイルスが検出された家きん

患畜となった家きん及びその飼養者等と接触し、HPAIやLPAIのウイルスに感染した可能性のある家きん。

疑われる事例

鳥インフルエンザ簡易検査で陽性となり、遺伝子検査の結果を待っている状態。結果が出るまでの間に、迅速な初動防疫措置のための準備を行う。

家畜防疫員

獣医師等の県職員で、県知事が任命した者。主に、農林水産部の獣医師や一部の畜産職員が該当する。

現地派遣チーム

県内で、高病原性鳥インフルエンザが発生した場合、県防疫対策部長の指示により速やかに集会場に派遣され、現地情報の収集、各本部との情報共有、不足資材・機材の発注要請、動員者の労働時間管理、輸送の運営管理等を行い、迅速な初動防疫を実施する。

B - S A T (Boueki taisaku-Special Assistant Team)

家畜伝染病防疫対策チームの略称。口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等の特定家畜伝染病が発生した場合、初動防疫措置を指揮する。

クリーンゾーン

発生農場や埋却地に隣接する場所に設置される作業場のこと。主に、防疫作業従事者への P P E の着脱や休憩場所となる。また、発生農場や埋却地で使用する防疫資材・機材の供給場所にもなる。

ホットゾーン

発生農場や埋却地の敷地内のこと。H P A I や L P A I の発生時には、ウイルスがホットゾーンから飛散しないように防疫措置を行う。

P P E (Personal Protective Equipment : 個人用防護具)

H P A I ウイルス等の暴露から防疫作業従事者を守るための防護具 (防護服、マスク等) 。

移動制限区域

発生農場を中心に原則として、H P A I では半径 3 km、L P A I では半径 1 km 以内に設定される区域。

この区域では、生きた家きん、家きん卵 (G P センター等で既に食用に処理されていたものを除く)、家きんの死体、敷料、飼料、排せつ物、家きん飼養道具等の移動が禁止される。

搬出制限区域

発生農場を中心に原則として、H P A I では半径 10km、L P A I では半径 5 km 以内の移動制限区域に外接する区域に設定される区域。

この区域では、生きた家きん、家きん卵 (G P センター等で既に食用に処理されていたものを除く)、家きんの死体、敷料、飼料、排せつ物、家きん飼養道具等の区域外へ搬出が禁止される。

防疫作業支援者

主に、集会場及びクリーンゾーンで作業を行う動員者のこと。集会場等の設営、運営及び撤収、防疫作業従事者の受入等を行う。

防疫作業従事者

主に、ホットゾーンで初動防疫作業を行う動員者のこと。家きんの殺処分、処分畜の搬出及び埋却、農場消毒等を行う。

採卵鶏（レイヤー）

鶏卵を生産するために飼養されている鶏のこと。成鶏での体重は1.7kg～2.0kg程度。

肉用鶏（ブロイラー）

鶏肉を生産するために飼養されている鶏のこと。出荷時の肉用鶏の体重は2.8kg～3.5kg程度。

種鶏

採卵鶏や肉用鶏のヒナを生産するための親鳥のこと。成鶏での体重は、3.0kg～5.0kg程度。

目的及び異常家きん発見の通報から初動防疫措置開始までの時系列

1 目的

本ガイドラインは、国が公表した「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」（令和2年7月1日農林水産大臣公表。令和3年10月1日一部変更。以下「国指針」という。）及び「大分県高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ防疫対策実施要領」に則り、迅速かつ的確な初動防疫作業によりHPAI及びLPAI（以下「本病」という。）の撲滅を図るとともに、十分なまん延防止策が講じられるよう、その手順等を定めるものである。

なお、本ガイドラインで集会場、クリーゾーン、ホットゾーン等各作業場の組織体制、事務分掌、作業内容の一例を示すが、各作業場の大きさや設備、各作業場間の距離、農場での飼養状況や作業可能スペースに応じて、当該家保と当該振興局で相談の上、変更して構わない。

2 鳥インフルエンザとは

- (1) 鳥類のインフルエンザは、A型インフルエンザウイルスの感染による疾病であり、家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号、以下「法」という。）では、そのうち、次の3つを規定している。

高病原性鳥インフルエンザ（Highly Pathogenic Avian Influenza。以下「HPAI」という。）

国際獣疫事務局（OIE）が作成した診断基準により高病原性鳥インフルエンザウイルスと判定されたA型インフルエンザウイルスの感染による鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥（以下「家きん」という。）の疾病

低病原性鳥インフルエンザ（Low Pathogenic Avian Influenza。以下「LPAI」という。）

H5又はH7亜型のA型インフルエンザウイルス（HPAIウイルスと判定されたものを除く。）の感染による家きんの疾病

鳥インフルエンザ

HPAIウイルス及びLPAIウイルス以外のA型インフルエンザウイルスの感染による鶏、あひる、うずら及び七面鳥の疾病

- (2) HPAIは、国際連合食糧農業機関（FAO）などの国際機関が「国境を越えてまん延し、発生国の経済、貿易及び食料の安全保障に関わる重要性を持ち、その防疫には多国間の協力が必要となる疾病」と定義する「越境性動物疾病」の代表例である。

- (3) HPAIウイルスは、その伝播力の強さ及び高致死性から、ひとたびまん延すれば、養鶏産業に及ぼす影響が甚大であるほか、国民への鶏肉及び鶏卵の安定供給を脅かし、

国際的にも、H P A I の非清浄国として信用を失うおそれがあることから、今後も引き続き清浄性を維持継続していく必要がある。

さらに、海外では、家きん等との接触に起因するH P A I の感染による人の死亡事例も報告されており、公衆衛生の観点からも、本ウイルスのまん延防止は重要である。


(4) L P A I ウイルスは、H P A I ウイルスと同様に伝播力が強いものの、ほとんど臨床症状を示さず、発見が遅れるおそれがあり、また、海外では、H P A I ウイルスに変異した発生事例も確認されている。さらに、H P A I ウイルスと同様に、公衆衛生の観点からも、本ウイルスのまん延防止は重要である。

(5) 本病については、現在、我が国の近隣諸国において継続的に発生しており、これらの近隣諸国から、渡り鳥が飛来してウイルスを持ち込む可能性があるほか、人や物を介した侵入も考えられることから、今後も我が国に侵入する可能性は高い。

このため、常に国内にウイルスが侵入する可能性があるとの前提に立ち、家きんの飼養者（当該家きんを管理する飼養者以外の者があるときは、その者。以下同じ。）と行政機関（国、都道府県及び市町村）及び関係団体とが緊密に連携し、実効ある防疫体制を構築する必要がある。

3 異常家きんの通報から初動防疫措置開始までの時系列

家きん飼養者から異常家きんの通報、疑似患畜確定を受けて初動防疫措置開始までの関係機関毎の一連の流れを以下の表に示す。また、異常家きん発見の通報から制限区域の解除までの詳細は別紙資料「高病原性鳥インフルエンザ発生時 タイムライン」を参照。



【留意事項1】ポイントとなる経過時間及び時刻について

経過時間

(時刻)

00:00

簡易検査陽性

疑われる事例

12:00 ~ 20:00

遺伝子検査陽性後、
動物衛生課と協議
防疫措置開始

疑似患畜決定

(翌朝 8~10 時を想定)

動物衛生課との協議により変動あり

発生時に備えた事前の準備

1 初動防疫事前計画書の作成

- (1) 家畜保健衛生所(以下「家保」という。)は、発生時に円滑かつ迅速に初動防疫対応を実施することができるよう、家きん飼養農場ごとに初動防疫事前計画書(様式1、3~12、整理票)を作成し、畜産振興課に報告するとともに、報告を受けた畜産振興課は県庁内関係部署と情報共有を図る。

対象家きん飼養農場

毎年2月に実施する羽数調査により、家きんを100羽以上飼養する農場(だちょうにあっては10羽以上飼養する農場)に限る。

- (2) 以下の事項に留意し初動防疫事前計画書を作成する。

家きん飼養農場の飼養羽数は最大羽数とする。

肉用鶏飼養農場においては出荷前(約3kg)の日齢、採卵鶏農場においては成鶏、採卵鶏育成農場においては出荷前の日齢とする。

2 現地確認及び情報共有

- (1) 初動防疫事前計画書の作成に当たり、家保は、振興局と共に各作業場の予定場所(集会場、クリーンゾーン、埋却地等)の現地確認を行い、情報共有を図るとともに、必要に応じて更新を行う。なお、更新した場合は、速やかに畜産振興課に報告する。

なお、家保及び振興局が行う現地確認は、本病のシーズン前までに、家きん飼養農場ごと毎年1回以上行う。

- (2) 家保、振興局及び保健所は、家きん飼養農場ごとに想定される集会場及びクリーンゾーンの会場レイアウトを作成し、関係機関と情報共有を図る。

3 連絡体制の確認

畜産振興課、農林水産企画課、新規就業・経営体支援課及び各振興局は の4の(4)の必要資材・機材調達準備について、年度当初に調達に係る関係団体等の連絡先の確認を行う。

4 備蓄資材・機材の確認

各家畜保健衛生所は の4の(4)の防疫資材・機材、各振興局は の4の(4)の一般資材について、本病のシーズン前までに毎年1回以上、備蓄数量等を確認する。

異常家きん等の発見から簡易検査判定までの対応

1 家きんの所有者等から届出等を受けたときの対応

(1) 家畜防疫員の派遣

家保は、次の場合には、直ちに家畜防疫員を現地の農場に派遣する。

家きんの所有者、獣医師等から、同一の家きん舎内において、1日の家きんの死亡率が対象期間（ ）における平均の家きんの死亡率の2倍以上となっている旨の届出等を受けた場合。ただし、家きんの飼養管理のための設備の故障、気温の急激な変化、火災、風水害その他の非常災害等HPAI以外の事情によるものであることが明らかであると獣医師又は家保が判断する場合は、この限りでない。

民間獣医師等が行った簡易検査キットを用いた抗原検査（以下「簡易検査」という。）や血清抗体検査により陽性となった旨の届出等を受けた場合

及び のほか、次に掲げる場合などHPAIウイルス又はLPAIウイルスの感染の疑いを否定できない家きんがいる旨の届出等を受けた場合

ア 鶏冠、肉垂等のチアノーゼ、沈うつ、産卵率の低下等の症状を呈している家きんがいる場合

イ 5羽以上の家きんが、まとまって死亡している場合（家きんの飼養管理のための設備の故障、気温の急激な変化、火災、風水害その他の非常災害等HPAI以外の事情によるものであることが明らかであると獣医師又は家保が判断する場合を除く。）又はまとまってうずくまっている場合

肉冠のチアノーゼ



肉冠の出血・壊死



脚部皮下の出血



嗜眠状態



対象期間

当日から遡って 21 日間（当該期間中に家きんの伝染性疾病、家きんの飼養管理のための設備の故障、気温の急激な変化、火災、風水害その他の非常災害等家きんの死亡率の上昇の原因となる特段の事情の存した日又は家きんの出荷等により家きん舎が空となっていた日が含まれる場合にあっては、これらの日を除く通算 21 日間）をいう。以下同じ。

【留意事項 2】死亡の理由が HPAI 以外の事情によることが明らかな場合の指導事項

次に例示する場合などについては、家きんの死亡の理由が HPAI 以外の事情によることが明らかな場合として差支えないものとする。ただし、家保は当該農場に対し、HPAI 以外の事情によるものであることが明らかな場合であっても、翌日も対象期間の平均死亡率の 2 倍以上の死亡又は 5 羽以上まとまった死亡を確認した場合は、家保へ届け出るよう指導する。

（例 1）

家きんの飼養羽数が少ない（概ね 100 羽未満）ため、対象期間の平均死亡羽数が 0 羽であるにもかかわらず、1 羽が死亡したことにより、その日の死亡率が対象期間の平均の 2 倍以上となっている場合であって、同居家きんにチアノーゼ等の HPAI を疑う症状が認められない場合

（例 2）

ひな（21 日齢以下のものをいう。以下同じ。）の死亡により、同一の家きん舎内における 1 日の家きんの死亡率が対象期間の平均の 2 倍以上になっている場合であって、当該家きん舎におけるひなの死亡羽数を当該死亡ひなの確認時において同一管理下にあるひなの群の飼養羽数で除して得られる死亡率が、当該家きん舎内における平均的なひなの死亡率（あらかじめ当該農場を管轄する家保と協議して定めたものに限る。）の 2 倍未満であり、かつ、当該家きん舎内における 21 日齢を超える家きんの死亡率が、対象期間の平均の 2 倍未満の場合

（例 3）

誘導換羽期間中において当該誘導換羽の対象となっている家きん（以下「換羽家きん」という。）の死亡により、同一の家きん舎内における 1 日の家きんの死亡率が対象期間の平均の 2 倍以上になっている場合であって、当該家きん舎における換羽家きんの死亡羽数を当該死亡家きんの確認時において同一管理下にある換羽家きんの群の飼養羽数で除して得られる死亡率が、当該家きん舎内における平均的な換羽家きんの死亡率（あらかじめ当該農場を管轄する家保と協議して定めたものに限る。）の 2 倍未満であり、かつ、当該家きん舎内における換羽家きん以外の家きんの死亡率が、対象期間の平均の 2 倍未満の場合

(2) 家保及び家畜防疫員の措置

家保は、家きんの所有者、獣医師等から(1)の届出等を受けた場合には、以下の対応を行う。また、家畜防疫員が立入検査等により、異常家きんを発見した場合であってもこれに準じる。

届出者からの疾病状況聴取等

届出等を受けた家畜防疫員は、「異常家きん等の届出を受けた際の報告」(国指針様式3)により聞き取りを行う。

本病を疑う場合は、家きんの飼養者等に対し緊急的な措置について指導するとともに、立入検査を行う旨を伝え家畜防疫員の到着予定時刻を知らせ、到着まで農場で待機するよう指示する。

家きんの所有者から届出があった場合の指導事項(家保から所有者に対する指導事項)

ア 異常家きん以外の家きんを含む全ての家きんについて、当該農場からの移動を自粛すること。

イ 排水について、立入検査の結果が判明するまで、又は適切な消毒措置を講ずるまでの間、活性汚泥槽などで適切に浄化処理されている場合を除き、可能な限り流出しないようにすること。

ウ 農場の出入口を1か所に限り、農場及び防疫関係者以外の者の立入りをさせないこと。

エ 農場外に病原体を広げるおそれのある物品を搬出しないこと。家きんの所有者及び従業員等が外出する場合には、適切な消毒等を行うこと。

オ 異常家きん及び当該異常家きんの卵、排せつ物、敷料等は、他の家きんと接触することがないようにすること。

カ 農場従業員等に、マスク等の着用を促すこと。

キ 保健所職員による農場従業員等に対する健康調査に協力すること。

獣医師から届出があった場合の指導事項(家保から獣医師に対する指導事項)

ア 原則として、家畜防疫員の現地到着まで当該農場にとどまり、ウイルスの拡散を防止するよう アからカまでの助言及び指導をすること。

イ 家畜防疫員の到着後、当該農場を出る際には、身体のほか、衣服、靴、眼鏡その他の携行用具の消毒及び車両の消毒を行い、直ちに帰宅すること。

ウ 帰宅後は、車両内外を十分に洗浄・消毒するとともに、衣類を洗濯し、入浴して身体を十分に洗うこと。

エ 異常家きんが患畜又は疑似患畜でないと判明するまでの間は、鳥類の飼養施設に立ち入らないこと。

オ 本病と判明した場合には、異常家きんを診察し、又はその死体を検案した日から7日間は、鳥類の飼養施設に立ち入らないこと。

食鳥処理場から届出があった場合の指導事項(家保から食鳥処理場に対する指導事項)

ア 食品・生活衛生課と協議の上、原則として、異常家きん及びこれと同一の農場

から出荷された家きんのと殺を中止するとともに必要に応じて当該食鳥処理場に入入りする関係者に情報提供すること。

- イ 畜産関係車両の入場を自粛すること。また、出場する畜産関係車両については、消毒を徹底するとともに、異常家きんがH P A Iの患畜及び疑似患畜でないと判定されるまでの間は、鳥類の飼養施設に入入りしないよう指導すること。
- ウ 従業員等(異常家きんの届出時に食鳥処理場に入場していた全ての者をいう。)が場外に移動する際には、身体及び車両に対し適切な消毒等を行うこと。
- エ 従業員等及び(1)の情報提供を受けた者のうち異常家きんの搬入日以降に当該食鳥処理場に入場した者(以下「処理場入場者」という。)は、異常家きんがH P A Iの患畜及び疑似患畜でないと判定されるまでの間は、鳥類の飼養施設に立ち入らないこと。
- オ 異常家きんの出荷農場を直ちに特定し、十分な消毒を行った上で、直ちに帰宅するよう指導するとともに、 のアからカまでの指導を行うこと。
- カ 異常家きんの出荷に使用された車両及び運転手並びに同日に当該食鳥処理場に入場した家きんを搬入していた車両及び運転手を特定し、当該車両の消毒を徹底するとともに、原則として、異常家きんがH P A Iの患畜及び疑似患畜でないと判定されるまでの間は、鳥類の飼養施設(異常家きん出荷農場及び運転手が所有する農場を除く。)に入入りしないよう指導すること。また、運転手が所有する農場への立入りについても、可能な限り避けるよう指導すること。
- キ H P A Iと判明した場合には、処理場入場者に対し、異常家きんが患畜又は疑似患畜と判定された日から7日間は、鳥類の飼養施設(異常家きん出荷農場及び処理場入場者が所有する農場を除く。)に入入りしないよう指導すること。また、処理場入場者が所有する農場への立入りについても、可能な限り避けるよう指導すること。

(3) 家保所長及び畜産振興課への報告

届出等を受けた家畜防疫員は国指針様式3を作成し、家保所長にその旨を報告する。

報告を受けた家保所長は、報告内容を確認の上、本病の発生を想定し、通報内容、立入検査を実施する旨及び現地到着予定時間について国指針様式3と併せて畜産振興課、管轄振興局及び大分家保病性鑑定部へ報告する。

畜産振興課は、速やかに農林水産部長及び農林水産企画課に報告するとともに、農林水産省消費・安全局動物衛生課(以下「動物衛生課」という。)へ報告する。(国指針様式3)

畜産振興課は、家保へ「異常家きんの症状等に関する報告」(国指針様式4-1)及び「異常家きん飼養農場に関する疫学情報等の報告」(国指針様式4-2)(以下「現地調査票」という。)の作成を指示する。

2 立入検査

(1) 立入準備

家保は、家きんの所有者等から届出等を受けたときに備え、常に立入検査に必要な病性鑑定用資材等の点検と準備をしておく。

(2) 出勤

本病を疑う届出等を受けた家保の家畜防疫員は、病性鑑定用資材及び消毒資材等を携行して複数名で農場に急行する。なお、立入検査は、本病を想定しウイルスの散逸防止等に十分配慮した防疫措置を講じる。

【留意事項 3】家畜防疫員が現地に携行する用具について

農場立入用衣類

防護服、手袋（薄手、厚手）、防護マスク、帽子、ゴーグル、長靴 等

臨床検査用資材

懐中電灯、白布（消毒薬に浸し、その上に 及び の器材を置くために用いる）等

簡易検査用資材

インフルエンザ簡易検査キット 等

採材器材

滅菌綿棒、遠沈管、採血器具（採血管、採血針、シリンジ、シリンジ用針）、アルコール綿花、タッパー、感染性廃棄物処理用バック、保冷資材、クーラーボックス、剖検用具 等

連絡及び記録用資材

公用携帯電話、筆記用具、各種様式用紙、地図、デジタルカメラ、画像送受信機 等

消毒用資材

バケツ、消毒液、噴霧消毒器 等

その他

各種ビニール袋、ガムテープ、ビニールテープ、マジック 等

(3) 立入検査

家畜防疫員は、農場に到着した後、車両を当該農場の衛生管理区域外に駐車する。家畜防疫員 1 名は衛生管理区域外で待機し、その他の家畜防疫員は防護服を着用し、携行した用具を持って農場内に入る。

農場内に入った家畜防疫員は、家きんの所有者等に疾病や検査方法等について説明するとともに、届出内容を確認し、その他必要な事項に関する聞き取り調査及び異常家きん等の臨床検査等を実施し、現地調査票（国指針様式 4 - 1、4 - 2）を作成する。

農場内に入った家畜防疫員は、臨床検査の際、異常家きんの病変部位、発症家きんがいる場所等をデジタルカメラ等で鮮明かつ十分に撮影し、家保へ送信する。

また、家きん等の死亡状況（特に、同一の家きん舎内において、1日の家きんの死亡率が対象期間における平均の家きんの死亡率の2倍以上になっていないかを確認する。）、臨床検査等の実施状況、家きんの所有者等がそれまでにとった措置及び疫学関連事項等を家保へ報告する。

家畜防疫員は、異状が認められる家きん舎ごとに死亡家きん及び異常家きん（異常家きんが認められない場合には、生きた家きん）のそれぞれ複数羽（死亡家きんについては11羽以上（11羽に満たない場合は全羽）、生きた家きんについては少なくとも2羽）を対象とした簡易検査を行い、結果について家保へ報告する。

なお、簡易検査については、死亡家きんを優先し、検体については、原則として、1羽につき気管スワブ及びクロアカスワブのそれぞれを1検体として実施する。

家保所長は、の結果を畜産振興課、大分家保病性鑑定部、管轄の振興局へ報告する。併せて、現地調査票（国指針様式4-1）を畜産振興課に提出する。

（4）簡易検査陽性時の検査材料の採材

農場内の家畜防疫員は、家きんの個体識別ができるように記録し、以下の検査材料を採材する。なお、採材する家きんは（3）の で検査した家きんと同一家きんとする。

ア 新鮮な死亡家きん

- | | | |
|---------------------|-----|---|
| ・気管 | 11羽 | 1 |
| ・クロアカスワブ（簡易検査後、再採材） | 11羽 | 1 |
| ・死体 | 3羽 | 2 |

イ 生きた家きん（臨床症状のあるもの。ない場合は正常家きん。）

- | | | |
|-----|----|---|
| | 2羽 | 3 |
| ・血液 | 2羽 | 4 |

ウ 同居家きん

- | | |
|-----|-----|
| ・血液 | 10羽 |
|-----|-----|

1 初回の簡易検査陽性数が3羽未満だった場合、畜産振興課へ報告後、死亡家きんの気管について追加の簡易検査を陽性羽数が3羽以上になるまで実施（10羽を目途）。その場合、気管及びクロアカスワブの採材羽数は簡易検査を実施したすべての家きんとする。

また、追加簡易検査においても簡易検査陽性数が3羽に満たない場合、当該家保は、畜産振興課と協議し対応を決定する。

- 2 簡易検査陽性となった家きん。生きた家きんで簡易検査陽性となった場合、イの生きた家きんで代替可能。
- 3 大分家保で気管及びクロアカスワブを採材するため生体を搬入すること
- 4 農場で採材すること

HPAI・LPAIの検査および採材について（ガイドライン用）

【簡易検査】



異常家きんが認められない場合には、生きた家きんを対象とする
死亡家きんが11羽に満たない場合、死亡家きん全羽+異常家きん2羽を対象に検査を実施


簡易検査
陽性

簡易検査で陽性数が少ない場合（気管材料で2/13羽以下）

- ・検査結果を畜産振興課に連絡し対応を協議する（097-506-3678）
- ・追加検査は、死亡家きんもしくは異常家きんの気管を材料とし10羽程度実施

【病鑑持込用材料の準備】

検査材料に**PBSの添加は不要!!**



遠沈管に簡易検査の結果を必ず記入

（ナンバリング例）：
検体番号、T/C、簡易検査結果



- ・気管は簡易検査に使用していない部分を採材
- ・家きんの搬入は、1羽ずつ検体番号を記載した滅菌袋に死亡家きんはそのまま、異常家きんは採血後そのまま入れる

病性鑑定部へ記録表を添えて持込

（5）検査材料の持出し、搬送

農場内の家畜防疫員は、検査材料を家きん舎出入口で密閉容器に收容し、外部を消毒後、衛生管理区域外で待機している家畜防疫員へ受け渡す。

待機している家畜防疫員は、受け取った検査材料を大分家保病性鑑定部へ搬送するとともに、その旨を家保へ報告する。

家保所長は、検査材料を大分家保病性鑑定部へ搬送したこと、簡易検査の結果、検査材料の到着予定時刻、死亡羽数の推移、死亡家きん及び異常家きんの状況等を畜産振興課及び大分家保病性鑑定部に報告する。

(6) 簡易検査結果陽性の報告

簡易検査結果が陽性の場合、畜産振興課は、直ちに結果を農林水産部長、農林水産企画課及び他家保へ報告するとともに、動物衛生課及び九州・沖縄・山口の8県へ報告する。その際、動物衛生課へ現地調査票（国指針様式4-1）を併せて報告する。

(7) 疑われる事例の発生農場への緊急防疫措置

家畜防疫員は、家きんの所有者等に対して、想定される防疫措置について十分に説明するとともに、法第32条第1項に基づき、当該農場の次に掲げるものの移動を制限する。

ア 生きた家きん

イ 家きん卵（ただし、GPセンター等（液卵加工場を含む。以下同じ。）で既に処理されたものを除く。）

ウ 家きんの死体

エ 家きんの排せつ物等

オ 敷料、飼料、家きん飼養器具

当該農場への関係者以外の者の立入りを制限する。

当該農場の出入口並びに当該農場で使用している衣類及び飼養器具を消毒する。

必要に応じて、家保は畜産振興課と協議のうえ、当該農場を中心とした半径3km以内の区域の家きん飼養農場について、に掲げるものの移動自粛等の必要な指導を行う。

(8) 疑われる事例の発生農場についての疫学調査

立入検査を行った家畜防疫員は、現地調査票（国指針様式4-2）に基づき当該農場に関する過去21日間について、管理台帳の確認等により以下を調査し、家保に報告する。家保は、現地調査票（国指針様式4-2）を速やかに畜産振興課へ報告する。

飼養家きんの移動履歴

当該農場に出入りした次の人及び車両の移動範囲及び入退場履歴

ア 家きんの所有者、従業員、獣医師、農場指導員及びキャッチャー（鶏を出荷用のカゴ等に入れる作業員）等複数の農場の衛生管理区域内で作業を行う者

イ 家きんの運搬車両、廃鶏運搬車両、集卵車両、飼料運搬車両、死亡鳥回収車両、排せつ物及び堆肥運搬車両等複数の農場の衛生管理区域内に立ち入る車両


堆肥の出荷先

種卵の出荷先

【留意事項 4】食鳥処理場からHPAIを疑う旨の届出等を受けた場合

- 1 家保は、当該食鳥処理場に対し、異常家きん及びこれと同一の農場から出荷された家きんのと殺の中止、畜産関係車両の入場の自粛、出場する畜産関係車両の消毒の徹底、異常家きん搬入日以降に入場した者（従業員含む）及び車両のリスト作成を指示するとともに、 の2に準じた措置を講じる。
- 2 当該食鳥処理場に立入した家畜防疫員は、速やかに異常家きんの所有者を特定し家保へ報告する。異常家きん搬入日以降に入場した者（従業員含む）及び車両のリストも併せて報告する。
- 3 家保は、異常家きんの所有者に対し、異常家きんの出荷に使用された車両及び運転手を特定し、消毒の徹底、患畜又は疑似患畜でないとは判定されるまでの間は、鳥類の飼養施設に出入りしないよう指導するとともに、 の2に準じた措置を講じる。
- 4 併せて、同日に当該食鳥処理場に家きんを搬入していた車両及び運転手を特定し、消毒の徹底、患畜又は疑似患畜でないとは判定されるまでの間は、鳥類の飼養施設に出入りしないよう指導する。

届出から簡易検査陽性時の人・情報の流れ



3 簡易検査陽性時の作業

(1) 疑われる事例の情報共有

畜産振興課は疑われる事例について、以下の事項をまとめ、農林水産企画課に報告する。農林水産企画課はすべての振興局及び家畜保健衛生所に情報共有する。

- ・ 時間経過（届出、立入等）
- ・ 発生農場の概要（飼養規模、住所等）
- ・ 移動・搬出制限区域（区域内市町村、区域内家きん飼養リスト等）

(2) 移動制限及び搬出制限予定区域（以下「制限予定区域」という。）の設定

畜産振興課は、当該農場を中心に移動制限予定区域（原則として、HPAIの場合は発生地を中心として半径3km、LPAIの場合は半径1km以内の区域）及び搬出制限予定区域（原則として、HPAIの場合は発生地を中心として半径10km以内の移動制限区域に外接する区域、LPAIの場合は半径5km以内の移動制限区域に外接する区域）を設定するとともに、当該家保及び制限予定区域にかかる家保と連携し制限予定区域内の家きん飼養農場リスト（農場数、飼養羽数）を作成する。

(3) 制限区域消毒ポイントの設置準備

畜産技術室（酪農・飼料班）は、県警警備部警備運用課及び土木建築部道路保全課と連携し、以下の消毒ポイントの設置場所等について協議する。

移動制限区域外縁付近の消毒ポイント

HPAI：当該家きん飼養農場から半径3km

LPAI：当該家きん飼養農場から半径1km

搬出制限区域外縁付近の消毒ポイント

HPAI：当該家きん飼養農場から半径10km

LPAI：当該家きん飼養農場から半径5km

協議後、畜産技術室（酪農・飼料班）は、各消毒ポイント設置予定場所を管轄する各振興局に候補地の選定等について指示する。また、土木建築部道路保全課長は、各消毒ポイント設置予定場所を管轄する各土木事務所に候補地の選定等について指示する。

疑似患畜決定までの作業

1 連絡体制

(1) 関係市町村への連絡

当該振興局及び制限予定区域に入る振興局は、制限予定区域内に入る市町村へ H P A I 又は L P A I の疑われる事例の発生について連絡し、防疫作業に係る協力を要請する。

当該市町村は、関係団体及び区長等に連絡し、防疫作業に係る協力を要請するとともに、防疫措置に関連する施設及び作業場所の周辺住民等に対して、県と連携し、発生概況及び防疫作業等の説明を行う。

(2) 制限予定区域内の家きん飼養者への連絡

当該家保及び制限予定区域に入る家保は、制限予定区域内の 100 羽以上の家きん所有者等（だちょうにあっては 10 羽以上飼養。以下同じ。）へ連絡し、飼養家きんの異状の有無について聞き取り調査をするとともに家きん等の移動の自粛を要請する。また、当該振興局は市町村を通じて、各制限予定区域内の 100 羽未満の家きん所有者等に対し、飼養家きんの異状の有無の確認及び移動自粛の要請を行う。

なお、聞き取り調査結果については、畜産振興課へ報告する。

2 県総合対策本部の設置

農林水産企画課は、幹事会メンバーを招集し、県総合対策本部・幹事会を開催後、「大分県特定家畜伝染病総合対策本部設置要領に基づき、大分県特定家畜伝染病総合対策本部（以下「県総合対策本部」という。）を設置し、県総合対策本部会議を開催する。併せて、大分県特定家畜伝染病防疫対策部（以下「県防疫対策部」という。）、大分県特定家畜伝染病生活環境対策部（以下「県生活環境対策部」という。）、大分県特定家畜伝染病健康危機管理対策部（以下「県健康危機管理対策部」という。）の各対策部、及び大分県特定家畜伝染病現地総合対策本部（以下「現地対策本部」という。）の設置を決定する。

3 報道機関への公表

畜産振興課は、「H P A I 又は L P A I が疑われる事例の発生」の公表について動物衛生課と協議する。

その後、農林水産企画課は、「H P A I 又は L P A I が疑われる事例の発生」として公表する。

4 初動防疫作業準備

疑われる事例の発生後、B - S A Tは、チーム長と畜産振興課の協議により、班編成を行い、当初より作業を行う班に割り振られたB - S A T隊員は当該家保に集合するとともに、迅速かつ的確な初動防疫計画の立案及び各作業場の設営ができるよう当該家保及び当該振興局を補佐する。

また、農林水産部長は(2)の初動防疫計画書を確認後、必要に応じて、現地派遣チームを集会場へ派遣する。さらに、農林水産企画課は、各作業所等で使用する公用携帯電話(充電器を含める)を現地派遣チームを通じて集会場総括へ届ける。集会場総括は、各作業所の総括等へ配付する。

(1) 各作業場の現地調査

当該家保及び当該振興局等から派遣された現地調査員は、の1で作成した初動防疫事前計画書を元に、現状調査を行う。

当該家さん飼養農場

当該家保(立入検査した家畜防疫員)及び当該振興局(農林土木)の現地調査員は連携し、当該農場の基本情報(農場名、飼養形態、鶏舎状況、鶏舎数、家さん飼養羽数等)、農場配置図(衛生管理区域、鶏舎ごとの飼養羽数、飼養ステージ(日齢等))、鶏舎内配置図(鶏舎出入口の広さ、鶏舎内の作業可能の高さ等)、農場に至る道幅、農場内使用重機、病原体拡散防止措置のための消石灰及び粘着シート必要数等について確認する。初動防疫事前計画書(様式3-1・2、様式4-1)の変更点について当該家保へ報告する。

農場クリーンゾーン

当該家保及び当該振興局の現地調査員は連携し、当該市町村の協力の下、農場の周辺情報(トラックやバス等の移動経路上の施設(学校等)情報等)農場クリーンゾーンの基本情報(住所、所有者、土地の状況等)、位置図(当該農場との位置関係、広さ等)、クリーンゾーンに至る道幅、トラックやバスの大きさ、会場設営のための必要リース資材数(テント、長机・椅子、トイレ、投光器等)等について確認する。初動防疫事前計画書(様式4-2、様式5)の変更点について当該家保へ報告する。

集会場

当該家保及び当該振興局の現地調査員は連携し、当該市町村の協力の下、集会場基本情報(施設名、住所、管理者、長机・椅子の所有数等)、集会場及び周辺の位置図(集会場に至る道幅、駐車場等)、会場設営のための必要リース資材数(長机・椅子等)等について確認する。初動防疫事前計画書(様式6)の変更点について当該家保へ報告する。

埋却地


当該家保及び当該振興局(農林土木)の現地調査員は連携し、当該市町村の協力の下、埋却地基本情報(住所、所有者、土地の状況・広さ等)、使用重機(パワーショベル、クレーン車等)、掘削計画(掘削延長等)、必要リース資材・機材(テント、長机・椅子、トイレ、投光器等)等について確認する。初動防疫事前計画書(様式7)の変更点について当該家保へ報告する。

緊急消毒ポイント

当該家保及び当該振興局の現地調査員は連携し、当該市町村の協力の下、緊急消毒ポイント基本情報（設置箇所数、住所、土地所有者等）、当該農場からの位置図等について確認する。初動防疫事前計画書（様式 8）の変更点について当該家保へ報告する。

制限区域消毒ポイント

畜産技術室（酪農・飼料班）から指示のあった各消毒ポイント設置予定場所を管轄する各土木事務所は、現地調査を行い、具体的な設置場所及び消毒ポイントのレイアウト、必要な資材・機材、必要な作業者の人数等について畜産技術室（酪農・飼料班）に報告する。



(2) 初動防疫計画書の作成と初動防疫作業準備

当該家保は、現地調査員の報告を受け、必要に応じ初動防疫事前計画書を変更し、初動防疫計画書（様式 3～13、整理票）を作成する。また、当該家保は、初動防疫計画書（様式 3～13、整理票）を当該振興局、土木事務所及び保健所等の現地対策本部内で共有し、速やかに初動防疫作業準備に着手するとともに、畜産振興課及び大分家保病性鑑定部へ提出する。なお、初動防疫計画書の提出前であっても、畜産振興課に報告のうえ、当該家保及び振興局の判断により初動防疫作業の準備に着手することができる。

当該振興局は、当該家保と連携し、初動防疫計画書に基づき防疫作業支援者の確

保を行うとともに防疫作業支援者名簿（当該振興局、当該家保）を作成する。また、防疫作業支援者を現地へ派遣し、各作業場の設営を行う。

畜産振興課は、初動防疫計画書の作成に当たって、当該家保及び当該振興局と協議を行うこととし、提出された初動防疫計画書を、速やかに農林水産部長及び農林水産企画課に提出し、農林水産企画課は生活環境企画課、福祉保健企画課及び危機管理室（自衛隊の派遣要請がある場合）へ配布する。併せて、畜産振興課は当該家保以外の家保へ初動防疫計画書を配布する。

当該家保は、当該農場への出入口を原則として1か所に限定し、その他の出入口については、門の閉鎖又は綱を張る等の方法により閉鎖する。また、病原体拡散防止を図るため必要な消石灰（原則、当該家保備蓄分を使用するが、不足分については畜産振興課と協議。）を当該農場に搬入し、当該農場の外縁部及び家きん舎周辺に消石灰を散布する。

【留意事項5】初動防疫計画について

初動防疫計画の立案に当たっては、以下の点に留意する。

患畜又は疑似患畜は、当該家きん飼養農場内で、原則として、患畜又は疑似患畜であると判定された後、24時間以内にと殺を完了できるよう日程を調整する。

患畜又は疑似患畜の死体等については、原則として、患畜又は疑似患畜であると判定された後、72時間以内に焼却し、又は発生農場若しくはその周辺（人家、水源、河川及び道路に近接しない場所であって、日常、人及び家きんが接近しない場所に限る。）において埋却する。

なお、24時間及び72時間以内という一定の目安については、初動防疫措置に特段の支障が生じない環境下の農場において、肉用鶏平飼い5～10万羽程度の飼養規模を、採卵鶏ケージ飼いで3～6万羽の飼養規模を想定している。

様々な農場の飼養規模、家きん舎の構造、気象条件等の状況により、要する時間は異なることを踏まえ、的確なまん延防止措置、防疫作業従事者の安全と健康状態等を十分に確保しつつ、現実に即した初動防疫計画を作成する。

（3）動員者の確保準備

防疫作業支援者名簿（保健所）の作成


ア 福祉保健企画課及び生活環境企画課は、農林水産企画課と協議の上、初動防疫事前計画書に基づき、防疫作業支援者（保健所）を確保するとともに、名簿の作成を行う。

イ 初動防疫計画書が提出された後、福祉保健企画課及び生活環境企画課は、計画に基づき、作成した名簿を農林水産企画課へ報告する。併せて、選定された防疫作業支援者（保健所）へ集会場への派遣を要請する。

防疫作業支援者名簿（他振興局）の作成

ア 当該振興局以外の振興局は、農林水産企画課と協議の上、初動防疫事前計画書

- に基づき、防疫作業支援者（他振興局）を確保するとともに、名簿の作成を行う。
- イ 初動防疫計画書が提出された後、当該振興局以外の振興局は、計画に基づき、作成した名簿を農林水産企画課へ報告する。併せて、選定された防疫作業支援者（他振興局）へ集会場への派遣を要請する。



防疫作業従事者名簿の作成

- ア 農林水産企画課は、地域農業振興課と連携し、畜産振興課と協議の上、初動防疫事前計画書に基づき、防疫作業従事者人数を各所属へ伝え、防疫作業従事者の確保を要請するとともに、名簿の作成を行う。
- イ 初動防疫計画書が提出された後、農林水産企画課は、計画に基づき、各所属に対し、選定された防疫作業従事者の集会場への派遣を要請する。その際、事前の健康調査に係る情報の入力や服装や着替え等の持ち物についても指示する。


自衛隊の派遣要請

- ア 初動防疫計画書が提出された後、自衛隊の派遣を必要とする場合、事前に畜産振興課は動物衛生課と協議する。県防疫対策部長（農林水産部長）はその旨を県総合対策本部長（知事）に報告し、本部長は、防災局危機管理室を通じて自衛隊に災害派遣を要請する。
- イ 危機管理室は、計画に基づき、自衛隊と協議の上、派遣自衛隊員名簿を作成し、農林水産企画課へ送付する。

名簿の送付

農林水産企画課は、防疫作業支援者名簿（保健所）、防疫作業支援者名簿（他振興局）、防疫作業従事者名簿及び自衛隊の派遣がある場合は自衛隊員名簿を現地対策本部及び現地派遣チームへ送付する。現地派遣チームは、現地防疫対策部長及び集会場総括と情報共有する。

防疫作業従事者の確保フロー



【留意事項 6】防疫作業従事者の選定について

防疫作業従事者の選定は、以下に該当しない職員とする。ただし、家きん舎内で作業する防疫作業従事者は、原則として、当該家保及び当該振興局以外の県職員で編成する。

人工透析、インスリン、不整脈、高血圧、心疾患、糖尿病、免疫疾患等により医療機関で治療中の職員

発熱、頭痛、めまい、食欲不振等の体調不良の職員

職務上又は自宅において家きんを飼養している職員

その他疾病や負傷により作業に不適と判断される者

【留意事項 7】班編成等について

農場内防疫作業系の班数及び防疫作業従事者数は現場状況（家きん舎数等）によって変わるため、柔軟な対応を行う。

総括は防疫作業従事者の労働衛生に常に注意し、労務災害の防止に努める。

全体の作業従事時間は休憩時間を含め概ね6時間を目安とし、作業の進捗状況等から防疫作業従事者の増員あるいは交代が必要と判断した場合は、防疫作業従事者の追加派遣を要請する。

家きん舎毎に班を編成するなど、休憩や交替時のクリーンゾーン等の受入れ状況を勘案したローテーションで作業を行う。

各作業場の設営及び撤収は、総括の指示の下、各作業員が協力し行う。

(4) 必要資材・機材調達準備

防疫資材・機材

ア 各家保は、備蓄している防疫資材・機材の搬出準備を行う。

イ 大分家保病性鑑定部は、初動防疫計画書の備蓄資材配置計画を基に各家保と防疫資材・機材の搬出について調整し、各家保ごとの防疫資材・機材リスト（以下「家保別リスト」という。）を作成するとともに、農林水産企画課及び畜産振興課へ報告する。

ウ 農林水産企画課は、新規就業・経営体支援課及び地域農業振興課へ家保別リストを送るとともに、各家保の防疫資材・機材を指定場所へ運搬するよう指示する。

エ 新規就業・経営体支援課は、各家保に備蓄してある防疫資材・機材の輸送車両の手配を行うとともに、大分家保病性鑑定部と随時連絡調整を行う。

【留意事項8】防疫資材・機材の輸送車両について

防疫資材・機材の輸送車両の手配は以下のとおりとするが、車両の空き状況に合わせて変更するものとする

防疫資材・機材の輸送車両は、第一陣として大分県建設機械レンタル協会を通じて、2t アルミバントラックを借り、備蓄資材・機材を運搬する


の輸送車両は各作業場（集会場、クリーンゾーン、ホットゾーン）ごとに専用の車両を準備する

トラック協会へ依頼する場合は、で家保の備蓄資材・機材を運搬した後、各作業場への消耗品等の補充を中心に依頼する

オ 各振興局等は、畜産振興課の指示により、速やかに各家保の防疫資材・機材の搬出（車両等への積込み）のための人員を派遣する。また、農林水産研究指導センター本部は、地域農業振興課の指示により、速やかに豊後大野家保もしくは宇佐家保の防疫資材・機材の搬出（車両等への積込み）のための人員の派遣を農林水産研究指導センター農業研究部もしくは農林水産研究指導センター農業研究部水田農業グループに指示する。また、農林水産研究指導センター本部は、地域農業振興課の指示により、エの輸送車両の運転者を農林水産研究指導センター関係所属から派遣する。

カ 畜産振興課は、必要な炭酸ガスポンベのホットゾーン（農場）への運搬を協定業者に依頼する。

キ 畜産振興課は、防疫資材・機材等の不足、未到着がある場合には、大分家保病性鑑定部に指示し、これに対処させる。



一般資材

当該振興局は、一般資材を確保し、(1)で決定した各作業場への配送を行う。(一般資材には、動員者に対する飲料等を含む。)また、畜産振興課は備蓄している軽食を当該振興局又は集会場に配送するよう手配する。

リース資材・機材

ア 新規就業・経営体支援課は簡易検査陽性の連絡を受け、リース業協会にリース資材・機材を発注する予定があることを連絡する。

また、畜産振興課は、初動防疫計画書が提出された後、リース資材・機材(テント、発電機、夜間照明器具、仮設トイレ等)をリストアップし、農林水産企画課へ調達及び指定場所への輸送について要請をする。

イ 農林水産企画課は、新規就業・経営体支援課へリース資材・機材の調達及び指定場所への輸送について指示する。

ウ 新規就業・経営体支援課は、指示を受け、リース業協会へ資材・機材及び輸送用トラック等を手配するとともに、随時連絡調整を行う。

重機・機材等

当該振興局は、初動防疫計画書に基づき、死体等の運搬、埋却作業に必要な重機、機材、オペレーターについて建設業協会等へ手配する。なお、現地で手配できない重機、機材、オペレーターについては、農林水産企画課へ手配を要請し、農林水産企画課は、必要に応じて地域農業振興課に対し、農林水産研究指導センター関係所属の重機を現地に運搬するとともに、重機のオペレーターとして農林水産研究指導センターの職員を現地に派遣するよう指示する。農林水産研究指導センター本部は、地域農業振興課の指示により、速やかに重機の運搬及びオペレーターの派遣をするよう農林水産研究指導センター畜産研究部等に指示する。

【留意事項 9】建設業協会にオペレーターを手配する際の伝達事項

農場、埋却地等のホットゾーンで初動防疫作業に従事する者（重機オペレーターを含む）は、事前に自ら健康チェックを行うとともに、従事後は集会場で問診を受診する必要があるため、建設業協会に手配する際にその旨を伝える。

防疫作業従事者等の輸送用バス

ア 農林水産企画課は、県庁と集会場の間の防疫作業従事者等の輸送を行う、適当な大きさの輸送用バスについてバス協会等へ手配する。

イ 当該振興局は、初動防疫計画書に基づき、集会場とクリーンゾーンとの間の防疫作業従事者等の輸送を行う、適当な大きさの輸送用バスについて市町村又はバス会社等へ手配する。手配が困難な場合は、農林水産企画課へ手配を要請する。この場合、農林水産企画課は輸送用バス又はタクシーをバス協会やタクシー協会等へ手配する。

国土交通省九州地方整備局の照明車

畜産振興課は、必要に応じて国土交通省九州地方整備局が所有する照明車を手配する。

防疫資材・機材及びリース機材等の手配状況の報告

農林水産企画課は、各家保から搬入される防疫資材・機材、リース業協会等から搬入されるリース機材、トラック協会の運送用トラック等の手配状況を当該振興局及び現地派遣チームへ報告する。

(5) 集会場及びクリーンゾーンの設営

当該家保及び当該振興局は、初動防疫計画書に基づき、防疫作業支援者を指定された時間に集会場へ派遣する。なお、保健所の防疫作業支援者については、福祉保健企画課及び生活環境企画課が確保し、指定された時間に集会場へ派遣する。

当該振興局は、防疫作業支援者名簿を集会場と当該家保に送付する。併せて、防疫資材・機材等の手配状況を連絡する。

防疫作業支援者は、各作業場到着後、集会場及びクリーンゾーンの総括の指示の下、輸送されたリース資材・機材及び防疫資材・機材等を受け入れ、各作業場所の設営を行う。

【留意事項 10】防疫作業に従事する B - S A T 等の健康チェック

防疫作業に従事する B - S A T 等は、当該家保に集合し、体温と血圧を測定し自己申告票（様式 14）に記載する。

記載された自己申告票を元に B - S A T のチーム長等が農場立入りの可否を判断する。

5 遺伝子検査陽性判定時に備えた準備に関する報告

畜産振興課は、遺伝子検査の結果が出る前に、速やかに次の措置を講じ、その内容に

ついて動物衛生課に報告する。特に、他機関と調整を要する、国や他都道府県からの人員や資材の支援に関する事項については、直ちに報告する。

- (1) 当該農場における家きん舎等の配置の把握
- (2) 周辺農場における家きんの飼養状況の整理
- (3) 家きんのと殺等の防疫措置に必要な人員及び資材の確保（国や他の都道府県等からの人的支援の要否を含む）
- (4) 患畜又は疑似患畜の死体の埋却地又は焼却施設等の確保（農水省が保有する移動式レンダリング装置、移動式焼却炉及び盛土用法面保護資材等の利用の有無を含む。）
- (5) 消毒ポイントの設置場所の選定
- (6) 当該農場の所在する市町村、九州・沖縄・山口の8県及び関係団体への連絡

6 病性鑑定

大分家保病性鑑定部は、持ち込まれた検査材料を用い国指針に基づき、遺伝子検査、ウイルス分離及び血清抗体検査を実施するとともに、各検査の判定予定日時について畜産振興課へ報告する。

(1) 遺伝子検査

検査結果の報告

- ア 大分家保病性鑑定部は、遺伝子検査結果について速やかに畜産振興課へ報告する。
- イ 畜産振興課は、遺伝子検査結果を農林水産部長、農林水産企画課及び各家保へ報告するとともに動物衛生課へ報告する。
- ウ 農林水産企画課は、各振興局へ遺伝子検査結果を連絡する。連絡を受けた振興局は、その旨を関係市町村等に連絡する。

遺伝子検体等の郵送

- ア 畜産振興課は、遺伝子検査の結果、H5又はH7亜型に特異的な遺伝子が検出された場合、動物衛生課とあらかじめ協議の上、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門（以下「動物衛生研究部門」という。）に遺伝子増幅産物及び簡易検査陽性検体（懸濁液、スワブ）を送付するよう大分家保病性鑑定部に指示する。
- イ 大分家保病性鑑定部は、「採取した検体の郵送に当たっての注意(国指針別記)」の事項に留意し、病性鑑定材料を動物衛生研究部門に送付する。その際、国指針様式5の写しを添付するとともに、同様式を畜産振興課あて送信する。なお、国指針様式5の原本は別途郵送する。

(2) ウイルス分離・血清抗体検査

検査結果の報告

- ア 大分家保病性鑑定部は、各検査結果について速やかに畜産振興課へ報告する。

イ 畜産振興課は、各検査結果を農林水産部長、農林水産企画課及び各家保へ報告するとともに動物衛生課へ報告する。

分離されたウイルスの郵送

ア 畜産振興課は、ウイルス分離検査の結果、赤血球凝集能のあるウイルス（HI試験によりニューカッスル病ウイルスではないことを確認したものに限る。）が分離された場合、動物衛生課とあらかじめ協議した上で、動物衛生研究部門に分離ウイルスを送付するよう大分家保病性鑑定部に指示する。

イ 大分家保病性鑑定部は、HA価が8倍以上であることを確認し、尿膜腔液 500 μ 以上を動物衛生研究部門に確認する。

ウ 大分家保病性鑑定部は、国指針別記の事項に留意し、病性鑑定材料を動物衛生研究部門に送付する。その際、国指針様式5の写しを添付するとともに、同様式を畜産振興課あて送信する。なお、国指針様式5の原本は別途郵送する。

7 疑似患畜の決定

大分家保病性鑑定部の遺伝子検査によりH5又はH7亜型に特異的な遺伝子が検出された場合、畜産振興課は直ちに動物衛生課へ報告し、動物衛生課の判定により疑似患畜と決定される。

なお、動物衛生課は、大分家保病性鑑定部の遺伝子検査により病性が判定されなかった場合には、大分家保病性鑑定部の行うウイルス分離検査並びに動物衛生研究部門が行うウイルス亜型特定検査及び分離ウイルスの病原性判定試験の結果等に基づき、病性を判定する。

【留意事項 11】HPAIの患畜及び疑似患畜とは

農水省は、病性判定の結果に基づき、次のいずれかに該当する家きんをHPAIの患畜又は疑似患畜と判定する。

(1) 患畜

分離されたウイルスが病性判定試験により病原性が高いと判断される家きん

遺伝子検査によりH5又はH7亜型に特異的な遺伝子が検出され、かつ、HA開裂領域の遺伝子解析により高病原性と判断される配列が検出された家きん

(2) 疑似患畜

患畜が確認された農場で飼養されている家きん。

死亡、チアノーゼ等のHPAIウイルスの感染が疑われる症状を示す家きんが確認された農場において飼養されており、かつ、次のいずれかに該当する家きん。

ア 患畜又は疑似患畜（以下のイからエに掲げる家きんに限る。）が確認された農場と疫学的関連のある農場で飼養されており、簡易検査によりA型

インフルエンザウイルスが検出された家きん

イ 遺伝子検査によりH 5 又はH 7 亜型に特異的な遺伝子が検出された家きん

ウ 分離されたウイルスについて、遺伝子検査によりH 5 若しくはH 7 亜型に特異的な遺伝子が検出され、又はH I 試験によりH 5 若しくはH 7 亜型であることが確認された家きん

エ 血清抗体検査によりH 5 又はH 7 亜型のA 型インフルエンザウイルスに対する抗体が検出された家きん

に掲げる家きんが確認された農場において飼養されている家きん。

患畜又は疑似患畜（ に掲げる家きんに限る。 ）が確認された農場で、患畜又は疑似患畜（ に掲げる家きんに限る。 ）であると判定された日（発症していた日が推定できる場合には、発症日。以下「病性等判定日」という。）から遡って7 日目の日から現在までの間に家きんの飼養管理に直接携わっていた者が当該飼養管理を行って以降に直接の飼養管理を行った他の農場において飼養されている家きん。ただし、当該他の農場の飼養家きんに異常が確認されず、飼養衛生管理が適切であることが確認された場合には、動物衛生課と協議の上、疑似患畜から除外することができる。

疫学調査の結果により、病性等判定日から遡って7 日目の日から現在までの間に当該患畜又は疑似患畜と接触したことが明らかとなった家きん。

疫学調査の結果により、病性等判定日から遡って7 日目の日より前に患畜又は疑似患畜（ に掲げる家きんに限る。 ）と接触したことが明らかとなった家きんであって、家畜防疫員が患畜となるおそれがあると判断した家きん。

疑似患畜決定後の作業

1 関係者への連絡

- (1) 畜産振興課は、疑似患畜決定後、速やかに農林水産部長、農林水産企画課及び各家保へ連絡するとともに、九州・沖縄・山口の 8 県及び畜産関係団体等へ疑似患畜決定について連絡する。
- (2) 当該家保は、当該家きん飼養者へ疑似患畜決定について連絡する。
- (3) 農林水産企画課は、各振興局へ疑似患畜決定について連絡する。連絡を受けた振興局は、その旨を関係市町村等に連絡する。
また、農林水産企画課は、県総合対策本部員に連絡し、県総合対策本部会議の開催準備を行う。

2 県総合対策本部・幹事会及び県総合対策本部会議の開催

農林水産企画課は、「大分県特定家畜伝染病総合対策本部」設置要領に基づき、幹事会メンバーを招集し、県総合対策本部・幹事会を開催後、県総合対策本部会議を開催する。

3 初動防疫作業開始

農林水産部長（県防疫対策部長）は、疑似患畜が決定した際、知事（県総合対策本部長）の了承を受け、速やかに、現地派遣チームを通じ、現地防疫対策部長（家保所長）へ初動防疫計画書に基づき初動防疫作業の開始を指示する。

現地防疫対策部長（家保所長）は、集会場総括等を通じ、ホットゾーン総括へ初動防疫作業の開始を指示する。

4 と殺指示

当該家保の家畜防疫員は、当該家きん飼養者に対し、疑似患畜決定の旨を伝えるとともに、法第 16 条の規定に基づくと殺指示書（国指針様式 7）を交付し、法第 52 条の 3 の規定により審査請求をすることができないこと、指示に違反した場合には処罰されること等について、遺漏なく説明する。

【留意事項 12】飼養者の管理履歴や家きんの移動履歴により疑似患畜が確認された場合の対応方針

県内の家きん農場でウイルス分離検査や遺伝子検査により患畜や疑似患畜（留意事項 11 の（ 1 ）及び（ 2 ）の ~ の患畜や疑似患畜）が確認され、それ以外の農

場で飼養者の管理履歴や家きんの移動履歴により疑似患畜（留意事項 11 の（ 2 ）の ~ の患畜や疑似患畜）が確認された場合、以下のとおり初動防疫措置を行う農場に優先順位を付ける。

1 と殺処分等の初動防疫措置を優先的に行う農場

- ・ウイルス分離検査や遺伝子検査により患畜や疑似患畜が確認された農場（留意事項 11 の（ 1 ）及び（ 2 ）の ~ の患畜や疑似患畜が確認された農場）
- ・飼養者の管理履歴や家きんの移動履歴により疑似患畜が確認された農場のうち、臨床症状等を呈する家きんが確認された農場（留意事項 11 の（ 2 ）の ~ の患畜や疑似患畜が確認された農場のうち、ガイドライン の 1 の（ 1 ）を呈する家きんが確認された農場）

2 1 の初動防疫措置の目途が付き次第、初動防疫措置を行う農場

- ・飼養者の管理履歴や家きんの移動履歴により疑似患畜が確認された農場のうち、臨床症状等を呈する家きんが確認されていない農場（留意事項 11 の（ 2 ）の ~ の患畜や疑似患畜が確認された農場のうち、ガイドライン の 1 の（ 1 ）を呈する家きんが確認されない農場）

5 報道機関への公表

農林水産企画課は、患畜又は疑似患畜が確認された場合、国指針様式 6 により報道機関に公表する。なお、公表にあたっては、動物衛生課と協議の上同時に行う。

- （ 1 ）発生農場に関する情報を公表する場合には、当該農場の所在地までにとどめ、当該農場の名称等の公表は、差し控える。
- （ 2 ）報道機関に対し、可能な限り、農場周辺及び内部防疫措置の様子を撮影した画像を提供することにより、プライバシーの保護や発生農場に近づかないなど、まん延防止及び防疫措置の支障にならないよう協力を求める。

6 発生農場の周辺農場への情報提供

- （ 1 ）家保は、当該農場から半径 3 km 以内の農場及びその他畜産振興課が必要と認める者に対して、患畜又は疑似患畜が確認された農場の住所についても情報提供する。
- （ 2 ）（ 1 ）により発生農場の情報を提供する際、又は、事前に情報提供の方針を説明する際には、当該情報の提供を受ける者に対し、当該情報の提供が本病のまん延防止を目的として行われているものであることを周知し、当該情報をそれ以外の目的で使用したり、漏えいさせることのないよう必要な指導を行う。特に、情報が無秩序に拡散

するおそれがあるため、当該情報をインターネット上に掲載することは厳に慎むよう指導を行う。

7 通行の遮断

- (1) 畜産振興課は、動物衛生課と協議の上、必要に応じ管轄の警察署、土木事務所及び関係市町村の協力を得て、法第 15 条の規定に基づき 72 時間以内の発生農場周辺の通行の制限又は遮断を行う。この場合において、通勤、通学、医療、福祉等のための通行については、十分な消毒を行った上で、これを認めることとする。
- (2) 家畜伝染病予防法施行令(昭和 28 年政令第 235 号)第 5 条の規定に基づき行う通行の制限又は遮断の手続き、標識等については、事前に地域の住民に対し、その概要及び必要性を説明するように努め、事前に説明することが困難な場合には、実施後速やかに説明する。

8 制限区域の決定

- (1) 移動制限区域及び搬出制限区域(制限区域)の決定
畜産振興課は、動物衛生課と協議し、法第 32 条の規定に基づき、制限区域を決定する。また、畜産振興課は、制限区域を管轄する家保及び市町村と連携し告示を行う。
ただし、疑似患畜決定前であっても H P A I である可能性が高いと認められる場合には、動物衛生課と協議の上、当該判定結果を待たずに移動制限区域を設定することができる。
- (2) 制限区域内家きん飼養農場等への連絡及び周知
各制限区域を管轄する家保は、制限区域内の家きん所有者等(100 羽以上飼養)へ制限区域の設定及び飼養家きん等の移動の制限について周知するとともに、その後の検査スケジュール等について説明する。
市町村は、制限区域内の 100 羽未満の家きん所有者等に対し、広報、防災無線等により各制限区域の設定について周知する。
- (3) 制限区域内の家きん所有者等への指導
家保は、H P A I の患畜又は疑似患畜が確認された場合には、制限区域内の 100 羽以上の家きんの所有者等を対象に、毎日の健康観察を徹底するよう指導するとともに、次のアからウまでに掲げる異状を確認した場合にあっては、直ちにその旨を報告するよう求める。また、法第 52 条の規定に基づき、毎日、当日の死亡羽数を移動又は搬出制限の解除日まで報告するよう求める。
当該振興局は市町村を通じて、100 羽未満の家きん所有者等に対し、同様に健康観察徹底及び異状発見時の報告の指導、法第 52 条の規定に基づく死亡羽数の報告を求める。

家 保：家きん 100 羽以上所有者等

市町村：家きん 100 羽未満所有者等

ア 同一の家きん舎内において、1日の家きんの死亡率が対象期間における平均の家きんの死亡率の2倍以上となっている場合。ただし、家きんの飼養管理のための設備の故障、気温の急激な変化、火災、風水害その他非常災害等HPAI以外の事情によるものが明らかな場合は、この限りではない。

イ 飼養家きんの鶏冠、肉垂等のチアノーゼ、沈うつ、産卵率の低下等、HPAIウイルス又はLPAIウイルスの感染家きんが呈する症状を確認した場合。

ウ 5羽以上の飼養家きんが、まとまって死亡している場合（家きんの飼養管理のための設備の故障、気温の急激な変化、火災、風水害その他の非常災害等HPAI以外の事情によるものであることが明らかな場合を除く。）又はまとまってうずくまっていることを確認した場合。

家保は、次に定める事項について制限区域内の家きん所有者等への指導を行う。また、必要に応じ関係施設に立ち入り、その履行状況を監視する。

ア 家きん舎等への関係者以外の者の出入りを自粛すること。

イ 農場関係者等の入出場時の消毒を徹底すること。

ウ 家きん舎の出入口、家きん舎周辺及び家きん衛生管理区域外縁部については、消石灰等を用いて消毒すること。

エ 家きん舎内については、本病ウイルスに効果のある消毒薬を用いて消毒すること。

（４）制限区域内の関係者への指導

家保は、制限区域内において、次に掲げる者に対し、それぞれ次に定める事項について指導を行う。また、必要に応じ関係施設に立ち入り、その履行状況を監視する。

獣医師等の畜産関係者

ア 携行する器具及び薬品は、最小限とすること。

イ 農場への入出場時には、身体、器具、車両等の消毒を徹底すること。

ウ 消毒又は廃棄が容易な衣服、器具等を使用すること。

エ 車両の農場の敷地内への乗入れを自粛すること。

オ 移動経路を記録し、保存すること。

飼料輸送業者・集卵業者

ア 農場の入出場時には、身体、器具、車両等の消毒を徹底すること。

イ 感染リスクの低い運搬経路を選択すること。

ウ 複数の農場を連続して配送又は集卵を行わないこと。

エ 配送経路を記録し、保存すること。

家きん取扱業者・廃鶏取扱業者

ア 農場の入出場時には、身体、器具、車両等の消毒を徹底すること。

イ 感染リスクの低い運搬経路を選択すること。

ウ 複数の農場を連続して配送又は集荷を行わないこと。

エ 配送経路を記録し、保存すること。

死亡鳥取扱業者

ア 農場の入出場時には、身体、器具、車両等の消毒を徹底すること。


イ 感染リスクの低い運搬経路を選択すること。

ウ 原則として、農場の出入口で受渡しを行うこと。

エ 配送経路を記録し、保存すること。

化製場、食肉加工施設等の畜産関係施設

ア 車両の消毒を徹底すること。



9 発生の原因究明

畜産振興課は、本病の発生の確認後直ちに、専門家（疫学、ウイルス学、野生動物）、動物衛生課職員及び当該都道府県等で構成される疫学調査チームの本県担当を指名し、発生農場における疫学情報に関する網羅的な以下の事項の調査を連携して実施する。

- (1) 家きん
- (2) 人（家きんの所有者、従業員、獣医師、農場指導員、キャッチャー等家きんに接触する者、地方公共団体職員等）及び車両（家きん運搬車両、集卵車両、飼料運搬車両、死亡鳥回収車両、排せつ物及び堆肥運搬車両等）の出入り
- (3) 飲用水及び飼料の給与状況
- (4) 関係者の渡航歴
- (5) 物品の移動
- (6) 野鳥の飛来状況
- (7) 野生動物の確認状況
- (8) 周辺環境状況
- (9) 農場内環境材料の採材 等

各作業場での防疫作業

1 各作業者について

(1) 動員者の考え方

防疫作業支援者

集会場、クリーンゾーン及び消毒ポイント（緊急・制限区域）において、設営、運営及び撤収を行う動員者を防疫作業支援者とする。集会場及びクリーンゾーンでは、ホットゾーンで作業する防疫作業従事者の受入れ・各作業場への誘導、消毒ポイントでは車両の消毒等を行う。

防疫作業従事者

発生農場及び埋却地等のホットゾーンにおいて、家きんのと殺、死体の搬出、埋却、消毒等の作業を行う動員者（自衛隊員を含む）を防疫作業従事者とする。

(2) 現地対策本部長の役割

現地対策本部長（振興局長）は現地対策本部において、防疫作業支援の全体調整を行うため、発生農場の初動防疫措置に係る一般資材・機材等の調達、集会場とCZ間の人員輸送車両の確保、制限区域消毒ポイントの設置・運営状況、市町村との連絡調整及び周辺住民対応等の進捗管理を行う。

(3) 現地防疫対策部長の役割

現地防疫対策部長（家保所長）は集会場において、初動防疫作業の責任者としてホットゾーンに技術的な指示を行うとともに、進捗管理を行う。ただし、管轄地域内で特定家畜伝染病が疑われる事例が新たに確認された場合は、家保に対して必要な指示を行う。

(4) 現地派遣チームの役割

県防疫対策部長は、県内での特定家畜伝染病発生時に農林水産部所属の職員で構成する現地派遣チームを集会場に派遣する。


現地派遣チームは集会場において、各本部との情報共有、不足した資材・機材の手配要請、動員者の作業時間管理、資材・機材及び動員者の輸送の運営管理等を行い、集会場業務を管理する。

(5) B - S A Tの役割

県防疫対策部長は県内での特定家畜伝染病発生時に農林水産部職員及び振興局畜産職職員で構成するB - S A Tを集会場、クリーンゾーン、ホットゾーン及び緊急消毒ポイントに派遣する。


B - S A Tは現地防疫対策部長の指揮の下、ホットゾーンにおいて防疫作業従事者を率いて、と殺、死体の運搬、埋却及び消毒等の初動防疫作業を実施する。また、防

疫作業支援者と協力し、集会場、クリーンゾーン及び緊急消毒ポイントにおいて、設
営、運営及び撤収の補佐を行う。



2 現地派遣チームの作業

(1) 組織体制



(2) 事務分掌

チーム長

ア 県防疫対策部との連絡調整

イ 現地派遣チーム内の調整

情報収集担当

ア 初動防疫措置の進捗状況の把握

イ 各作業場の作業進捗状況の把握

ウ 集会場、現地防疫対策部長、県防疫対策部との情報共有

現場配置担当

ア 防疫作業支援者及び防疫作業従事者の労働時間管理

イ 3の(4)の の問診で防疫作業への従事を制限する必要があると判断された防疫作業従事者に対する配置変更の指示

資材・機材手配担当

ア 不足した資材・機材のうち、現地で調達不可能な資材・機材、リース機材及び重機・機材の県対策本部への手配要請

イ 集会場の資材・機材係と連携し防疫資材・機材等の仕分け整理を実施

輸送担当

ア 防疫作業従事者及び資材・機材の運搬車両の確保及び管理

イ 集会場の輸送係と連携し、防疫作業従事者及び資材・機材の輸送を実施

3 集会場内の作業

(1) 組織体制

総 括 (家畜防疫員、または B - S A T)

副総括 (県職員)

— 会場運営係

係長 (県職員)

係員 (県職員、市町村職員等)

— 健康調査係

係長 (保健師)

係員 (医師、保健師、保健所職員等)

— 資材・機材係

係長 (県職員)

係員 (県職員)

— 輸送係

係長 (県職員)

係員 (県職員)

(2) 事務分掌

総括

ア 集会場内の調整

イ 現地対策本部、クリーンゾーンとの連絡調整

ウ 現地派遣チーム、現地防疫対策部長との情報共有

副総括

ア 総括の補佐及び総括不在時の代行

会場運営係

ア 集会場内の運営に係る管理調整

イ 動員者の受付及び誘導

ウ 集会場内の動線の確保

エ 動員者 (防疫作業従事者、防疫作業支援者) への防護服等の配布及び回収

オ 動員者からの預かり物の管理

カ 現地対策本部、クリーンゾーンとの連絡調整の補佐

キ 現地派遣チームの現場配置担当と連携し会場運営を実施

健康調査係

ア 事前入力された健康調査の内容チェック及びクリーンゾーン内防疫作業支援者、防疫作業従事者、委託業者等の健康調査

イ 防疫作業従事者等のインフルエンザが疑われる場合の対応

資材・機材係

ア 資材・機材等の管理

イ 会場運営係による動員者 (防疫作業従事者、防疫作業支援者) への防護服等の

配布及び回収を補佐

ウ 不足した資材・機材のうち、現地で調達可能な資材・機材の調達


エ 現地派遣チームの資材・機材手配担当と連携し防疫資材・機材等の仕分け整理を実施

輸送係

ア 動員者（防疫作業従事者、防疫作業支援者）の各作業場への誘導

イ 資材・機材のクリーンゾーンへの輸送

ウ 現地派遣チームの輸送担当と連携し輸送方法を確保



(3) 集会場内の作業（防疫作業支援者の受入れ、防疫作業従事者の受入前）

初動防疫計画書等の受け取り

集会場の総括は、初動防疫計画書、防疫作業支援者名簿及び防疫作業従事者名簿を現地対策本部から受け取る。

集合・点呼

ア 防疫作業支援者は、指示のあった時刻及び場所に集合する。

イ 集会場の総括は、集会場防疫作業支援者の点呼を行い、名簿に記載された防疫作業支援者の集合を確認する。

ウ 同様に、クリーンゾーン総括は、クリーンゾーン内防疫作業支援者の点呼を行い、名簿に記載された防疫作業支援者の集合を確認する。

防疫作業支援者の健康チェック

ア 健康調査係は、会場内に健康チェックスペースを仮設し、クリーンゾーン内防疫作業支援者が、事前に入力した健康調査の内容をチェックする。

イ クリーンゾーン総括は、クリーンゾーン内防疫作業支援者の健康チェックが終了後、クリーンゾーンへの移動を指示する。

ビブス・腕章着用

集会場内防疫作業支援者は、オレンジ色のカラービブスを着用し、総括、副総括及び係長については腕章も着用する。

作業説明


集会場の総括は、作業内容を説明し、防疫資材・機材等の受入、会場の設営、防疫作業従事者の受入準備を指示する。

連絡体制及び名簿

会場運営係は、連絡体制及び各責任者の名簿を会場の見やすい場所に掲示する。

会場設営

会場設営に当たっては、会場内での人の動線を考慮し、机等を設置する。



(4) 集会場内の作業（防疫作業従事者の受入後）

受付

会場運営係は、受付場所にて防疫作業従事者の受付を行い、靴用のビニール袋を配布する。作業従事前の健康調査に係る入力が終わっていない者がいれば、その場で入力するよう注意喚起を行う。

保健師問診・医師診察

健康調査係は、防疫作業従事者が入力した健康調査の内容を確認し、必要に応じて保健師問診・医師診察を実施する。防疫作業への従事が可能と判断された防疫作業従事者には、資材配布場所にて防護服等を受け取るよう指示する。なお、保健師問診及び医師診察により防疫作業に従事することが不可能、又は制限する必要があると判断した場合は、当該防疫作業従事者に対し、集会場総括に報告し対応を仰ぐよう指示する。

防護服等の配布

会場運営係は、資材配布場所にて防疫作業従事者に防護服セット及びビニール袋（私物入れ）2枚を配布するとともに、防護服記入場所にて防護服の胸・背面にマジックで所属・氏名を大きな文字で記入するよう指示する。

また、記入後は防護服のみを着用し、クリーンゾーンまで持ち込む着替及び防寒着以外の貴重品及び携帯電話等の私物を手荷物預かり所に預けるよう指示する。

防疫作業従事者に対する作業内容説明

B - S A T等防疫作業支援者は、防疫作業従事者の班編成を行い、作業概要及び連絡事項等について説明する。


各作業場への移動指示

会場運営係は、各防疫作業従事者へ集会場からクリーンゾーンへ移動するよう指示する。また、輸送係は、各作業場（バス乗車場）に防疫作業従事者を誘導する。

【留意事項 13】防疫作業従事者等の体温測定、血圧測定について

防疫作業従事者等の体温測定、血圧測定は、県庁（動員者の点呼時）、集会場等で行う。

集会場イメージ図（防疫作業終了後）



（５）集会場内の作業（防疫作業終了後）

防疫作業従事者等の受入準備

集会場の総括は、作業終了後の防疫作業従事者等の受入準備を指示する。

受付

会場運営係は、受付場所にて防疫作業従事者等の受付を行う。

私物の返却

会場運営係は、問診を終えた防疫作業従事者等へ私物を返却する。

防疫作業従事後の健康調査

会場運営係は、防疫作業従事者に体温測定を済ませ、防疫作業従事後の健康調査に係る入力指示する。

保健師問診・医師診察

健康調査係は、防疫作業従事者等の入力内容を確認し、必要に応じて保健師問診を行い、感染危険レベルが「高」「中」に該当する場合は医師の診察を受けるよう指示する。

終礼・解散

会場運営係は、防疫作業従事者等へ、留意事項等について説明し、解散を指示する。

【留意事項 14】防疫作業従事者への作業後の注意事項について

解散後は速やかに帰宅し、入浴するとともに、着用していた衣服は洗濯する。

防疫作業従事者は、作業に従事した日から7日間は発生農場以外の鳥類に接触しないこと。ただし、発生農場での防疫措置実施等のバイオセキュリティ措置が適切に実施されていることが確認される場合には、7日間を3日間にまで短縮できる。

初動防疫終了後の集会場の撤収

防疫作業終了後、集会場の防疫作業支援者は、集会場総括の指示の下、集会場の撤収作業を行う。

作業終了後、集会場の総括は、集会場の防疫作業支援者へ解散を指示する。

(6) 情報収集並びに現地対策本部及び県防疫対策部への報告事項

集会場総括は、集会場、クリーンゾーン、ホットゾーンの作業進捗状況を現地防疫対策部長及び現地派遣チームと情報共有する。

集会場総括は、各作業場の進捗状況を現地対策本部（当該振興局）へ1.5時間ごとに報告する。

現地派遣チーム長は、各作業場の進捗状況を県防疫対策部（農林水産部）へ1.5時間ごとに報告する。

【留意事項15】県総合対策本部、現地総合対策本部、各作業場間の情報共有について

現地派遣チームは集会場、クリーンゾーンにおけるパソコン設置、Web接続を行い、各作業場、県総合対策本部、現地総合対策本部間の情報共有のための連絡手段を確保する。ただし、電波状況や電源確保の状況により、パソコンやWebによる情報共有が困難な場合は、パソコンの設置やWeb接続は実施しない。

作業進捗状況、不足資材・機材の手配状況等の報告は、原則として、集会場総括及び副総括がパソコンやWebを活用して行うが、必要に応じて、現地派遣チームが協力する。


で報告する事項のうち、クリーンゾーンで情報を把握できる事項については、クリーンゾーン総括や副総括が報告しても差し支えない。

4 クリーンゾーン内の作業

(1) 組織体制

総 括 (家畜防疫員または B - S A T)

副総括 (県職員 (調整係長兼任))



【留意事項 16】クリーンゾーンの組織体制等について

死体等輸送監視係は埋却地等が発生農場と離れた位置にある場合に設置し、家畜防疫員の他、家畜防疫員の指示を受けた県職員等があたる。

(2) 事務分掌

総括

ア クリーンゾーンの調整

イ 防疫作業従事者の受入れ人数・時期等について集会場の総括との連絡調整

ウ 防疫作業従事者の休憩、交替等の時期等について、ホットゾーンの総括との連絡調整

副総括

ア 総括の補佐及び総括不在時の代行を実施

調整係

ア 本作業場内の調整、集会場及びホットゾーンとの連絡調整

イ クリーンゾーンの動線確保

ウ ホットゾーンまでの動線確保及び危険箇所のチェックと安全確保

エ 飲用水・消毒等に使用する水の確保

資材・機材係

ア 資材・機材等の管理

イ 防疫作業従事者への資材の配布・回収

P P E 係

ア 防疫作業従事者への防護服等の着脱補助及び指導

イ 手指の消毒、洗顔及びうがい等の指導

ウ 感染性廃棄物の管理・廃棄

死体等輸送監視係

ア 埋却地等が発生農場から離れた位置に設定された場合、埋却地までの死体等運搬車両に随行し、病原体拡散防止措置に努める。

(3) クリーンゾーン内の作業（防疫作業従事者の受入前）

初動防疫計画書の受け取り

クリーンゾーンの総括は、初動防疫計画書、防疫作業支援者名簿及び防疫作業従事者名簿を集会場の総括から受け取る。

集合・点呼

クリーンゾーンの総括は、防疫作業支援者の点呼を行い、名簿に記載された支援者の集合を確認する。

作業説明

ア クリーンゾーンの総括は、各係長を集め、具体的な作業内容とその進め方について打合せを行う。

イ 各係長は係員の点呼後、各防疫作業支援者に対し具体的な作業を指示し、防疫資材・機材等の受入、作業場の設営及び防疫作業従事者の受入準備を指示する。

ビブス・腕章着用

クリーンゾーン内防疫作業支援者は青の防護服を着用する。ただし、PPE系の脱衣担当者は、防疫作業従事者と同様の装備（PPE：白の防護服、マスク、ゴーグル、手袋（内・外）。目張りは省略可）とする。

PPE系（着衣・脱衣担当）は防護服の上からグリーンのカラービブスを着用する。

総括、副総括及び各係長はさらに腕章を着用する。


連絡体制及び名簿

調整係は、連絡体制及び各責任者の名簿を会場の見やすい場所に掲示する。

会場設営

会場設営に当たっては、会場内での人の動線を考慮し、テント及び机等を設置する。

クリーンゾーンイメージ図（防疫作業従事者の受入時）



(4) クリーンゾーン内の作業（防疫作業従事者の受入後）

防疫作業従事者の誘導

調整係は、防疫作業従事者がバス降車場に到着後、クリーンゾーンへ誘導する。

防疫作業従事者に対する作業内容説明

クリーンゾーンの総括は、作業スケジュールについて防疫作業従事者に説明する。

資材配布

資材・機材係は、防疫作業従事者へ長靴等の防疫資材を配布するとともに、靴を受け取り管理する。


PPEの装着

PPE係は、防疫作業従事者へ防護服等の装着補助及び指導を行う。

ホットゾーンへの移動指示

クリーンゾーンの総括は、防疫作業従事者のPPE装着確認後、ホットゾーンへ移動するよう指示し、B-SAT等は、班ごとに防疫作業従事者を点呼後、ホットゾーンへ誘導する。

クリーンゾーンイメージ図（防疫作業終了後）



(5) クリーンゾーン内の作業（防疫作業従事者の休憩時、防疫作業終了後）

防疫作業従事者の休憩時の対応

防疫作業従事者の休憩開始時に以下のア～ウ、休憩終了時に(4)の～を実施する。

ア 防疫作業従事者の受入準備

クリーンゾーンの総括は、防疫作業従事者の受入準備を指示する。

イ 防疫作業従事者の誘導

調整係は、防疫作業従事者の靴底及び外装の消毒済みを確認後、クリーンゾーンへ誘導する。

ウ PPE（脱衣）

PPE係は、防疫作業従事者の防護服等の脱衣の補助及び指導を行う。また、脱衣後、防疫作業従事者の手指の消毒、洗顔及びうがい等を指示する。

防疫作業終了後の対応

のア～ウを実施後、以下のア～オを実施する。

ア 防疫資材の回収

資材・機材係は、防疫作業従事者の靴を返却し、長靴から靴への履き替えを指示し、脱衣後の長靴を回収する。

イ 移動用防護服の配布等

資材・機材係は、防疫作業が終了した防疫作業従事者に集会場へ移動用の防護

服を配布し、着用を指示する。

ウ 集会場へ移動指示

クリーンゾーンの総括は、防疫作業従事者の点呼後、集会場へ移動するよう指示する。また、調整係は、集会場（バス乗車場）まで防疫作業従事者を誘導する。

エ 初動防疫作業終了後の作業場の撤収

初動防疫作業終了後、防疫作業支援者は、クリーンゾーンの総括の指示の下、クリーンゾーンの撤収作業を行う。

オ 防疫作業支援者の集会場への移動

防疫作業支援者は、撤収作業終了後、クリーンゾーンの総括の点呼を受け、集会場へ移動する。

(6) 集会場への報告事項

クリーンゾーンの総括は、農場内外の作業状況を把握し、その進捗状況を1.5時間ごとに集会場の総括に報告する。

【留意事項 17】長靴の配布場所について


の1の規定により、防疫作業従事者への長靴の配布場所は、当該家保と当該振興局で相談のうえ、クリーンゾーンから集会場に変更しても構わない。ただし、発生規模が大きい場合や発生が相次いだ場合は、ホットゾーン内で使用した長靴は、洗浄・消毒のうえ、再度使用する必要があるため、洗浄・消毒後の長靴をクリーンゾーンから集会場に運搬する作業が新たに発生することに留意すること。

5 ホットゾーン（発生農場）内の作業

（１）組織体制

総括（家畜防疫員（獣医師））

副総括（県職員、B - S A T）



（２）事務分掌

総括

ア ホットゾーン内の調整

イ 防疫作業従事者の休憩、交替等の時期等について、クリーンゾーンの総括との連絡調整

ウ 死体及び汚染物品の埋却地への輸送等について、埋却地作業場の総括との連絡調整

副総括

総括の補佐及び総括不在時の代行

農場内防疫作業係

係長は、各作業者に対し、以下の作業について指導・監督

ア と殺作業

家きんの捕獲、と殺、運搬

イ 梱包・搬出作業

（ア）と殺家きん等の数量確認

（イ）と殺家きん等の梱包及び輸送用トラックへの積み込み補助

（ウ）輸送用トラックの病原体拡散防止措置

ウ 汚染物品処理・農場消毒作業

汚染物品の処理、農場内の消毒

積込・輸送係

ア 梱包されたと殺家きん等の輸送用トラックへの積み込み

イ 梱包されたと殺家きん等の埋却地までの輸送

消毒係

ア 農場出入り口での車両及び人の消毒

イ 動力噴霧器等の消毒設備の管理

ウ 消毒用水の確保

作業時間管理・記録係

ア 発症家きんの畜舎内等における位置（場所）や羽数等の記録

イ 発症家きんの写真撮影

ウ と殺羽数の記録（死亡家きんを含む）

エ と殺の対象となる代表的な個体の写真撮影（家きん評価額の算定の参考資料）

オ 防疫作業従事者の農場内での作業時間の管理

カ 防疫作業の写真撮影等

【留意事項 18】汚染物品の範囲について

発生農場に由来する次の物品は、汚染物品として、原則として、焼却又は埋却する。

家きん卵（ただし、病性等判定日から遡って7日目の日より前に採取され区分管理されていたもの、GPセンター等で既に処理されたもの及び種卵を除く。）

種卵（ただし、病性等判定日から遡って21日目の日より前に採取され、区分管理されていたものを除く。）

家きんの排せつ物等

敷料

飼料

その他ウイルスにより汚染したおそれのある物品

（3）ホットゾーン（発生農場）内の作業

点呼・作業内容説明

ホットゾーンの総括は、各係長を集め、連絡体制及び具体的な作業内容とその進め方について、打合せを行う。各係長は、防疫作業従事者の点呼後、各防疫作業従事者に対し具体的な作業を指示する。

ビブス・腕章着用

総括、副総括及び各係長はレッドのカラービブスを、総括、副総括及び作業時間管理・記録係は腕章を着用する。

病原体拡散防止措置

ア 農場内防疫作業係は、の4の(2)のの病原体拡散防止を図るための農場の外縁部及び家きん舎周辺への消石灰の散布が終了してない場合、速やかに消石灰の散布を行う。

イ 農場内防疫作業係は、アの作業が終了後、農場の外縁部及び家きん舎周辺へ粘着シートを設置する。

と殺

- ア 農場内防疫作業係は、家きん舎ごと各班に分かれ各班長の指示に従い、家きんの捕獲、と殺、運搬、梱包、搬出を行う。
- イ と殺は、動物福祉に配慮しつつ、炭酸ガスを使用し、原則として家きん舎内で実施する。やむを得ず家きん舎外で実施する場合は、ウイルスの拡散防止のため死体処理場所の選定に配慮する。
- ウ と殺に当たっては、防疫作業従事者の感染防止、健康管理及び安全確保に留意するとともに、家きんの所有者、防疫作業従事者等の心情にも十分に配慮する。

と殺の手順例

- ア 家きんを捕鳥し、ポリバケツに投入（家きんの大きさにより投入羽数を調整）
- イ ポリバケツにスノーホーンで炭酸ガスを約5秒間注入
- ウ ふたを閉め、数分放置

埋却する場合の死体の処理手順例

- ア 死亡を確認した家きんを内袋をセットしたフレコンバックに投入、又は、ビニール袋（2重）に密封後、フレコンバックに投入
- イ 評価額算定のためフレコンバック1袋当たりの羽数を明確にする

焼却する場合の死体の処理手順

- ア 死亡を確認した家きんを感染性廃棄物用密閉容器（以下、「密閉容器」という。）に投入する
- イ 評価額算定のため、密閉容器1個当たりの羽数を明確にする

【留意事項 19】炭酸ガスポンベについて

炭酸ガスポンベは必ず立てて使用する。

炭酸ガスポンベ 30kg あたり 500～800 羽を目安とし、総括は、常に十分量を確保できるよう適時確認すること。

と殺羽数の記録及び埋却地または焼却場への輸送

作業時間管理・記録係はフレコンバッグの数やフレコンバッグ1袋当たりの羽数から死体の羽数を数え、記録する。

積込・輸送係は、ホットゾーン（発生農場）の総括の指示に従い、作業時間管理・記録係が数えた死体等を輸送用トラックに積み込むとともに埋却地等まで輸送する。

ホットゾーン（発生農場）の総括は、死体等の埋却地等への輸送に関し、ホットゾーン（埋却地）の総括と調整し、各係に指示する。

埋却地が確保できず死体を焼却する場合、ホットゾーン（発生農場）の総括は、予め協定を締結した焼却場への輸送に関し、畜産振興課と調整し、各係

に指示する。

汚染物品の処理・農場消毒・点呼

農場内防疫作業係は、死体の搬出作業終了後、家きん舎内外に残った汚染物品を焼埋却するための搬出作業を行う。その後、家きん舎内の消毒、消石灰散布などの方法により農場敷地内の消毒を行う。

なお、ホットゾーンの各係長は、農場消毒作業前後において防疫作業従事者の点呼を行い、総括に報告する。

農場出入口の消毒

消毒係は、動力噴霧器等を用い、防疫作業従事者の靴底及び外装並びに出入りする車両の消毒を行う。

防疫作業従事者の作業時間の管理

作業時間管理・記録係は、防疫作業従事者の作業時間及び休憩時間をグループごとに管理する。

【留意事項 20】防疫作業従事者の作業時間の管理について

防疫作業従事者の農場内作業時間は6時間以内とする

連続した作業時間は1時間以内とし、必ず休憩を取るものとする

汚染物品の処理・消毒手順例

ア 搬出作業は、必要に応じショベルローダー等の重機やフレコンバッグ等の資材を使用する。

イ 家きん舎内の卵等の生産物、敷料及び飼料等はゴミ袋やフレコンバック又はトラックの荷台に外部に漏出しない状態にして埋却場所へ運搬する。

なお、予め協定を締結した焼却場で卵の処分が可能な場合は、密閉容器に詰めて、当該焼却場へ運搬する。タンクに保管された飼料はフレコンバッグ等に詰め替えてから埋却場所へ運搬する。

ウ 家きん管理用器具類は、金属製用具等の消毒が容易なものを除きフレコンバック等に詰め埋却場所等へ運搬する。

エ 家きん舎内の清掃は、上部から下部へ、農場の奥から出口に向かって行うこととし、ブラシ、スコップ等を用い、消毒効果を低減させるふんや塵埃等を隅々まで除去する。家きん舎周囲についても同様に清掃を行う。

オ 清掃終了後、家きん舎内、外周ともに動力噴霧器を用いて、清掃作業と同様に農場の奥から出口に向かって消毒し、更に消石灰を散布する。

カ 使用後の重機、機材及び廃棄物は、十分に洗浄・消毒し搬出する。

キ 評価額算定のため、イで処分した卵や飼料の数量を明確にする。

【留意事項 21】死体及び汚染物品の処理について

死体又は汚染物品を焼却又は化製処理をする場合には、次の措置を講ずる。なお、化製処理を行った上で焼却する場合には、当該産物の状態に応じて実施する。

ア 運搬車両から死体又は汚染物品投入場所までシートを敷く等の措置を講

じる。

イ 死体又は汚染物品置場を製品置場と隔てて設置する等の措置を講ずる。

ウ 死体又は汚染物品の焼却又は化製処理工程への投入完了後直ちに、処理施設の出入口から死体又は汚染物品投入場所までの経路を消毒する。

エ 焼却又は化製処理が完了し、設備及び資材の消毒が完了するまで、家畜防疫員が立ち会う。

死体又は汚染物品の処理の完了は、以下の時点で動物衛生課と協議の上、処理が完了したとみなすことができる。

ア 焼却のため死体又は汚染物品を農場から移動させる際に密閉容器を用いる場合、農場内全ての死体又は汚染物品を密閉容器に入れ終えた時点。

イ 発酵による消毒を実施する場合、病原体の拡散防止に万全を期した消毒を開始するための封じ込め措置が完了した時点。

家畜防疫員等が農場内の飼料、排せつ物等に含まれる病原体の不活化に必要な処理が完了していることを確認するまでの間は、農場内の飼料、排せつ物等の移動を禁止する。ただし、家畜防疫員等の指示の下、輸送中の散逸防止の徹底等を図った上で、不活化に必要な処理のために農場外に移動する場合には、この限りではない。

(4) クリーンゾーンへの報告事項


ホットゾーンの総括は、農場内の作業状況を把握し、その進捗状況を 1.5 時間ごとにクリーンゾーンの総括に報告する。

6 ホットゾーン（埋却地）内の作業

（１）組織体制

総括（家畜防疫員）

副総括（農林土木、県職員、B - S A T）



（２）事務分掌

総括

ア 作業場内の調整

イ クリーンゾーン及び埋却地敷地内作業場との連絡調整

副総括

ア 総括の補佐及び総括不在時の代行を実施

埋却地防疫作業係

ア 掘削、投入及び埋戻しの作業並びに埋却作業終了後の敷地内の消毒

作業時間管理・記録係

ア 投入したフレコンバッグの袋数の記録

イ 防疫作業従事者の埋却地内での作業時間の管理

ウ 防疫作業の写真撮影等

（３）埋却地の防疫作業

埋却作業については、「大分県特定家畜伝染病時 埋却処分に関するマニュアル」により実施する。また、作業時間管理・記録係は、投入したフレコンバッグの袋数を記録する。


（４）防疫作業従事者の作業時間の管理

作業時間管理・記録係は、防疫作業従事者の作業時間及び休憩時間を管理する。

（５）報告事項

埋却地の総括は、作業の進行に応じ、クリーンゾーンの総括へ進捗状況等について1.5時間ごとに報告する。

高病原性鳥インフルエンザ発生農場の初動防疫作業イメージ図



【留意事項 22】埋却地が発生農場から離れた場所にある場合の対応について

埋却地が発生農場から離れた場所にある場合、発生農場のクリーンゾーンと同様に埋却地のクリーンゾーンを設営・運営する。

クリーンゾーンの死体等輸送監視係（家畜防疫員でなくても可）は、死体等輸送用トラックに同行する。


死体等の輸送に係る連絡体制

ホットゾーン（農場） クリーンゾーン（農場） クリーンゾーン（埋却地）
ホットゾーン（埋却地）

ア クリーンゾーン（農場）の総括は、死体等輸送用トラックが埋却地へ出発する際に随時報告する。

イ ホットゾーン（埋却地）の総括は、発生農場からの死体輸送用トラックが到着した際に随時報告する。

埋却試算・施工(例)



埋却対象物(肉用鶏及び採卵鶏1万羽の例)

対象	量	埋却容積	槽剛延長	作業面積
死体	10千羽・30t	90m ³	3m	-
汚染物品	肉用鶏30t	90m ³	3m	-
	採卵鶏130t	290m ³	21m	-
合計	肉用鶏60t	120m ³	10m	約610m ²
	採卵鶏190t	320m ³	28m	約940m ²

【埋却に当たっての留意事項】

- ・埋却予定地の確保(隣接する私有地が基本)
- ・死体を移動する場合、国と協議が必要
- ・近隣住民の同意が必要
- ・埋却後の埋却地周辺の河川等の調査



R2.12.10 HPAI発生に伴う処分家きんの積み込み及び埋却作業

7 ホットゾーン内の負傷者等に対する対応について

(1) 連絡体制

と殺や埋却等の防疫作業中に負傷者等が発生した場合、ホットゾーンの総括は、負傷者等の状況や救急搬送の要否等について、クリーンゾーンの総括に連絡する。

クリーンゾーンの総括は、負傷者等の発生を集会場の総括に報告する。

集会場の総括は、現地防疫対策部長及び現地派遣チームと情報共有するとともに、現地対策本部へ連絡する。あわせて、集会場の医師に状況を報告し、必要に応じて、ホットゾーンの総括と直接連絡を取り、応急処置等について指示する。

現地派遣チームは、負傷者等の発生について県総合対策本部へ報告する。また、負傷者の状態や対応状況等について、集会場総括と情報共有を図り、必要に応じ県総合対策本部へ経過報告を行う。

(2) 負傷者等の処置

救急要請が必要な場合

(ホットゾーン 病院)

ア ホットゾーンの副総括が、直ちに専用携帯電話から 119 番通報し救急要請する。また、救急隊からの状態確認等のための電話に備え、常に携帯電話がつながる状態にしておくとともに、その際、救急隊が到着するまでの応急手当の方法などを必要に応じて聞く。

イ クリーンゾーンの総括は、資材・機材係等に指示し、救急隊員を農場の出入口（衛生管理区域外）まで誘導する。必要に応じ、救急隊員は、防護服、ゴーグル、マスク、長靴を着用する。

ウ ホットゾーンの総括は、防疫作業従事者に指示し、農場の出入口（衛生管理区域内）で待機させ、救急車（救急車の乗り入れが困難な場合は救急隊員）を負傷者の場所へ誘導する。

エ 救急隊の到着後は、その指示に従い、負傷者を搬送する。

オ 救急隊員は、救急車に乗車する際、必要に応じ着用した防護服等を脱ぎ、靴底の消毒を行う。

カ 救急車がホットゾーンから出る際は、農場の出入口で車両消毒を行う。

救急要請が不要な場合

(ホットゾーン クリーンゾーン 集会場 病院又は自宅)

ア ホットゾーンの総括は、負傷者等に対し、クリーンゾーンへ戻るよう指示し、必要に応じて介助者を付ける。介助は、農場の出入口（衛生管理区域内）までとする。

イ クリーンゾーンの総括は、負傷者等の受入準備を指示するとともに、必要に応じて資材・機材係等を農場の出入口（衛生管理区域外）に向かわせ、負傷者等をクリーンゾーンに搬送する。

ウ 負傷者等の受入後は、4の(5)のイからウ及びのアからイに準じて、靴底や外装の消毒、防護服の脱衣等を行う。

- エ クリーンゾーンの総括は、負傷者等の状態を見ながら、集会場へ移動させる。
また、調整係は移動に必要な車等を手配する。
- オ 集会場の総括は、負傷者等を受け入れ、必要に応じて、医師の診察を受けるよう指示するとともに、振興局へ負傷者等の状態を報告する。
- カ 負傷者等は、医師の診察結果等により、受診か帰宅をする。

(3) PPEが破損した場合の対応

防疫作業従事者がホットゾーン内の作業中に防護服やマスク等を破損した場合は、新しいものに交換しなければならない。その際、当該防疫作業従事者は、ホットゾーンの総括にその旨報告し、クリーンゾーンへ戻り、4の(5)に準じて防護服等を脱ぎ、4の(4)に準じて再度防護服等を着用する。

8 消毒ポイントに係る作業

(1) 制限区域に係る消毒ポイントの設置について

消毒ポイントの選定及び決定

畜産振興課（衛生環境班）は消毒ポイント設置素案を作成し、畜産技術室（酪農・飼料班）に提出する。畜産技術室（酪農・飼料班）は、消毒ポイント設置素案を基に土木建築部道路保全課、県警察本部警備運用課、交通規制課と連携し、以下を考慮の上、各消毒ポイント設置場所の候補地を選定し、県総合対策本部に報告する。

ア 設置場所は、国指針に基づき各制限区域（移動・搬出）付近の幹線道路沿いに設置すること。

イ 大型車両の誘導、停車可能スペースが確保できること。

ウ 設置場所の地権者の同意を得られること。

エ 深夜の作業による騒音等、周辺住民の理解と同意を得られること。

オ 消毒薬の散逸による周辺環境への影響を考慮すること。

カ 水・資材の確保が容易なこと。

消毒ポイント設置場所の現地確認

土木事務所は の消毒ポイント設置場所の現地確認を行い、結果を道路保全課に報告する。また、道路保全課は現地確認の結果を畜産技術室に報告する。

消毒ポイントの決定

畜産技術室は の結果から、消毒ポイントを決定するとともに、管内に消毒ポイントの設置がある振興局及び地域農業振興課に通知する。

設置に係る手続き

現地対策本部（現地防疫作業支援チーム）は、警察署等の協力の下、消毒ポイントの設置場所について、道路の占用許可及び使用許可に係る手続きを行う。

業務委託契約

畜産技術室（酪農・飼料班）は、ペストコントロール協会等へ協定に基づき消毒ポイントの運営を要請するとともに業務委託契約を締結する。

資材・機材の搬送、設置

ア 農林水産研究指導センター本部（豊後大野市）及び水田農業グループは、地域農業振興課の指示により、豊後大野家保及び宇佐家保に備蓄する消毒ポイント看板等を速やかに運搬し、土木事務所の確認のもと設置する。

イ 振興局（発生地及び発生地以外の振興局）は、畜産技術室（酪農・飼料班）の指示の下、各消毒ポイントへ各家保から必要な資材・機材（動力噴霧器、タンク、消毒液等）を運搬し、前述の消毒ポイント資材・機材を設置し、作業場の設営を行う。

消毒ポイントの運営

消毒ポイントは、ペストコントロール協会が運営するが、消毒ポイント設置後、当該協会が到着するまでの間は、振興局（発生地及び発生地以外の振興局）が運営する。

消毒ポイントの管理

振興局（現地防疫作業支援チーム）は、ペストコントロール協会が運営する消毒ポイントの運営を支援する。

ア 不足資材（様式、消毒薬等）の補充

イ 消毒用水の確保

（２）緊急消毒ポイント

消毒ポイントの選定及び決定

B - S A Tは、発生農場周辺（当該農場から概ね半径 1 km の範囲内。発生農場出入口を含む。）で、まん延防止を図る上で有効な場所に緊急消毒ポイントを設置し、速やかに消毒を開始する。

設置に係る手続き

必要に応じて、振興局は、警察署等の協力の下、緊急消毒ポイントの設置場所について、道路の占用許可及び使用許可に係る手続きを行う。

管理運営について

ア 緊急消毒ポイントの設置に必要な資材は、原則、当該家保から各緊急消毒ポイントへ輸送する。

イ 設置後の管理は、振興局が家保と連携し、連絡調整や不足資材の調達等を行う。

ウ 運営については、B - S A Tと県職員で行うが、必要に応じて市町村等に移管する。

（３）運送業者等への協力要請

畜産技術室（酪農・飼料班）は、事前に飼料会社、県運送業協会等に、消毒ポイントを経由して消毒を受けるよう協力を要請する。

（４）対象とする車両

以下に示す畜産関係車両及びその他の車両を対象とする。

畜産関係車両

ア 家きんの生体等（加工処理体も含む）輸送車両

イ 家きん飼料輸送車両

ウ 家きん卵輸送車両

エ 家きん堆肥運搬車両 等


その他の車両

ア 防疫資材等を各作業場へ運搬する車両


イ 病原体に汚染されている可能性のある車両 等

消毒ポイントの設置

- ① 緊急消毒ポイントは、簡易検査陽性後、必要に応じて速やかに設置する。
- ② 各制限区域消毒ポイントは、疑似患畜確定後、各制限区域付近の幹線道路沿いに設置する。



消毒ポイント設置イメージ図



<1 消毒ポイント当たりの看板セット(自立式)>

- | | | | |
|--------------------|----|-----------|-----|
| ・看板「1km先消毒ポイント」 | 2枚 | ・看板スタンド | 12個 |
| ・看板「500m先消毒ポイント」 | 2枚 | ・看板ウエイト | 12個 |
| ・看板「300m先消毒ポイント」 | 2枚 | ・看板LEDライト | 8個 |
| ・看板「100m先消毒ポイント」 | 2枚 | | |
| ・看板「→畜産関係車両消毒ポイント」 | 2枚 | | |



<消毒用資機材>

- ・動力噴霧器
- ・貯水タンク
- ・防護服 等



9 疫学調査

(1) 調査の実施方法

当該家保は、の2の(8)の現地調査票(国指針様式4-2)により収集した疫学情報及びその後に収集した情報を基に、ウイルスに汚染したおそれのある家きん(以下「疫学関連家きん」という。)を特定するための疫学調査を実施し、調査内容を畜産振興課に報告する。

畜産振興課は、調査内容について動物衛生課と協議の上、疫学関連家きんを決定する。

畜産振興課は、疫学関連家きんと判明後、当該農場を管轄する家保に対し、直ちに家畜防疫員による臨床検査を実施するよう指示する。

(2) 疫学関連家きん

HPAIの場合

(1)の調査の結果、次のアからウまでのいずれかに該当する家きんであることが明らかとなったものは、動物衛生課と協議の上、疫学関連家きんとして、法第32条第1項の規定に基づき移動を禁止する。疫学関連家きんと判明後、直ちに家畜防疫員による臨床検査を行うとともに、法第52条の規定に基づき、毎日、当日の死亡羽数の報告を求め、患畜又は疑似患畜との接触後(又は疫学関連家きんと判定された後)14日を経過した後に、家畜防疫員による臨床検査及び簡易検査を行う。

ア 病性等判定日から遡って8日以上21日以内に患畜と接触した家きん

イ 病性等判定日から遡って8日以上21日以内に疑似患畜(臨床症状を呈していたものに限る。)と接触した家きん

ウ 疫学調査の結果等により、病性等判定日から遡って7日目の日から現在までの間にHPAI当該患畜又は疑似患畜と接触したことが明らかとなった家きん(疑似患畜)が飼養されていた農場で飼養されている家きん

エ 疫学調査の結果等により、病性等判定日から遡って7日目の日より前に患畜又は疑似患畜と接触したことが明らかとなった家きんであって、家畜防疫員が患畜となるおそれがあると判断した家きん(疑似患畜)が飼養されていた農場で飼養されている家きん

オ その他、病性等判定日から遡って21日以内に発生農場の衛生管理区域に出入りした人、物又は車両が当該出入りした日から7日以内に他の農場等の衛生管理区域に出入りした場合には、家畜防疫員が当該人、物又は車両の出入り時の消毒等の実施状況を勘案し、動物衛生課と協議の上、当該農場に飼養されている家きんについて、疫学関連家きんとする。

LPAIの場合

(1)の調査の結果、次のアからウまでのいずれかに該当する家きんであることが明らかとなったものは、動物衛生課と協議の上、疫学関連家きんとして、法第32条第1項の規定に基づき移動を禁止し、疫学関連家きんと判明後、直ちに家畜防疫

員による臨床検査を行い、患畜又は疑似患畜との接触後（又は疫学関連家きんと判定された後）14日を経過した後に、臨床検査及び血清抗体検査を行う。

ア 病性等判定日から遡って8日以上180日以内に患畜と接触した家きん

イ 病性等判定日から遡って8日以上180日以内に疑似患畜と接触した家きん

ウ 疫学調査の結果等により、患畜又は疑似患畜の病性等判定日から遡って7日目の日から現在までの間にL P A I患畜又は疑似患畜と接触したことが明らかとなった家きん

エ 疫学調査の結果等により、病性等判定日から遡って7日目より前にL P A I患畜又は疑似患畜と接触したことが明らかとなった家きんであって、家畜防疫員が患畜となるおそれがあると判断した家きん

オ その他、病性等判定日から遡って180日以内の発生農場の衛生管理区域に出入りした人、物又は車両が当該出入りした日から7日以内に他の農場等の衛生管理区域に出入りした場合には、家畜防疫員が当該人、物又は車両の出入り時の消毒等の実施状況を勘案し、動物衛生課と協議の上、当該農場に飼養されている家きんについて、疫学関連家きんとする。

（3）疫学関連農場における移動制限について

原則として、患畜又は疑似患畜と接触後14日を経過した後に実施する検査の結果が陰性となった場合、動物衛生課と協議の上、解除することができる。疫学関連家きん以外の移動制限については、動物衛生課と協議の上、対象物及び制限期間を決める。

疫学関連家きんを対象とした簡易検査及び血清抗体検査の検体数については、当該家きんが飼養されている家きん舎ごとに5羽とする。

10 家きん舎の消毒作業

家きんのと殺の終了後、患畜又は疑似患畜の所在した家きん舎等における消毒を、家畜伝染病予防法施行規則（昭和26年農林省令第35号）第30条の基準に従い、1週間間隔で3回以上実施する。

消毒は、次亜塩素酸ナトリウム液、アルカリ液、ホルムアルデヒド、クレゾール液、逆性石けん液、高温蒸気等を用いて行う。

11 家きん舎等における殺鼠剤等の散布

病原体の拡散防止措置として、と殺の終了後、家きん舎の清掃及び消毒を実施する際に、ねずみ等の捕獲のための粘着シートの設置や、必要に応じ駆除のための殺鼠剤等の散布を行う。

制限区域内の周辺農場の検査

1 発生状況確認検査

(1) 検査開始時期

制限区域内に農場がある家保は、当該市町村と連携し、患畜又は疑似患畜の判定後、原則として 24 時間以内に、下記区分の家きん飼養農場に立ち入り、臨床検査を行うとともに、ウイルス分離検査及び血清抗体検査を行うための材料を採材する。

- ・ H P A I の場合、移動制限区域内（半径 3 km）の家きん飼養農場
- ・ L P A I の場合、制限区域内（半径 5 km）の家きん飼養農場

(2) 検査対象農場

家きんを 100 羽以上飼養する農場(だちょうにあっては 10 羽以上飼養する農場)に限る。

(3) 検体数

気管スワブ及びクロアカスワブについては、家きん舎ごとに 5 羽を対象に、ウイルス分離検査の検体として採材する。血液については、家きん舎ごとに生きた家きん 5 羽を対象に、血清抗体検査の検体として採材する。

なお、気管スワブ及びクロアカスワブについては、H P A I にあっては、うち 3 羽を死亡家きん(明らかに食害・外傷等により死亡したと認められるものを除く。また、死亡家きんがない場合には、活力低下や脚弱等何らかの臨床症状を認めるものから選択する。同一家きん舎内に、明らかに健康な家きんしか認められない場合には、健康な家きんから採材する。) を対象とする。

(4) 検査方法

検査対象となった全ての家きん飼養農場について次の検査を実施する。

臨床検査

立入検査により死亡率の上昇、産卵率の低下等の臨床症状の有無を確認する。複数の農場を続けて訪問する場合は、ウイルス拡散防止のため十分な措置を講じる。臨床症状に異状が認められた家きん等については、 の 2 の (3) の に基づき、直ちに簡易検査を行う。

ウイルス分離検査

国指針の別紙 1 に基づき実施する。

血清抗体検査

国指針の別紙 1 に基づき実施する。

2 清浄性確認検査

制限区域内における清浄性を確認するため、移動制限区域内の全ての発生農場の防疫措置の完了後 10 日が経過した後に、1 と同様の検査を行う。

3 検査従事者の遵守事項

1 及び 2 の検査を行う者は、次の事項を遵守する。

- (1) 発生農場の防疫措置に従事した日から少なくとも 7 日以上経過していること。ただし、発生農場でのバイオセキュリティ措置が適切に実施されていることが確認される場合には、3 日まで短縮できるものとする。
- (2) 当該農場を出る際には、身体のほか、衣服、靴、眼鏡その他の携行用具の消毒及び車両の消毒を行うこと。
- (3) 帰宅後は、入浴して身体を十分に洗うこと。
- (4) 立ち上がった農場の家きんについて、1 又は 2 の検査で異状又は陽性が確認された場合には、当該農家の家きんが患畜又は疑似患畜のいずれにも当たらないことが確認されるまで、他の農場に立ち入らないこと。

4 作業の流れ

- (1) 疑似患畜決定後、当該家保は当該市町村と調整し、調査対象農場リスト（農場名、住所、電話番号、経営形態、家きん舎数、飼養羽数、採材検体数）を作成するとともに、必要資材・動員数の試算及び巡回計画（班編成、集合場所・時間、巡回農場との時間調整等）を作成し、畜産振興課へ報告する。
- (2) 畜産振興課は、調査対象農場を大分家保病性鑑定部へ連絡する。
また、巡回計画において家畜防疫員が不足している場合は、他の家保と調整し動員を要請する。
- (3) 大分家保病性鑑定部は、調査対象農場リストを基に、検体材料の受入れ及び各検査の準備を行う。
- (4) 巡回計画をもとに、家畜防疫員等は農場立入りし、臨床検査、ウイルス分離及び血清抗体検査のための検査材料の採材を行う。なお、農場立入り時には、車両等の消毒を十分行い、病原体の拡散防止に努める。
- (5) 家畜防疫員等は、採材した検査材料を大分家保病性鑑定部へ搬入するとともに、臨床検査結果について畜産振興課へ報告する。

- (6) 大分家保病性鑑定部は、検査材料を受理後直ちに検査を開始する。検査結果については取りまとめの上、畜産振興課へ報告する。
- (7) 畜産振興課は、検査結果を農水省へ報告するとともに、動物衛生課と協議の上、制限区域を解除する。

【留意事項 23】制限区域の解除

(1) H P A I

移動制限区域

次の要件のいずれにも該当する場合に、動物衛生課と協議の上、解除する。

ア 移動制限区域内の全ての発生農場の防疫措置の完了（法第 16 条に基づくと殺、法第 21 条に基づく死体の処理、法第 23 条に基づく汚染物品の処理及び法第 25 条に基づく家きん舎等の消毒（1 回目）が全て完了していることをいう。以下同じ。）後 10 日が経過した後に実施する清浄性確認検査により全て陰性を確認すること。

イ 移動制限区域内の全ての発生農場の防疫措置の完了後 21 日が経過していること。

搬出制限区域

のアの清浄性確認検査により全て陰性を確認した場合に、動物衛生課と協議の上、解除する。

(2) L P A I

移動制限区域

H P A I の場合と同様に、(1) の 要件のいずれにも該当する場合に、動物衛生課と協議の上、解除する。

搬出制限区域

の 1 の発生状況確認検査において、制限区域内の全ての農場で陰性を確認した場合に、動物衛生課と協議の上、解除する。

移動及び搬出制限の対象外

全ての家保は、患畜または疑似患畜決定後、直ちに管内の100羽以上の家きん所有者等に対し、移動制限の実施について通知するとともに、振興局と協力の上、移動及び搬出制限による影響について以下の調査をする。また、100羽未満の家きん所有者においても市町村を通じ、同様の通知及び調査を行う。

1 制限の対象外の申請について

- (1) 家保は、制限区域内外の対象となる家きん所有者等に対し、飼養する家きん、家きん卵、種卵及び初生ひなの出荷先、今後の出荷予定について調査を行い、畜産振興課に報告する。
- (2) 畜産振興課は、動物衛生課と制限対象外措置の適用について協議を行い、家保に指示をする。
- (3) 家保は、国指針で定められた要件を満たす処置を行い、移動手段やルートなどを確認したうえで、飼養者の制限対象外措置を畜産振興課に報告する。
- (4) 畜産振興課は、動物衛生課あてに制限対象外措置申請を行う。
- (5) 制限対象外措置が認められた場合、家保から家きん所有者等あてに通知する。

2 移動・搬出制限の対象外の概要

- (1) 移動制限区域内の家きんの食鳥処理場へのお荷
- (2) 移動制限区域内の家きん卵（種卵を除く。）のGPセンターへのお荷
- (3) 移動制限区域内の種卵のふ卵場又は検査等施設（大学、家保等）へのお荷と当該種卵から生まれた初生ひなのお荷
- (4) 移動制限区域内のふ卵場の初生ひな（移動制限区域外の農場からお荷された種卵から生まれたものに限る。）のお荷
- (5) 搬出制限区域内の家きん、家きん卵（種卵を含む。）及び初生ひなの食鳥処理場、GPセンター、ふ卵場、農場、検査等施設等へのお荷
- (6) 制限区域外の家きん、家きん卵（種卵を含む。）、初生ひなの食鳥処理場、GPセンター、ふ卵場、農場、検査等施設へのお荷
- (7) 制限区域内の家きんの死体等の処分のための移動
- (8) 制限区域外の家きんの死体の処分のための移動
- (9) 制限区域外の家きん等の通過

3 制限対象外措置適用後の遵守事項

家保は、制限対象外措置適用後、当該農家及び施設に対して国指針で定められた事項を遵守するよう指導する。

4 異状発見時の措置

上記の移動制限の対象外となり、家きん、家きん卵又は初生ひなの移動元のを行って
いる農場若しくは又はふ卵場又は移動先の農場若しくはふ卵場に、 の1の(1)の
から までのいずれかの異状が認められた場合のほか、移動の際に必要な措置が講じら
れていないことが判明した場合、移動制限区域内の複数の農場において本病の発生が継
続する場合等、動物衛生課が特に必要と認めた場合には、直ちに、家きん、家きん卵及
び初生ひなの移動を禁止し、当分の間、1の協議を見合わせる。

区域		食用家きん (農場 処理場)	食用卵 (農場 GPセンター)	種卵 (農場 ふ卵場)	ひな(1) (ふ卵場 農場)	ひな(2) (ふ卵場 農場)	敷料	堆肥	死体
出荷元	出荷先								
移動制限	移動制限	(3)	(4)	(4)	(5)				
	搬出制限	×	(4)	(4)	(5)				
	区域外	×	(4)	(4)	(5)				
搬出制限	移動制限				(5)				
	搬出制限				(5)				
	区域外				(5)				
区域外	移動制限				(5)				
	搬出制限				(5)				
	区域外				(5)				

<ul style="list-style-type: none"> : 条件無しで移動可能 : 条件付(検査不要)で移動可能 : 条件付(検査必要)で移動可能 ×: 移動不可 	<ul style="list-style-type: none"> 1 移動制限内の種卵に由来するもの 2 移動制限外の種卵に由来するもの 3 検査: 発生状況確認検査、遺伝子検査(出荷日前3日以内) 4 検査: 臨床検査、遺伝子検査、血清抗体検査 5 検査: 死ごもり卵及び死亡ひなの簡易検査(出荷日)
--	--

家きんの再導入

1 家畜防疫員による農場立入

(1) 対象農場及び家きん舎

家きんの再導入を予定する農場及び農場内の全ての家きん舎

(2) 実施時期

最初の導入予定日の1ヶ月前以内

(3) 確認内容

農場内の消毒を、と殺終了後1週間間隔で3回(防疫措置の完了時の消毒を含む。)以上実施していること。

農場内の飼料、家きんの排せつ物等に含まれる病原体の不活化に必要な処理が完了していること。

飼養衛生管理基準が遵守できる体制となっていること。

2 環境サンプル検査

(1) 実施時期

1の(3)を確認後

(2) 検査内容

家きん舎の床、壁、天井等のウイルス分離検査(検査箇所及び検体数は動物衛生課と協議)

3 モニター家きんの導入及び検査

(1) 実施時期

2の(2)の検査が全て陰性であることを確認後

(2) モニター家きんの導入

再導入を予定する家きん所有者は、モニター家きんを準備する。

モニター家きんは、家きん舎当たり30羽以上配置する。(配置については家きん舎内で隔たりがないよう、動物衛生課と協議のうえ配置する。)

家きん所有者は、モニター家きんを導入後、毎日臨床観察を行い、異常を認めた際には直ちに家保に届け出る。

(3) モニター家きん検査

- 実施時期 : モニター家きんを導入した日から 14 日後
検査内容 : 臨床検査、ウイルス分離検査、血清抗体検査

4 家畜防疫員の指導事項等

家畜防疫員は、再導入を予定する家きん所有者に対し、初回の再導入の際は、念のため家きん舎ごとの導入羽数を少数とし、その後段階的に導入するよう指導する。

また、移動制限区域解除後、少なくとも3ヶ月間、立入による臨床検査を行い。監視を継続する。

【留意事項 24】モニター家きん検査で陽性となった場合の対応

- (1) モニター家きん検査で陽性となった場合、本病の発生として扱わない。
- (2) 検査の結果が陽性と判明した場合には、直ちにモニター家きんの全羽をと殺、汚染物品等の処理、農場内の洗浄・消毒を実施する。
- (3) 再導入に当たっては、 の 1 から 4 までの手順を行う。

発生農場の手当金及び出荷制限等に係る農場の損失補償について

全ての家保は患畜または疑似患畜確定後、ただちに管内の家きん所有者等に対し、移動制限の実施について通知するとともに、振興局と協力のうえ、移動及び搬出制限による影響について以下の調査を行い、県防疫対策部に報告する。

1 発生農場の手当金について

家保は、発生農場に立入調査を行い、へい殺畜等手当金等交付規定に基づき実施する。

(1) 交付対象

家伝法第 58 条及び第 59 条の規定による以下のもの。

患畜、疑似患畜

家きん卵、飼料等の汚染物品

焼埋却費用（発生農場家きん所有者等が負担する場合）

(2) 必要な書類等

家きん及び家きん卵等の管理簿等

購入時価格（家きんについては導入時日齢も）を確認出来る書類

出荷時の日齢、価格がわかる伝票等

汚染物品等の数量、金額等が確認出来る書類等

概ね過去 3 ヶ月分の取引伝票等（採卵家きん農場）又は概ね過去 3 回出荷分の取引伝票等（肉用家きん農家）

焼埋却にかかった費用が確認できる伝票等

家保は家きんの評価に当たり、の 5 の (2) の のエで写真撮影されている代表的な個体を参考に、国指針の別紙 2 に基づき算出する。

2 出荷制限等に係る農場の損失補償について

県防疫対策部は、当該家保及び振興局に対し調査を指示する。

家保は、振興局と共に、以下の (1) に示す農場に立ち入り、対象家きん（素ひな及びふ卵中の卵を含む）及び対象物品（対象家きんが生産した物品）についての調査を行う。

(1) 助成対象

家伝法第 60 条第 2 項及び同法施行規則第 63 条に基づく、以下のいずれかに該当するものとする。

制限区域等の対象となる区域内において飼養される対象家きん及び生産物

制限区域等の対象となる区域内において飼養される対象家きん及び生産物であつ

て、当該制限区域等により出荷が制限されたものをいう。

制限区域等の対象となる区域外において飼養される対象家きん及び生産物

制限区域等の対象となる区域外において飼養される対象家きん及び生産物であつて、次に掲げる場合のいずれかに該当するものとする。

ア 他の出荷先に出荷された場合

当該制限区域等により出荷予定日に予定出荷先に出荷することができなくなったため、他の出荷先に出荷された場合。

イ 出荷遅延の場合

当該制限区域等により出荷予定日に予定出荷先に出荷することができなくなり、かつ、やむを得ない事情により他の出荷先にも出荷することができなかったため、当該制限区域等の期間後に予定出荷先に出荷された場合。

ウ やむを得ず処分された場合

当該制限区域等により出荷予定日以後に予定出荷先に出荷することができなくなり、かつ、やむを得ない事情により他の出荷先にも出荷することができなかったことにより、販売又は飼養の継続が困難となったため、やむを得ず処分された場合。

(2) 必要な書類等

(1) の各助成措置に必要な書類等を準備すること。

家きん及び家きん卵等の管理簿等

対象家畜、対象物品を予定出荷先に出荷することが出来なかったことを証明する書類等（取引先との契約書等）

対象家畜、対象物品の処分がやむを得なかったことを証明する書類等

対象家畜、対象物品が処分されたことを証明する書類等

対象家畜、対象物品を他の出荷先にも出荷することが出来なかったことがやむを得ない事情によるものであったことを証明する書類等

概ね過去3ヶ月分の取引伝票等（採卵家きん農場）、概ね過去3回出荷分の取引伝等（肉用家きん農家）

その他、数量、日齢、金額等が確認出来る書類等

3 農家への支援等

当該家保及び振興局は連携し、関係機関の協力の下、対象農家へ必要な支援を行う。